



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-480-(10)
Пазарджик, ... 16.11.2019 год.

ДО
ИНЖ. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЯЗКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ГРИЙНБЪРН“ ЕООД
РАЙОН МЛАДОСТ
Ж.К. „МЛАДОСТ“ 1, БЛ. 38 А, ВХ. 2, ЕТ. 2, АП. 5

Адрес за кореспонденция:
УЛ. „ПЕТЪР РАКОВ“ № 41
4550 ГР. ПЕЩЕРА

КОПИЕ:
ОБЩИНА ПЕЩЕРА
МОСВ
ИАОС
БД ИБР-ПЛОВДИВ

На Ваш № 176/04.10.2019 г. и № 199/12.11.2019 г.

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на депо за опасни отпадъци към Инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1779, м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-480/08.10.2019 г. и допълнителна информация от 13.11.2019 г.

Приемаме представеното от Вас уведомление за цитираното по-горе инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС).

На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената от Вас информация, ИП предвижда разширение на дейността на „Грийнбърн“ ЕООД, чрез изграждане на депо за опасни отпадъци към Инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера, което ще се проектира и изгради съгласно изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията

и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Инвестиционното предложение ще се реализира върху поземлен имот с идентификатор 56277.3.1779, м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, с площ от 55254 m².

С ИП се предвижда изграждане на ново депо за обезвреждане чрез депониране на опасни отпадъци със следните кодове и наименования съгласно Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците:

- 19 01 10* отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове
- 19 01 11* дънна пепел и плака, съдържащи опасни вещества
- 19 01 13* увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества
- 19 01 07* твърди отпадъци от пречистване на газове

Опасните отпадъци се образуват от експлоатацията на Инсталациите за оползотворяване чрез изгаряне на отпадъци „Грийнбърн“ ООД, гр. София с площадки, находящи се в гр. Пещера (с издадено Комплексно разрешително (КР) № 558-Н0/2017 г.) и в гр. Разград (с издадено КР № 532-Н0/2016 г.

За целите на депонирането се предвижда изграждане на следните основни съоръжения, които да осигурят възможност за етапност в строителството, експлоатацията и закриването на депото, както и максимален обем на депото и максимален срок на експлоатация:

- Котлован 1 с две клетки, предназначени за самостоятелно депониране на отпадъците в първи и втори етап;
- Котлован 2 с две клетки за депониране на отпадъците в трети и четвърти етап;
- Дренажна система за инфилтрат;
- Ретензионен басейн за инфилтрат с полезен обем 3600 m³, който може да задържи инфилтрат, образуван при максимални валежи за около 5 месеца, без да е необходимо да се подава в депото за оросяване и изпарение.

При необходимост е възможно да се извърши надграждане на депото в пети и шести етап или да се пристъпи към закриване и окончателна рекултивация след четвърти етап.

Предвидено е експлоатацията на депото да започне от Котлован 1 – Клетка 1. Отпадъците ще се депонират на депото както излизат от инсталацията за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ООД – в чували тип big-bag без да се изсипват. В съответствие с проектната документация, полезният обем на депото при изпълнение на етапи: 1, 2, 3 и 4 ще е 192000 m³ (96 000 t). При необходимост от надграждане, т. е реализация на етапи: 5 и 6 – общият полезен обем/ капацитет на депото ще е 266 000 m³ (133000 t). Максималният капацитет на депото ще е 266000 m³ (133000 t) отпадък. Минимален период на експлоатация 20 години.

С ИП не се предвижда използването на вода от повърхностни или подземни водоизточници. В случай на нужда ще се извършва периодично оросяване на депото с води от ретензионния басейн.

В експлоатация винаги ще бъде само една клетка, която ще бъде източник на инфилтрат. Отпадъчните води, които ще се формират от депото ще са инфилтрат от преминалите през депонираните отпадъци атмосферни води. Предвижда се да се изгради самостоятелна Дренажна система на депото за всяка клетка, която ще се състои от:

- площен дренаж по дъното на всяка клетка;
- дренажни тръбопроводи;
- колекторни тръбопроводи;
- ревизионни шахти за инфилтрат (III1÷III4)

Водата от ретензионния басейн, извън количествата за оросяване, ще се зауства в

канализационната система към ПСОВ на „Биовет“ АД, където ще се подлага на пречистване, като за целта ще се сключи договор с оператора на ПСОВ – „Биовет“ АД.

Техническата рекултивация на депото ще се изпълни след завършена експлоатация и постигнати проектни коти на отпадъчното тяло. В етапа на техническа рекултивация ще се положи горен изолиращ екран и рекултивационен слой на депото. След това ще се изгради система за повърхностното му отводняване. С изпълнението на тези мероприятия депото се счита за закрито и са налице условия за изпълнение на биологична рекултивация.

Така заявеното предложение, описано по-горе, следва да се счита за разширение на основната дейност на дружеството, по смисъла на т. 25 от Приложение № 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което самостоятелно достига критериите на т. 9 от Приложение № 1 на ЗООС и съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗООС подлежи на задължителна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). Компетентен орган за произнасяне с решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изм.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ, бр. 73/2007 г. и посл. изм.).

Инвестиционното предложение подлежи на задължителна ОВОС.

На основание чл. 39, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС, на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на глава втора, раздел III от Наредбата за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

- Площадката на ИП – имот с идентификатор 56277.3.1779 по КККР на гр. Пещера, **НЕ ПОПАДА** в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД 835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.), от която отстои на не по-малко от 0.78 km.
- Депото ще се изгражда и експлоатира съгласно нормите в действащото законодателство за управление на отпадъците, при което не се очаква отделянето на вредни вещества от депото в концентрации и на разстояния, които биха предизвикали значително отрицателно въздействие върху видове и местообитания – предмет на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
- Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че **няма да доведат до:**
 - пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

На основание гореизложеното, следва да не се извършва оценка за степента на

въздействие на ИП върху защитени зони по реда на чл. 20 от Наредбата за ОС.

III. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

Съгласно получено становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив), с изх. № ПУ-01-677(3)/21.11.2019 г. и наш вх. № ПД-01-480-(9)/21.11.2019 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на условията, посочени в становището (приложение към писмото).

Според представената в уведомлението за ИП информация (скица на поземлен имот), мястото на реализацията на ИП попада в границите на две повърхностни водни тела (ПВТ):

- ПВТ „Стара река от град Пещера до устие“ с код BG3MA700R144. Във водните тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в чувствителна зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.2 от ПУРБ на ИБР;
- ПВТ „Равногорска река“ с код BG3MA700R145. Във водните тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в чувствителна зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.2 от ПУРБ на ИБР;

ИП попада в рамките на подземно водно тяло „Пукнатинни води – Пещера – Доспат“ с код BG3G0000PgN020. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

ИП не попада и не граничи със СОЗ около водоизточници за ПБВ или на водоизточници на минерални води.

ИП не попада в границите на зона за защитата на водите по „Натура 2000“.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

IV. По отношение изискванията на глава седма на ЗООС:

1. Раздел I, Контрол на опасностите от големи аварии:

На площадката на инвестиционното предложение не се предвижда да се съхраняват, използват и/или произвеждат опасни вещества в обхвата на Приложение 3 на ЗООС.

Съгласно чл. 103, ал. 8, т. 8 от ЗООС, глава седма, раздел първи от закона не се прилага за депа за отпадъци, включително за подземно съхранение на отпадъци, с изключение на:

- а) химическа и термична преработка и свързаното с тези операции съхранение, които включват опасни вещества;
- б) действащи съоръжения за обезвреждане на миннодобивни отпадъци, включително хвостохранилища или шламохранилища, съдържащи опасни вещества.

2. Раздел II, Комплексни разрешителни:

Предвид общият капацитет на депото, след реализирането на ИП, инсталацията попада в обхвата на т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС – „*Депа по смисъла на наредбата по чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците относно изграждането и*

експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, приемащи над 10 t за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 t, с изключение на депата за инертни отпадъци“.

Изграждането и експлоатацията на инсталации и съоръжения, попадащи в приложното поле на Приложение 4, се разрешават след издаването на комплексно разрешително (КР) по реда на чл. 117, ал. 1 от ЗООС.

След приключване на процедурите по реда на Глава шеста, Раздел III на ЗООС, възложителят следва да подаде в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) заявление за издаване на КР с форма и съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Информираме Ви, че:

- ✓ Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗООС, комплексното разрешително по чл. 117 от същия закон е задължително за издаване на разрешение за строеж. Изключение се допуска за инсталации и съоръжения, за които е завършила процедура по ОВОС с решение, потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники, в съответствие с чл. 99а от ЗООС.
- ✓ Съгласно представената допълнителна информация, отвеждането на отпадъчните води от депото за пречистване в ПСОВ на „Биовет“ АД с издадено КР № 28/2005 г., ще доведе до промяна в работата на инсталацията за която дружеството има издадено КР. Предвид на това, **депото предмет на настоящото ИП, може да бъде въведено в експлоатация само след проведена процедура по преразглеждане на КР № 28/2005 г. от оператора „Биовет“ АД, във връзка с промяна в работата на инсталацията по реда на чл. 123в, т.1 Глава седма, Раздел II на ЗООС.**

V. Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане процедурата по ОВОС, са:

1. Да възложите изготвяне на задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС за ИП в неговата цялост и всички свързани с изграждането и експлоатацията му обекти и/или дейности, което да бъде съобразено с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОВОС и информацията получена при консултациите по чл. 9 на наредбата. На основание чл. 9, ал. 5 да изготвите справка за извършените консултации и за мотивите за приетите и неприетите бележки и препоръки.
2. Да проведете задължително консултации по заданието с РИОСВ-Пазарджик съгласно чл. 10, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, с други специализирани ведомства и засегната общественост. Във връзка с чл. 10, ал. 7 от Наредбата за ОВОС трябва да проведете консултации и със специализираните компетентни органи на Министерство на здравеопазването - РЗИ-Пазарджик, относно съдържанието, обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве и кумулативния ефект, имайки предвид близостта на гр. Пещера.
3. При консултациите по чл. 10, ал. 5 от същата наредба, възложителят писмено заявява намерението си към доклада за ОВОС да се приложи оценката по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, която да се разработи поотделно за съответните инсталации по приложение № 4 към ЗООС в съответствие с § 1а от допълнителните разпоредби (в случай, че желаете да се приложи чл. 118, ал. 2 от ЗООС).
4. Да възложите изготвянето на доклад за ОВОС на колектив от експерти с ръководител, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ и удовлетворяват изискванията на чл. 83 на ЗООС. Изготвянето на доклада за ОВОС трябва да е в съответствие със заданието по чл. 10, ал. 3 от Наредбата за

ОВОС, в което е отразена информацията от всички проведени консултации и изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС.

5. В изпълнение на чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОВОС следва да внесете в РИОСВ-Пазарджик изготвения доклад за ОВОС и приложенията към него за оценка на качеството му. При внасянето на доклада, се подава искане за издаване на решение по ОВОС по образец съгласно Приложение № 8 на наредбата и се представя документ за платена такса в размер на **1 200 лв.** съгласно чл. 1, ал. 5, т. 2, буква „а“ от *Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ* (ПМС № 136/13.05.2011 г., обн. ДВ. бр. 39 от 20 май 2011 г., посл. изм. доп. ДВ. бр. 27 от 2 април 2019 г.). Посочената сума може да се плати **на гише „Административно обслужване“** в сградата на РИОСВ-Пазарджик **чрез ПОС терминално устройство** или по банков път по сметка на **РИОСВ-гр. Пазарджик, ОББ-АД гр. Пазарджик, BIC код UBBS BGSF, IBAN BG33UBBS80023106210003.**
6. В съответствие с чл. 82 ал. 3 на ЗООС, в оценката на инвестиционното предложение, следва да се включат всички дейности, свързани с неговото осъществяване (свързване на площадката с техническата инфраструктура, транспортна схема (маршрута) на отпадъците от мястото на образуване на площадката и др.). По отношение на оценката на въздействията в доклада по ОВОС да бъде разгледана и следната информация:
- Информация за наименованията и количествата на опасните вещества, които се очаква да бъдат налични по време на строителството и експлоатацията на депото.
 - Разстоянията от имота, предмет на ИП, до съществуващите предприятия с нисък рисков потенциал, намиращи се на територията на община Пещера.
 - Уязвимостта на инвестиционното предложение, вкл. повишаване на опасностите или последствията от възникване на голяма авария в съществуващите предприятия с нисък рисков потенциал, на територията на община Пещера.
 - Мерки, предвидени за предотвратяване или смекчаване на значителните неблагоприятни последици от аварии или бедствия.

Обръщаме Ви внимание, че при желание от Ваша страна съгласно 94, ал. 4 от ЗООС може да се възползвате от възможността за провеждане на една обща процедура по ОВОС и по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС, като е необходимо да го заявите писмено до министъра на околната среда и водите, който в този случай съгласно чл. 94, ал. 1, т. 9 е компетентен орган за вземане на решение по ОВОС и процедурата ще бъде проведена от МОСВ.

Приложение: Становище от БД ИБР-Пловдив, изх. № ПУ-01-677-(3)/21.11.2019 г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ –

