

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

за инвестиционно предложение:

„Изграждане на съоръжение за водовземане от повърхностен воден обект – р. Банска Луда Яна, с цел напояване на земеделски насаждения (плодове и зеленчуци)“ в поземлени имоти с обща площ 82 дка, м. „Градините“, землище с. Бъта, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

Възложители: „ИНА“ ЕООД, „ТАРА БИО“ ЕООД и ЗП Васил Ралчев.

Настоящата информация се представя в отговор на писмо на РИОСВ-Пазарджик с изх. № ПД-01-235-11/30.07.2026 г. (преписка вх. № ПД-01-235/16.03.2026 г.).

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

Възложител 1: „ИНА“ ЕООД, ЕИК 112538214, седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище 4500, ул. „Райна Княгиня“ № 11, представлявано от Веселина Зумпалова-Ралчева – управител.

Възложител 2: „ТАРА БИО“ ЕООД, ЕИК 201464500, седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище 4500, ул. „Райна Княгиня“ № 11, представлявано от Николай Ралчев – управител.

Възложител 3: Васил Ралчев – регистриран земеделски стопанин, ЕИК по БУЛСТАТ 178699823, адрес: гр. Панагюрище 4500, ул. „Райна Княгиня“ № 11.

2. Пълен пощенски адрес.

За тримата възложители: 4500 гр. Панагюрище, ул. „Райна Княгиня“ № 11.

3. Телефон, факс и e-mail.

тел. ; e-mail: (факс – няма).

4. Лице за контакти.

Веселина Зумпалова-Ралчева, тел., e-mail:

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение (ИП) е ново и е за водовземане от повърхностен воден обект – река Банска Луда Яна, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07572.7.198 по КKKP на с. Бъта (НТП „водно течение, река“, публична държавна собственост), с цел напояване на земеделски насаждения. Точката на водовземане е на кота 403 м, координати (БГС2005) X = 4702785; Y = 390807, срещу ПИ 07572.7.153 (собственост на „ИНА“ ЕООД), м. „Градините“, землище с. Бъта.

Съоръжение за водовземане: една обща преносима помпена агрегатна станция (помпа с двигател с вътрешно горене) с максимален дебит 3,0 л/сек (10,8 м³/час), разположена на брега в ПИ 07572.7.153; в реката се потапя единствено смукателен маркуч със смукателен кош (защитна решетка). На изхода на помпата е монтиран водомер. Не се изграждат масивни или трайно прикрепени към терена съоръжения, не се извършва преграждане, коригиране или изземване на наноси от речното легло. Заетата площ при точката на водовземане е около 8–10 м².

Напоителна система: от помпата водата се подава по главен полиетиленов (ПЕ) тръбопровод до масива, преминава през филтърна група (мрежест/дисков филтър) и по разпределителни ПЕ тръби, положени по повърхността на терена по границите на имотите, достига до капкови поливни линии (капкови маркучи), разположени по редовете на културите. Системата е разглобяема, сезонна и не включва сгради, резервоари или други строежи. Единствено при пресичане на селскостопански пътища тръбите се вкопават на малка дълбочина (0,60–0,80 м) с незабавно възстановяване на терена.

Напоявана площ: общо 82,066 дка земеделски насаждения (плодове и зеленчуци) в м. „Градините“, землище с. Бъта, разпределени по ползватели, както следва:

Ползвател – площ	Поземлени имоти (КKKP с. Бъта)
„ИНА“ ЕООД – 10,815 дка	07572.7.70, 07572.7.71, 07572.7.72, 07572.7.73, 07572.7.74, 07572.7.77, 07572.7.78, 07572.7.79, 07572.7.86, 07572.7.87
„ТАРА БИО“ ЕООД – 12,170 дка	07572.7.165, 07572.7.166, 07572.7.167, 07572.7.168, 07572.7.169, 07572.7.170, 07572.7.171, 07572.7.172, 07572.7.173, 07572.7.174, 07572.7.175, 07572.7.176, 07572.7.177, 07572.7.178, 07572.7.179, 07572.7.181, 07572.200.1, 07572.200.2, 07572.200.4, 07572.200.5, 07572.200.6, 07572.200.7, 07572.200.8, 07572.200.9, 07572.200.10, 07572.200.11, 07572.200.12
ЗП Васил Ралчев – 59,081 дка	07572.7.20, 07572.7.21, 07572.7.22, 07572.7.23, 07572.7.24, 07572.7.25, 07572.7.26, 07572.7.27, 07572.7.28, 07572.7.29, 07572.7.30, 07572.7.31, 07572.7.32, 07572.7.33, 07572.7.34, 07572.7.35, 07572.7.36, 07572.7.37, 07572.7.41, 07572.7.42, 07572.7.43, 07572.7.51, 07572.7.52, 07572.7.53, 07572.7.54, 07572.7.56, 07572.7.57, 07572.7.58, 07572.7.59, 07572.7.60, 07572.7.61, 07572.7.62, 07572.7.63, 07572.7.64, 07572.7.65, 07572.7.66, 07572.7.67, 07572.7.68, 07572.7.69, 07572.7.91, 07572.7.92, 07572.7.93, 07572.7.94, 07572.7.95, 07572.7.96, 07572.7.97, 07572.7.98, 07572.7.99, 07572.7.100, 07572.7.101, 07572.7.102, 07572.7.103, 07572.7.104, 07572.7.105, 07572.7.106, 07572.7.107, 07572.7.108, 07572.7.109, 07572.7.110, 07572.7.111, 07572.7.112, 07572.7.113, 07572.7.114, 07572.7.115, 07572.7.116, 07572.7.117, 07572.7.118, 07572.7.119, 07572.7.120, 07572.7.121, 07572.7.122, 07572.7.123, 07572.7.124, 07572.7.125, 07572.7.127, 07572.7.129, 07572.7.131, 07572.7.132, 07572.7.134, 07572.7.135, 07572.7.136, 07572.7.137, 07572.7.138, 07572.7.139, 07572.7.140, 07572.7.141, 07572.7.142, 07572.7.143, 07572.7.144, 07572.7.145, 07572.7.146, 07572.7.147, 07572.7.148, 07572.7.149, 07572.7.150, 07572.7.151, 07572.7.152, 07572.7.153, 07572.7.154, 07572.7.155, 07572.7.156, 07572.7.157, 07572.7.158,

	07572.7.159, 07572.7.160, 07572.7.161, 07572.7.162, 07572.7.163, 07572.7.164, 07572.7.182, 07572.7.196
--	--

Водни количества: годишното водно количество е определено поотделно за всеки ползвател съгласно Наредбата за нормите за водопотребление (ПМС № 371/2016 г.) и Инженерно-хидроложкия доклад (ИХД) за р. Банска Луда Яна (инж. Ив. Пенчев, юли 2025 г., Приложение 21 – План-график на поливките), както е представено в РИОСВ-Пазарджик с допълнителната информация от 23.06.2026 г.:

Ползвател	Май (м³)	Юни (м³)	Юли (м³)	Август (м³)	Септември (м³)	Октомври (м³)	Общо м³/год.
„ИНА“ ЕООД (10,815 дка – пипер, патладжан, къпини)	167	412	897	422	255	85	2 239
„ТАРА БИО“ ЕООД (12,170 дка – малини)	339	678	848	509	0	0	2 373
ЗП Васил Ралчев (59,081 дка – картофи, дини, домати, краставици, пипер)	1 465	2 527	1 998	1 043	615	84	7 731
ОБЩО за ИП (82,066 дка)	1 971	3 617	3 743	1 974	870	169	12 343

Забележка: разликите до 1 м³ между сбора на месечните стойности и годишните количества са от закръгляване на месечните стойности; годишните количества са тези по обосновките, представени в БД ИБР.

Уточнение на параметрите: в уведомлението от 15.03.2026 г. бяха посочени сумарни стойности от хидроложкия доклад (максимален дебит 3,89 л/сек и 24 355 м³/год.). След прецизирането по указанията на БД ИБР (писмо изх. № ПУ-01-448-2/05.06.2026 г.) и разделянето на водовземането на три самостоятелни водовземания по чл. 40, ал. 2 от Закона за водите, актуалните параметри на ИП са: максимален дебит на общата преносима помпа 3,0 л/сек; общо годишно водно количество 12 343 м³ (2 239 + 2 373 + 7 731 м³); максимално месечно водно количество около 3 750 м³ (юли). Тези стойности са в рамките на обосноваването с ИХД водни маси (балансова таблица, Приложение 22 – използваем обем 13,034 хил. м³ за поливния сезон).

Режим на експлоатация: сезонен – от м. май до м. октомври включително; помпата работи по План-график на поливките на две смени (общо около 1 200 часа годишно, около 150 поливки за всички култури). Извън поливния сезон помпата и смукателният маркуч се изваждат от реката и се съхраняват в стопанството.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

ИП обхваща в своята цялост водовземането и напояването и на тримата ползватели, т.е. кумулативният ефект на трите водовземания (три отделни разрешителни по чл. 44 от Закона за водите) е оценен в настоящата информация като едно цяло. Съгласно ИХД естественият режим на оттока на р. Банска Луда Яна в участъка не е нарушен от язовири и водохващания за напояване; в горното течение на реката е разположено хвостохранилището на МОК „Асарел-Медет“, което не е във

връзка с ИП. На възложителите не са известни други съществуващи или одобрени инвестиционни предложения за водовземане в същия участък на реката, с които настоящото ИП да кумулира. ИП няма функционална връзка с други инвестиционни предложения на възложителите.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Води: единственият природен ресурс, който се използва, е повърхностна вода от р. Банска Луда Яна – до 3,0 л/сек и до 12 343 м³/год. (по 2 239 / 2 373 / 7 731 м³ за отделните ползватели), само през поливния сезон. Съгласно ИХД (водосборна площ при точката на водовземане 190 км²) средномногогодишното водно количество на реката при кота 403 е 0,541 м³/сек, т.е. максималният дебит на помпата представлява около 0,55 % от него. Екологичното водно количество е определено на 0,007 м³/сек (7 л/сек) – 95 %-та теоретична обезпеченост на средноминималните водни количества. Балансът при 75 %-та обезпеченост (Приложение 22 към ИХД) показва използваем обем 13,034 хил. м³ срещу свободен обем 2 258,85 хил. м³ за поливния сезон, при осигурено екологично водно количество. Възложителите поемат ангажимент водовземането да се преустановява, когато оттокът в реката при точката на водовземане спадне под сбора от екологичното водно количество и дебита на помпата (7 + 3 = 10 л/сек), както и при всички други условия на разрешителните за водовземане.

Земни недра и почви: не се извършват изкопи (освен плитко вкопаване при пресичане на селскостопански пътища), не се отнема хумусен слой, не се променя предназначението или начинът на трайно ползване на земеделските земи. Капковото напояване предпазва почвите от ерозия, преовлажняване и вторично засоляване.

Биологично разнообразие: не се засяга дървесна и храстова растителност – помпата се поставя на място без такава, без сеч и без навлизане на техника в речното легло и крайречната ивица. По време на „строителство“ (монтаж) не се използват природни ресурси – монтажът е ръчен, с готови заводски елементи.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Отпадъци: (1) растителни отпадъци и речни наноси, задържани от смукателния кош и филтърната група – с естествен произход, разпръскват се в масива или се компостират; (2) излезли от употреба капкови маркучи и ПЕ тръби (отпадъци от пластмаса, код 02 01 04) – събират се и се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците; (3) отработени масла и маслени филтри от помпения агрегат – смяната се извършва в специализиран сервиз извън обекта; на площадката не се съхраняват опасни отпадъци. Количествата са незначителни (от порядъка на десетки килограми годишно).

Отпадъчни води: не се формират. Капковото напояване е затворена система – подадената вода се усвоява от кореновата система на растенията и чрез евапотранспирация; не се формира повърхностен отток към реката или към съседни имоти. Не се предвижда заустване.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Атмосферен въздух: единствен източник са изгорелите газове на помпения агрегат (двигател с малка мощност), който работи периодично и само през поливния сезон – емисиите са неорганизиран и пренебрежимо малки. Прахови емисии и миризми няма.

Шум: помпеният агрегат е с ниско ниво на шум, работи в земеделска територия, на около 1 км от центъра на с. Бъта; шумът не надвишава граничните стойности за извънурбанизирани територии.

Води: водовземането е механичен процес, не се емитират вещества във водите. Зареждането с гориво и смазочни материали се извършва извън бреговата ивица (на разстояние не по-малко от 10 м от реката), върху непропусклива подложка/тава.

Дискомфорт на околната среда не се очаква – дейността е типична селскостопанска практика за района.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС – на площадката не са налични опасни вещества по Приложение № 3 към ЗООС. Единственият идентифициран рисков фактор е случаен разлив на гориво/масло от помпения агрегат (резервоар с обем от няколко литра), който се предотвратява с описаните мерки (зареждане извън бреговата ивица, непропусклива подложка, комплект за абсорбиране на разливи, поддържане на агрегата в изправно състояние). Съгласно становището на БД ИБР (изх. № ПУ-01-448-4/15.07.2026 г.) ИП не попада в зони със значителен потенциален риск от наводнения по ПУРН на ИБР 2022–2027 г.; при високи води преносимите съоръжения се изваждат от реката.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Не се очаква неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по § 1, т. 12 от ДР на Закона за здравето (води, въздух, почви, шум, отпадъци). ИП не е източник на йонизиращи и нейонизиращи лъчения, вибрации и опасни химични вещества. Водата се използва само за напояване (не за питейно-битови цели). Напояването с капкова система на плодове и зеленчуци подобрява качеството на продукцията. Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита, са жилищните сгради в източната част на с. Бъта, граничещи с масива; точката на водовземане е на около 1 км от центъра на селото.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Област Пазарджик, община Панагюрище, землище на с. Бъта (ЕКАТТЕ 07572), местност „Градините“ – извън урбанизираната територия на селото. Точка на водовземане: ПИ 07572.7.198 (р. Банска Луда Яна), срещу ПИ 07572.7.153, кота 403 м,

координати БГС2005 X = 4702785; Y = 390807 (WGS84 приблизително 42,4527° с.ш., 24,1725° и.д.). Напоявани имоти: изброените в т. 1, буква „а“ земеделски земи между двата ръкава на реката, с обща площ 82,066 дка, ползвани от възложителите на правно основание (собственост, договори за наем/аренда – опис към Споразумението между ползвателите). Площ за временни дейности по време на монтажа: не е необходима отделна площадка – монтажът се извършва в рамките на същите имоти, на площ до 10 м² при помпата и по границите на имотите за тръбопроводите.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Технологична схема: смукателен кош с решетка в реката → преносима помпа (макс. 3,0 л/сек = 10,8 м³/час) с водомер → главен ПЕ тръбопровод → филтърна група → разпределителни ПЕ тръби → капкови линии по редовете на културите. Напояването е капково, с ниско работно налягане, на две смени по План-график, съобразен с фенофазите на културите и с нормите за водопотребление. Капацитет: до 3,0 л/сек; до около 3 750 м³ месечно (юли) и до 12 343 м³ годишно за всички ползватели. При фертигация (вносяне на торове с поливната вода) се използват само водоразтворими торове, разрешени по Закона за защита на растенията, а за „ИНА“ ЕООД и „ТАРА БИО“ ЕООД – само разрешените за биологично производство; напояваните имоти са извън границите на защитената зона.

Опасни вещества по Приложение № 3 към ЗООС: не са налични и не се предвиждат. Горивото за помпата се зарежда от преносима туба (до 20 л) и не се съхранява на площадката.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Достъпът до точката на водовземане и до имотите е по съществуващите селскостопански пътища.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Монтаж („строителство“): 1–3 дни в началото на поливния сезон (април–май) – поставяне на помпата, спускане на смукателния маркуч с коша, разполагане на тръбопроводите и капковите линии. Не се използва тежка техника, не се навлиза в речното легло с машини.

Експлоатация: ежегодно от м. май до м. октомври включително, за срока на разрешителните за водовземане, по План-график на поливките; текущ контрол на водомера, на смукателния кош и на тръбопроводите.

Закриване на сезона: в края на октомври помпата и смукателният маркуч се изваждат от реката; капковите линии се прибират или остават на терена според културата (трайни насаждения).

Закриване/възстановяване: при прекратяване на дейността всички елементи се демонтират и извозват; теренът не се нуждае от рекултивация, тъй като не се променя. Последващо използване – земеделско, без промяна.

6. Предлагани методи за строителство.

ИП не включва строителство по смисъла на ЗУТ. Всички елементи са заводски произведени, разглобяеми и преносими и се монтират ръчно. Тръбопроводите се полагат по повърхността на терена; само при пресичане на селскостопански пътища се вкопават на 0,60–0,80 м с ръчен/малогабаритен изкоп и незабавно възстановяване на пътното покритие. Не се ползват взривни вещества, не се извършват работи в коритото на реката.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Възложителите отглеждат в м. „Градините“ трайни насаждения (малини, къпини) и зеленчуци (пипер, домати, краставици, дини, патладжан, картофи и др.) на обща площ 82 дка. Районът е с изразен летен дефицит на валежи (минимални валежи през август и септември съгласно ИХД), а отглежданите култури не могат да дадат стопански и качествено пълноценен добив без напояване. В района няма изградена държавна/общинска напоителна система, която да обслужва имотите. „ИНА“ ЕООД, „ТАРА БИО“ ЕООД и ЗП Васил Ралчев са сертифицирани оператори за биологично производство, за което стабилният воден режим е от съществено значение. Капковото напояване е най-водоспестяващият метод и позволява напояване с минимални водни количества (около 0,55 % от средномногогодишния отток на реката). Заявените водни количества са определени по нормативните норми за водопотребление и са хидроложки обосновани с ИХД.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Прилагат се: (1) карта с точката на водовземане и границите на напояваните имоти; (2) схема на разполагане на съоръженията за поливане (път на водата); (3) карта на поливните площи в м. „Градините“; (4) скица на ПИ 07572.7.153; (5) извадка от ИХД – водосборен басейн и разположение на поливните площи.

Национална екологична мрежа: точката на водовземане (ПИ 07572.7.198) попада в защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Заповед № РД-84/26.01.2024 г., ДВ бр. 16/2024 г.). Напояваните имоти не попадат в границите на защитени зони и защитени територии. Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита – жилищни сгради на с. Бъта, разположени непосредствено източно от масива; помпата е на около 1 км от центъра на селото. Физически характеристики: равнинен терен на речна тераса на кота 400–410 м, между два ръкава на реката, с крайречна дървесно-хростова растителност по бреговете. Антропогенни характеристики: обработваеми земи, трайни насаждения, селскостопански пътища.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

По границите на ИП земеползването е земеделско – ниви, трайни насаждения и зеленчукови градини на възложителите и на трети лица; селскостопански пътища; речното легло на р. Банска Луда Яна с крайречна растителност (публична държавна собственост). На изток масивът граничи с урбанизираната територия на с. Бъта. Няма промишлени обекти в съседство.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Съгласно становището на БД ИБР (изх. № ПУ-01-448-4/15.07.2026 г.): ИП попада в повърхностно водно тяло BG3MA700R220 „Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда Яна“ (в лошо екологично състояние по показатели, несвързани с водните количества) и в подземно водно тяло BG3G00000K2029 „Пукнатинни води – Г. Малинско-Панагюрски район“; площта попада в чувствителна зона BGCSARI06 „водосбор на р. Марица“ (чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ) и в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗВ (Раздел 3, т. 3.3.1 от ПУРБ на ИБР); подземното водно тяло е зона за защита по чл. 119а, ал. 3, т. 1 от ЗВ. ИП не попада и не граничи със санитарно-охранителни зони (СОЗ) и не засяга водоизточници на минерални води.

Национална екологична мрежа: точката на водовземане попада в защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна“ (виж т. 8 и раздел IV, т. 2); напояваните имоти са извън нея. ИП не попада в защитени територии по Закона за защитените територии.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Няма. Не се предвижда добив на строителни материали, нов водопровод (извън сезонните ПЕ тръбопроводи на самата напоителна система), електрозахранване, пренос на енергия или жилищно строителство.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

1) Разрешителни за водовземане от повърхностен воден обект по чл. 44 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Закона за водите – по едно за всеки от тримата възложители; заявления по Образец 11 са подадени в БД ИБР – Пловдив през 2026 г.

2) Решение на директора на РИОСВ-Пазарджик за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (настоящата процедура), включващо преценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на 33 BG0000426 по чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС.

3) Не е необходимо разрешение за строеж – съоръженията са преносими и не представляват строеж по ЗУТ. При вкопаване на тръби под общински селскостопански пътища – съгласуване с Община Панагюрище.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Земеделски земи (ниви и трайни насаждения) – земеползването не се променя. Точката на водовземане е във воден обект (НТП „водно течение, река“) – не се променя.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

Точката на водовземане е в крайречната зона на р. Банска Луда Яна. Не се засягат мочурища и речни устия. В крайречната ивица не се извършват изкопи, сеч, насипи или промени на бреговете – поставя се само смукателен маркуч.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Не е приложимо.

4. планински и горски райони;

ИП е в подножието на Същинска Средна гора, в равнинна земеделска територия; не засяга горски територии.

5. защитени със закон територии;

ИП не засяга защитени територии по Закона за защитените територии.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Точката на водовземане попада в 33 BG0000426 „Река Луда Яна“ (Директива 92/43/ЕИО). Оценка на въздействието – в раздел IV, т. 2.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Ландшафтът е аграрен, с крайречна растителност; не се променя. На възложителите не са известни обекти с историческа, културна или археологическа стойност в обхвата на ИП. При случайно откриване на археологически находки при вкопаване на тръби ще бъде уведомен компетентният орган по Закона за културното наследство.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

ИП не попада в СОЗ и не засяга обекти, подлежащи на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Население и човешко здраве: не се очаква въздействие – дейността е сезонна, локална, без емисии от значение и без промяна на факторите на жизнената среда. Материални активи: положително – осигурява се устойчива земеделска дейност на 82 дка. Културно наследство: няма. Въздух: незначително, временно (изгорели газове от помпен агрегат с малка мощност). Води: количествено – отнемане до 3,0 л/сек (около 0,55 % от средномногогодишния отток) при гарантирано екологично водно количество 7 л/сек и спиране на водовземането при отток под 10 л/сек; качествено – няма (не се формират отпадъчни води, не се внасят вещества). Почви: положително – капковото напояване предотвратява ерозия и засоляване. Земни недра: няма. Ландшафт: няма (сезонни, преносими елементи). Климат: няма. Биологично разнообразие: незначително, локално, временно – виж т. 2. Защитени територии: не се засягат.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Засегнат елемент: 33 BG0000426 „Река Луда Яна“ (обща площ 4 538,446 дка; Заповед № РД-84/26.01.2024 г.). Предмет на опазване: природни местообитания 91E0* „Алувиални гори с *Alnus glutinosa* и *Fraxinus excelsior*“ и 91M0 „Балкано-панонски церово-горунови гори“; видове – бозайници (пъстър пор, видра *Lutra lutra*, лалугер, голям и малък подковонос), земноводни и влечуги (червенокоремна и жълтокоремна бумка, голям гребенест тритон, обикновена блатна костенурка *Emys orbicularis*, шипобедрена и шипоопашата костенурка), риби (обикновен щипок *Cobitis taenia*, маришка мряна *Barbus cyclolepis*, европейска горчивка *Rhodeus amarus*) и безгръбначни (обикновен сечко, набръчкан пробатикус, бисерна мида *Unio crassus*).

Засегната площ: в границите на зоната попада единствено точката на водовземане – около 10 м² на брега за помпата и смукателен маркуч в реката; напояваните имоти (82 дка) са извън зоната. Не се засяга площ от природни местообитания 91E0* и 91M0 – не се извършва сеч, изкоп или навлизане с техника в крайречната растителност (спазва се т. 8.13 от заповедта).

Възможни въздействия и оценка: (а) Засмукване на водни организми (хайвер, личинки и млади екземпляри на щипок, мряна и горчивка; ларви на бисерна мида) – потенциално пряко въздействие, което се предотвратява с фина защитна решетка на

смукателния кош (отвори $\leq 2-3$ мм), разполагане на коша повдигнат над дъното, без контакт с дънния субстрат (където живеят щипокът и мидите), в най-дълбокия наличен участък (вир), и ниска скорост на засмукване: при дебит 3,0 л/сек и площ на решетката не по-малка от 0,05 м² скоростта на подхода е около 0,06 м/сек ($< 0,1$ м/сек), което позволява на рибите, включително младите, да се отдалечат. (б) Намаляване на оттока – 3,0 л/сек срещу средномногогодишен отток 541 л/сек; в маловодие водовземането се преустановява при отток под 10 л/сек, така че екологичното водно количество (7 л/сек) е гарантирано; водовземането не създава преграда и не променя хидроморфологията на реката (не попада в забраните по т. 8.3 и т. 8.4 от заповедта); миграцията на видовете по течението не се възпрепятства. (в) Безпокойство на видра, блатна костенурка и земноводни – помпата работи периодично, през деня, в район с традиционна земеделска дейност; въздействието е краткотрайно и незначително. (г) Замърсяване с нефтопродукти – предотвратява се със зареждане извън бреговата ивица върху непропусклива подложка и комплект за разливи. (д) Съответствие със забраните по т. 8 от заповедта: ИП не включва дейности по т. 8.1–8.17; в частност не се използват минерални торове и ПРЗ в границите на зоната (т. 8.8–8.9 – напояваните имоти са извън нея), не се заустват отпадъчни води (т. 8.17), не се използват за напояване води с вредни вещества (т. 8.11).

Заклучение: с прилагане на мерките по т. 11 ИП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, видовете и целостта на 33 BG0000426 „Река Луда Яна“; въздействието е локално, временно (сезонно), обратимо и с ниска интензивност, без кумулативен ефект с други планове и ИП.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

ИП не е уязвимо от големи аварии – не съдържа опасни вещества и промишлени процеси. При наводнение (високи води) преносимата помпа и маркучът се изваждат и не могат да причинят вторични щети; при пожар/суша дейността се преустановява. Последици за околната среда от бедствия, свързани с ИП, не се очакват.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Пряко (отнемане на вода, локално засмукване), незначително, краткотрайно и временно (само през поливния сезон), обратимо, локално, без вторични и кумулативни въздействия; положително по отношение на почвите и земеделската продукция.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Ниска степен; пространственият обхват е ограничен до участък от няколко десетки метра от реката около точката на водовземане и до напояваните 82 дка. Засегнато население – няма. Най-близко населено място: с. Бъта, община Панагюрище (село), чиито жилищни сгради граничат с масива; не се очаква засягане на жители.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятност за отрицателно въздействие – ниска; интензивност – ниска (0,55 % от средния отток, гарантиран екологичен минимум); комплексност – ниска (един фактор – водни количества).

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Настъпване – с началото на всеки поливен сезон (май); продължителност – май–октомври, ежегодно за срока на разрешителните; честота – по План-график, около 1 200 часа работа на помпата годишно; обратимост – пълна, незабавно след спиране на помпата.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Не се очаква – няма известни други съществуващи или одобрени ИП за водовземане в участъка; трите водовземания са разгледани кумулативно в настоящата информация.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Налична – чрез мерките по т. 11 (техническа защита на смукателя, оперативно правило за маловодие, водомерно отчитане, предпазване от разливи), които са неразделна част от ИП.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Няма.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

1. Смукателният кош се оборудва с фина защитна решетка (отвори $\leq 2-3$ мм) с площ не по-малка от 0,05 м² (скорост на подхода $\leq 0,1$ м/сек) и се разполага в реката повдигнат над дъното, без контакт с дънния субстрат, в най-дълбокия наличен участък (вир); решетката се проверява и почиства при всяка поливка, като задържаните организми се връщат в реката.

2. Водовземането се преустановява при отток в реката при точката на водовземане под 10 л/сек (екологично водно количество 7 л/сек + дебит на помпата 3 л/сек), както и при всички условия на издадените разрешителни за водовземане; спазват се разрешените годишни и месечни водни количества, отчитани с водомер и дневник. Контролът на оттока се извършва чрез трайна нивомерна марка (репер) на брега при точката на водовземане, съответстваща на отток около 10 л/сек и установена с обемно измерване, и/или чрез обемно измерване на място преди пускане на помпата.

3. Не се извършват сеч, изкопни работи, насипи, изземване на наноси, преграждане или корекция на реката; не се навлиза с техника в речното легло и крайречната растителност (местообитание 91E0*).

4. Зареждане с гориво и обслужване на помпения агрегат – на не по-малко от 10 м от брега, върху непропусклива подложка; на обекта се поддържа комплект за абсорбиране на разливи; отработените масла се сменят в сервиз.

5. Помпата и смукателният маркуч се изваждат от реката извън поливния сезон и при високи води.

6. Отпадъците (пластмаси, растителни остатъци) се събират разделно и се предават/оползотворяват по реда на ЗУО; на брега не се оставят материали.

7. При фертигация се използват само разрешени водоразтворими торове, извън границите на защитената зона, при спазване на Наредба № 2/2007 г. и добрите земеделски практики.

8. При констатиране на масово присъствие на водни организми при смукателя или на мътност/замърсяване на реката водовземането се спира и се уведомяват БД ИБР и РИОСВ-Пазарджик.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е обявено на засегнатото население съгласно чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС: уведомлението (вх. № ПД-01-235/16.03.2026 г. в РИОСВ) е публикувано от Община Панагюрище на официалната ѝ интернет страница panagyurishte.bg (раздел „Актуално – Обявления и съобщения“ / „Околна среда“) на 20.03.2026 г., заедно с пълния текст на уведомлението: <https://panagyurishte.bg/obiavleniia/uvedomlenie-za-investicionno-predlozhenie-izgrazhdane-na-saorazhenie-za-vodovzemanie-ot-povarhnosten-voden-obekt-r-banska-ludayana-s-czel-napoyavane-na-zemedelski-nasazhdeniya-plodove-i/> (прикачен файл: https://panagyurishte.bg/wp-content/uploads/2026/03/uvedomlenie_ip-3-ina-2026-polivna-sistema.pdf); екранна снимка от страницата се прилага. Уведомлението е внесено и в кметство Бъта с вх. № КМ02-1261/28.09.2026 г. за обявяване на информационното табло на кметството. До момента при възложителите не са постъпвали възражения, становища или искания от заинтересувани лица. Реализацията на ИП е от интерес за местната общност – осигурява устойчиво земеделско производство и сезонна заетост в с. Бъта.

Дата: 01.10.2026 Възложители:

1. За „ИНА“ ЕООД – Веселина Зумпалова-Ралчева, управител:

2. За „ТАРА БИО“ ЕООД – Николай Ралчев, управител:

3. ЗП Васил Ралчев:

