



X

Изм. № ПД-01-183-3/06.04.2026

ДО
„ЕКОБУЛХАРТ“ ЕООД
С. ГЛАВИНИЦА, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

На Ваши изх. № РД-2703/02.03.2026 г. и изх. № РД-2709/30.03.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство на съществуваща сграда с реконструкция и модернизация на Инсталация за грубо почистване на вторична хартия (велпапе и смесена) с произход от неопасен битов отпадък, пристройка към съществуваща сграда и нов навес в УПИИ III-867, 866 - производствена дейност, кв. 58 по плана на с. Главиница, представляващо ПИ с идентификатор 15028.502.70“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-183/02.03.2026 г. и доп. информация от 30.03.2026 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 96 от 11 Ноември 2025 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С решение по ОВОС № 1-2/2019 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик е одобрено осъществяването на ИП: „Реконструкция и модернизация на инсталация за грубо почистване на вторична хартия (велпапе и смесена)“ в УПИИ III – „производствена дейност“ и УПИИ V – „Производствена дейност“, кв. 58 по плана на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Инсталацията се експлоатира съгласно условията на КР № 599-Н0/2021 г., като площадката, в обхвата на разрешителното, включва УПИИ III – производствена дейност и УПИИ V – производствена дейност, кв. 58 по плана на с. Главиница.

Към настоящия момент е премахната общата имотна граница между УПИИ III и УПИИ V, без да се променят външните граници на площадката в обхвата на КР № 599-Н0/2021 г. и

е образуван нов ПИ с идентификатор 15028.502.70, представляващ УПИ III-867, 866 – за производствена дейност, кв. 58 по плана на с. Главиница.

С настоящото ИП се предвижда да се извърши реконструкция и модернизация на инсталация за грубо почистване на вторична хартия (велпапе и смесена) с произход от неопасен битов отпадък на „Екобулхарт“ ЕООД в с. Главиница, чрез включване на нови съоръжения в технологичната схема, както следва:

- Шнекова преса за обезводняване на влакната маса до получаване на готов продукт обезводнена целулозна маса (Akupress BX 800 LS-H), окомплектована с резервоар с бъркалка (25 m³), Флокулатор, Сгъстител AKSE S 175-04, Станция за подготовка на полимер, изпращаща станция и помпи – 4 бр.;
- Вихров очистител за допълнително почистване на разпуснатата хартиена маса - Вихров очистител/сепаратор SVS-25-M;
- Сепаратор към хидропулпер - Сепаратор PSN 30, комплексна доставка с метална площадка;
- Сепаратор за почистване на замърсявания преди постъпване на материала на пресите за обезводняване - Сепаратор VSV-30;
- Реконструкция на системата за обезводняване чрез включване в технологичната схема на шредер за предварително третиране (нарязване) на отпадък с код 03 03 07 с произход хидропулпер и прилежащи лентови и шнекови транспортъри, окомплектована със Система от лентови транспортъри за изнасяне на отпадъците, Шредер за смилане на отпадъците, Съоръжение за обезводняване на отпадъците (преса RUNI), Мобилен лентов транспортър.

Към момента инсталацията за грубо почистване на вторична хартия (велпапе и смесена) с произход от неопасен битов отпадък, включва:

- шредер;
- хидропулпер;
- ситови барабани – 2 бр.;
- турбосепаратори – 2 бр.;
- вихрови очистители – 2 бр.;
- фракционатор;
- сепаратор;
- лентови преси – 2 бр.

Неразделна част от инсталацията е съоръжение за обезводняване на отпадък с код и наименование 03 03 07 - механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез разvlakняване на отпадъчна хартия и картон (от хидропулпер). След съоръжението за обезводняване, на изход от инсталацията се образува отпадък с код и наименование 19 12 10 – запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци).

След реализацията на дейностите в обхвата на настоящото ИП, инсталацията за грубо почистване на вторична хартия (велпапе и смесена) с произход от неопасен битов отпадък на „Екобулхарт“ ЕООД ще включва:

- шредер;
- хидропулпер;
- ситови барабани – 2 бр.;
- турбосепаратори – 2 бр.;
- вихрови очистители – 3 бр.;
- фракционатор;
- сепаратори - 2;
- лентови преси – 2 бр.;
- шнекова преса – 1 бр.

Суровината се подава към съществуващия хидропулпер, в който се извършва разvlakняване на влакното на хартията. Леките замърсявания по тръбопровод от хидропулпера постъпват в съществуващите турбосепаратори. За по-добро почистване на влакнестата маса се добавя още един сепаратор PSN 30 и един периодически действащ сепаратор VSV-30. Със същата цел (по-добре почистване на влакнестата маса) до съществуващите два вихрови очистители/сепаратори е добавен и още един вихров очистител/сепаратор SVS-25-M.

За да се гарантира равномерното подаване на влакнестата маса към новата шнекова преса AKUPRESS BX 800 LS-H е предвидено включването в инсталацията (басейните за оборотна вода) на още един резервоар, оборудван с бъркалка (Резервоар 6) с обем 25 м³. За обслужване на резервоара се инсталира помпа P8. Инсталират се две нови помпи, съответно P2 и P5. Технологичният поток от Резервоар 6 по тръбопровод се подава във флокулационен реактор AKUFLO FR3 за смесване с полимер. След това технологичният поток ще преминава през първо стъпало на обезводняване през дисков съгъстител AKSE S 175-04. Необходимата вода за промиване на дисковете ще се осигури от системата за рециркулация посредством връзка от тръбопровод, идващ от помпа P6. Окончателното обезводняване ще се извършва с помощта на шнекова преса AKUPRESS BX 800 LS-H. Предвидена е и станция за подготовка на полимери. За обслужване на резервоара се инсталира помпа P9. Зареждането на станцията за подготовка на полимер се извършва с помощта на станция за изпразване на Big-Bag контейнери.

Системата за обезводняване на отпадък с код и наименование 03 03 07 – механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез разvlakняване на отпадъчна хартия и картон, с произход от хидропулпер ще бъде реконструирана чрез монтаж на шредер за предварително третиране (нарязване) и прилежащите му транспортни устройства. Системата ще бъде ситуирана извън територията на производственото хале на площ от около 50 m² и ще бъде оборудвана с басейн за предотвратяване на разливи върху територията на площадката. Водата, отделена по време на провеждане на дейностите по нарязване на материала транспортирането му между съоръженията ще бъде улавяна и връщана отново в оборот на Инсталацията за грубо почистване на вторична хартия. След нарязване, отпадък с код 03 03 07 ще бъде насочван за предварително третиране обезводняване към съществуваща обезводнителна инсталация. Генерираният от обезводнителната инсталация отпадък е класифициран с код и наименование 19 12 10 – запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци).

За изнасяне и обработка на отпадъците е разработена система, включваща лентов транспортър, шредер за смилане на отпадъците, два лентови транспортъра – съоръжение за обезводняване (преса RUNI).

Предвиден е и един мобилен лентов транспортър, който се използва в аварийен режим, като се поставя над шредера и приема отпадъците от лентов транспортър, като ги подава към контейнер, предназначен за целта. Мобилният лентов транспортър се използва предимно вътре в производствената зала за поемане на готовия продукт от шнекова преса AKUPRESS BX 800 LS-H и подаването му в метален контейнер за съхранение. Металните контейнери с готов продукт се транспортират с газо- или електрокари в склада за готова продукция.

Предвижда се басейнът, предназначен за улавяне на вода от съоръженията, част от системата за обезводняване на отпадък с код 03 03 07, да бъде изграден от стоманобетонна конструкция, като за целта изкопът ще бъде с дълбочина до 60 – 80 см, като ще бъдат предприети всички необходими мерки за изолиране на почвения слой от дъното на бетоновия басейн.

Конструкцията и принципът на работа на новия вихров очистител и на новия сепаратор не се отличават от съществуващите. Свързването им ще бъде последователно в съответната схема.

Новата шнекова преса, окомплектована с флокулатор, сгъстител, полимерна станция и др. ще бъде разположена в рамките на производственото хале на площ от около 40 м². Местоположението ѝ ще бъде избрано така, че да бъде осигурена технологичната свързаност с останалите съоръжения, част от инсталацията на „Екобулхарт“ ЕООД. В производственото хале ще се монтира допълнителен резервоар за влакнеста маса с предназначение да играе ролята на буферен, респ. изравнителен съд. Неговият обем ще бъде 25 м³ и площ за разполагане около 10 м².

Реализацията на ИП не е свързано с промяна на съществуващата или изграждане на нова техническа инфраструктура. За целта на настоящото ИП ще се използва наличната техническа инфраструктура.

До изграждането на общинска улица „Двадесет и седма“, от южната страна на парцела с начална осово т. 137, представляваща ПИ с идентификатор № 15028.502.868 по КККР, достъпът за преминаване на хора и техника до ПИ с идентификатор 15028.502.70 (УПИ III-867, 866-производствена дейност) ще се осъществява през имот с идентификатор 15028.502.304 (УПИ I-производствена дейността), съгласно договор за учредяване право на преминаване през недвижим имот от 19.01.2026 г.

Не се очаква промяна в консумацията на вода, енергия и спомагателни материали по време на експлоатацията, след реализирането на ИП.

След реализацията на настоящото ИП не се очаква генериране на различни по вид отпадъци от разрешените, съгласно Условие 11.1. Образуване на отпадъци на КР № 599-Н0/2021 г.

След включването на трети вихров очистител в системата се очаква повишаване на количеството на отпадъка, генериран от работата на им, с код и наименование 03 03 07 - механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез разvlakняване на отпадъчна хартия и картон, с произход от вихрови очистители, но в незначителни количества.

Отпадъкът ще бъде предаван за последващо третиране на лица, притежаващи документ по чл. 35 от *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)*.

Отпадък с код 03 03 07 с произход хидропулпер представлява смес от материали, които не могат да бъдат включени в състава на произвежданата очистена влакнеста маса, като найлончета, пластмаси, метални частици и др., отделени при процеса на разпускане на вторична хартия (велпапе и смесена), провеждан в хидропулпера. Разпускането се извършва във водна среда и материалите, които не са годни за рециклиране в инсталацията за очистване на влакнеста маса на „Екобулхарт“ ЕООД. На хидродинамичен принцип се отделят от общата маса. От хидропулпера материалите ще излизат мокри и чисти. Последващото им третиране (транспортране, шредирене и обезводняване) не представлява риск от възникване на миризми.

Евентуални източници на интензивно миришещи вещества могат да бъдат отпадъците, използвани като суровина за инсталацията, получени от външни доставчици.

Отпадъците разположени на открито се обработват с препарат против лоши миризми (една обработка месечно и две обработки месечно през летния период).

При реализацията на настоящото ИП не се очаква формиране на отпадъчни води, различни от посочените в условията на КР № 599-Н0/2021 г.

Не се предвижда промяна в точката на заустване. Не се предвижда промяна в количествените и качествените характеристики на производствените води, отвеждани за заустване след пречистване.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и да се счита за **изменение/разширение**, по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 на *ЗООС*, на обект или дейност по тези приложения, което да се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

1. С реализацията на ИП се очаква оптимизиране работата на съществуващата инсталация чрез повишаване на абсолютно сухото съдържание на влакна в готовия продукт (очистената влакнеста маса), както и повишаване на качеството му чрез премахване на допълнителни примеси по време на процеса на преработка в инсталацията за грубо почистване на вторична хартия (велпапе и смесена) с произход от неопасен битов отпадък, което няма да доведе до промяна на годишния капацитет на съществуващата инсталация за грубо почистване на вторична хартия (велпапе и смесена) с произход от неопасен битов отпадък, за която има издадено КР № 599-Н0/2021 г.
2. ИП ще бъде реализирано на територията на производствената площадка на „Екобулхарт“ ЕООД в с. Главиница, УПИ III – производствена дейност и УПИ V – производствена дейност, кв. 58 по плана на Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик (площадка в обхвата на КР № 599-Н0/2021 г.). Дейността на съседните парцели няма да бъде засегната от реализирането на инвестиционното предложение.
3. Не се очаква промяна в консумацията на вода, енергия и спомагателни материали по време на експлоатацията, след реализирането на настоящото ИП.
4. Не се предвижда промяна в мястото и параметрите на заустване. Не се предвижда промяна в количествените и качествените характеристики на производствените води, отвеждани за заустване след пречистване.
5. След реализацията на настоящото ИП не се очаква, генериране на различни по вид отпадъци от разрешените, съгласно Условие 11.1. Образуване на отпадъци на КР № 599-Н0/2021 г. Повишеното количество, генериран отпадък с код 03 03 07, ще бъде предаван за последващо третиране на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.
6. Възложителят е посочил източниците на миризми и като оператор на КР № 599-Н0/2021 г., актуализирано с Решение № 599-Н0-И0-А0-ТГ1/2022 г. е предприел всички необходими мерки за недопускане разпространение на миризми, както на територията на площадката, така и извън нея, вкл. прилагане на инструкцията за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи мерки.
7. Предвижданата модернизация не следва да доведе до нарушаване на действащите норми за качество на въздуха, както и до промяна на шумовото натоварване в района.

Предвид гореизложеното, **няма основание за провеждане на процедура по глава шеста, раздел III на ЗООС – оценка на въздействието върху околната среда.**

Териториалният обхват на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Териториалният обхват на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002057 „Бесепарски ридове“, която се намира в непосредствена близост до ИП.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти. Настоящото ИП, както и всички други реализирани, одобрени или в процедура инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, няма да окажат отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Преустройство на съществуваща сграда с реконструкция и модернизация на Инсталация за грубо почистване на вторична хартия (велпапе и смесена) с произход от неопасен битов отпадък, пристройка към съществуваща сграда и нов навес в УПИ III-867, 866 - производствена дейност, кв. 58 по плана на с. Главиница, представляващо ПИ с идентификатор 15028.502.70“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

От представената информация става ясно, че ще има промяна в работата на инсталацията, което ще доведе до промяна на поставените условия в действащото КР № 599-Н0/2021 г.

В тази връзка, обръщам внимание че съгласно разпоредбите на Глава седма, Раздел II на *ЗООС* е необходимо, операторът „Екобулхарт“ ЕООД, с. Главиница да информира компетентният орган ИАОС за планирана промяна по реда чл. 123в, т. 1 от *ЗООС* и представи информация по приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за издаване на комплексно разрешително* (Приета с ПМС № 238 от 02.10.2009 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23.08.2019 г.).

Настоящото е неразделна част от решение по ОВОС № 1-2/2019 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

С уважение,

X

инж. Сърма Атанасова
Директор на РИОСВ-Пазарджик