X

Изх. № ПД-01-532-8/28.10.2026

ДО
„ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД
ГР. ПАЗАРДЖИК
КВ. ГЛАВИНИЦА

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Модернизация на енергийната инфраструктура на производствената площадка на „Ди ЕС Смит България“ АД чрез изграждане на нова паропроизводителна инсталация за технологични нужди и нова водогрейна иисталация за отопление и битово горещо водоснабдяване, с последващо извеждане от експлоатация и демонтаж на съществуващата котелна централа, включително съществуващите паропроизводителни котли” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15028.77.506, м. Гечево дере, в землището на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-532/10.08.2026 г. и допълнителна информация от 11.08.2026 г. и 13.10.2026 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 96 от 11 Ноември 2025 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

I. По отношение на глава шеста от ЗООС

Настоящето ИП предвижда модернизация на енергийната инфраструктура на производствената площадка на „Ди Ес Смит България“ АД, гр. Пазарджик, чрез изграждане на нова паропроизводителна инсталация за технологични нужди и нова водогрейна инсталация за отопление, и битово горещо водоснабдяване.

С действащото КР № 114-Н1-И1-А3-ТГ1/2019 г., на оператора „Ди Ес Смит България“ АД с КР е разрешена инсталация за производство на топлоенергия с номинална входяща топлинна мощност 39,52 MW, която е извън обхвата на приложение № 4 на ЗООС и включва:

- 2 броя котли тип ДЕ 25-24 – всеки 16,41 MW.
- 1 брой котел ПКМ-12 – 6,7 MW.
- 1 брой котел тип ДЕ 25-24 – 16,41 MW (резерв).

• 3 броя преси тип „Hubber“.

Новото котелно ще бъде разположено в съществуваща сграда с площ 237 м², която ще бъде реконструирана и преустроена.

Основният технологичен процес се запазва и включва производство и подаване на технологична пара посредством нов парен котел Bosch Universal UL-S, с номинална входяща топлинна мощност 6,557 MWth, както и производство на гореща вода посредством нов водогреен котел Bosch UNIMAT UT-L 18, с номинална входяща топлинна мощност 2,576 MWth. Като гориво за двата котела ще се използва природен газ.

Към новото котелно ще се изградят нови вътрешноцехови технологични тръбопроводи, положени надземно.

Новоинсталираните мощности не превишават критерия по т.1.1 от приложение № 4 на ЗООС.

След въвеждане в експлоатация на новата котелна централа (на двата нови котела) съществуващата котелна централа няма да се ползва и ще се демонтира.

За определянето на височината на изпускащите устройства е извършено математическо моделиране и компютърно симулиране на разпространението на замърсители, емитирани от организираните източници на „Ди ЕС Смит България“ АД в приземния атмосферен слой, след въвеждане в експлоатация на паропроизводителната инсталация за технологични нужди и водогрейна инсталация за отопление, и битово гореща вода.

За моделирането е използван симулационен пакет PLUME, разработен съгласно „Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой” от 25.02.1998 г., утвърдена от МОСВ, МЗ и МРРБ.

При моделирането за двата нови котли е изчислена височината на изпускащите устройства. Програмата изчислява, че височините на новите изпускащи устройства трябва да бъде 12 м.

За ИП „Реконструкция на инсталация за производство на хартия и ПСПОВ; промени в работата на инсталация за производство на топлоенергия и изграждане на инсталация за производство на клишета за флексопечат” на площадката на „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД (предишен възложител „Дуропак Тракия” АД), в кв. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е издадено решение по ОВОС № 2-1/2013 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Така заявено настоящето ИП състоящо се в „Модернизация на енергийната инфраструктура на производствената площадка на „Ди ЕС Смит България“ АД чрез изграждане на нова паропроизводителна инсталация за технологични нужди и нова водогрейна инсталация за отопление, и битово горещо водоснабдяване, с последващо извеждане от експлоатация и демонтаж на съществуващата котелна централа, включително съществуващите паропроизводителни котли”, поземлен имот с идентификатор 15028.77.506, м. Гечево дере, в землището на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик **не може да се да се счита за изменение/разширение, по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, на обект или дейност по приложения 1 и 2 от ЗООС, от което да се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви**:

- На площадката е разрешена инсталация за производство на топлоенергия с номинална входяща топлинна мощност 39,52 MW. С настоящата модернизация на енергийната инфраструктура на производствената площадка в поземлен имот с идентификатор 15028.77.506, м. Гечево дере, в землището на с. Главиница ще се изгради нова котелна централа, включваща нов парен котел Bosch Universal UL-S, с номинална входяща топлинна мощност 6,557 MWth и нов водогреен котел Bosch UNIMAT UT-L 18, с номинална входяща топлинна мощност 2,576 MWth, които да заменят действаща инсталация състояща се от: два котела тип ДЕ 25-24

– всеки 16,41 MW, един котел ПКМ-12 – 6,7 MW и един котел тип ДЕ 25-24 – 16,41 MW (резерв). След въвеждане в експлоатация на новата котелна централа ще се пристъпи към извеждане от експлоатация на съществуващата котелна централа и демонтиране на съществуващите котли.

- Номиналната входяща топлинна мощност на новите котли не надвишава номиналната входяща топлинна мощност на действащото котелно.
- На база извършеното моделиране и компютърно симулиране на разпространението на замърсители, емитирани от организираните източници на производствената площадка в приземния атмосферен слой, след въвеждане в експлоатация на новите котли се доказва, че реализиране на инвестиционното предложение не следва да окаже влияние върху качеството на атмосферния въздух.
- Настоящето ИП не променя направените в решение по ОВОС № 2-1/2013 г., преценка и изводи по отношение на въздействието върху околната среда и човешкото здраве, т. к. същото не води до промяна в техническите показатели на обекта. С настоящето ИП се предвижда модернизация на енергийната инфраструктура, не се засягат нови терени, не води до промяна в технологията и технологичните процеси, протичащи в инсталацията, не води до повишаване на производствения капацитет на действащото производство в ПИ с идентификатор 15028.77.506, м. Гечево дере, в землището на с. Главиница.

Предвид гореизложеното, **няма основание за провеждане на процедура по глава шеста на *ЗООС***.

II. <u>По отношение на глава седма от ЗООС</u>

Настоящето ИП ще се реализира в имот с идентификатор 15020.77.506, м. Гечево дере по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик – в рамките на производствената площадка на „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД, оператор на комплексно разрешително (КР) №114-Н1/2014 г., актуализирано с Решение №114-Н1-И1-А3-ТГ1/2019 г.

С действащото КР № 114-Н1-И1-А3-ТГ1/2019 г., на оператора „Ди Ес Смит България“ АД с КР е разрешена инсталация за производство на топлоенергия с номинална мощност 39,52 MW, която е извън обхвата на приложение № 4 на ЗООС и включва:

- 2 броя котли тип ДЕ 25-24 – всеки 16,41 MW.
- 1 брой котел ПКМ-12 – 6,7 MW.
- 1 брой котел тип ДЕ 25-24 – 16,41 MW (резерв).
- 3 броя преси тип "Hubber".

Новоинсталираните мощности, предмет на настоящето ИП, не превишават критерия по т.1.1 от приложение № 4 на ЗООС.

Промени предвидени с настоящето ИП ще доведат до промяна в условията на действащото КР № 114-Н1-И1-А3-ТГ1/2019 г. Предвид гореизложеното и съгласно разпоредбите на глава седма, раздел II на ЗООС е необходимо след приключване на процедурата по глава шеста от ЗООС операторът да информира компетентния орган *Изпълнителна агенция по околната среда* (ИАОС) за планирана промяна по чл. 123в, т. 1 от ЗООС, като представи информация по приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за издаване на комплексно разрешително.*

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Имотът, предмет на ИП, **попада** в границите на една защитена зона от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР),* както следва:

- BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС,* се установи, че ИП е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове”.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти. Настоящото ИП, както и всички други реализирани, одобрени или в процедура инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, няма да окажат отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Модернизация на енергийната инфраструктура на производствената площадка на „Ди ЕС Смит България“ АД чрез изграждане на нова паропроизводителна инсталация за технологични нужди и нова водогрейна иисталация за отопление и битово горещо водоснабдяване, с последващо извеждане от експлоатация и демонтаж на съществуващата котелна централа, включително съществуващите паропроизводителни котли” в ПИ с идентификатор 15028.77.506, м. Гечево дере, в землището на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от** *Наредбата за ОС***.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Настоящото е неразделна част от решение по ОВОС № 2-1/2013 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

С уважение,

X

инж. Сърма Атанасова

Директор на РИОСВ-Пазарджик