



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 3ТЗ-01-39-(2).....

гр. Пазарджик, 07.07.2025 г.

ДО

ЮЗДП-БЛАГОЕВГРАД ТП ДГС „БЕЛОВО“

ГР. БЕЛОВО, ОБЩ. БЕЛОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ЮНДОЛА“ № 20

На Ваши изх. № 15-00-6/13.06.2025 г. и изх. № 15-00-8/04.07.2025 г.

Относно: План-извличение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2025 г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС „Белово“, внесено с уведомление с вх. № 3ТЗ-01-39/13.06.2025 г. и доп. информация от 04.07.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

План-извличението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

План-извличението предвижда провеждане на сечи с общо ползване на 10622 м³ стояща маса на площ от 957,20 ха.

Сечите в план-извличението са описани по-долу в таблицата:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По ГСП		Запас по ГСП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване/ Вид на сечта	Процент на ползване
218	в	2,3	см9	110	488	1290	2,3	320	групово	25
			661		37	90		20	постепенна	
					525	1390	2,3	340		
226	г	3,4	666	110	106	410	3,4	100	групово	25
			см4		130	510		130	постепенна	
					236	800	3,4	230		
226	м	3,1	669	100	238	840	3,1	220	групово	25
			см1	110	42	150		30	постепенна	
					280	990	3,1	250		

227	ж	14,4	665	120	138	2250	14,4	570	групово	25
			см2		78	1290		320	постепенна	
			ела2		88	1460		370		
			бк1		24	390		90		
			ела4		28	500				
			см4		29	520				
			бк2		9	150				
					394	6560	14,4	1350		
255	д	5,4	667	120	244	1490	5,4	230	групово	15
			см3		140	870		130	изборна	
			ела							
			см9		76	500				
			ела1		8	50				
					468	2910	5,4	360		
256	и	6,3	667	110	325	2340	6,3	590	групово	25
			см3		186	1350		330	постепенна	
					511	3690	6,3	920		
260	д	5,9	668	120	209	1390	5,9	350	групово	25
			см2		70	470		120	постепенна	
			ела							
			см10	50	84	620				
					363	2480	5,9	470		
264	а	7,7	668	110	251	2210	7,7	560	групово	25
			см2		88	780		200	постепенна	
			ела							
			см9	50	68	640				
			ела1		7	60				
					414	3690	7,7	760		
256	м	3,4	668	120	251	960	3,4	190	групово	20
			см2		88	350		70	постепенна	
			ела							
			см8	50	36	150				
			ела2		8	40				
					383	1500	3,4	260		
							51,9	4940		
404	а	5,6	цр8	70	108	660	5,6	130	постепенно	20
			здб2		23	140		30	котловинна	
					131	800	5,6	160		

415	б	25,7	здб6	75	69	1950	25,7	390	постепенно	20
			цр3		40	1130		230	котловинна	
			бк1		16	480		90		
					125	3560	25,7	710		
416	в	23,6	здб7	75	78	2020	23,6	410	постепенно	20
			цр2		24	630		120	котловинна	
			бл1		10	250		60		
					112	2900	23,6	590		
92	к	22,7	здб9	80	121	3030	22,7	610	постепенно	20
			бк1		22	570		110	котловинна	
					143	3600	22,7	720		
92	о	5,4	здб10	80	157	940	5,4	190	постепенно	20
									котловинна	
92	г	1,4	здб7	75	58	90	1,4	20	постепенно	25
			бк3		45	70		15	котловинна	
					103	140	1,4	35		
144	ч	17,7	чб10	65	355	6280	17,7	1110	постепенно	15
									котловинна	
144	ш	4,9	бб10	80	400	2270	4,9	340	постепенно	15
									котловинна	
144	щ	1,6	чб10	80	490	900	1,6	190	постепенно	20
									котловинна	
144	ю	0,4	бб10	85	516	240	0,4	10	постепенно	15
									котловинна	
							77,7	3185		
92	р	0,3	чб10	70	355	110	0,3	15	пробирка	15
260	в	4,6	см7	70	239	1310	4,6	200	пробирка	15
			ела2		68	370		60		
			бб1		20	110		10		
					327	1790	4,6	270		
260	е	4,6	см7	70	239	1310	4,6	200	пробирка	15
			ела2		73	400		60		
			бб1		26	140		10		

			см7		28	170				
			бб3		13	60				
					379	2080	4,6	270		
264	г	4	см6	50	182	910	4	190	пробирка	20
			бб2		58	280		60		
			ела2		51	250		40		
					291	1440	4	290		
264	д	8,9	см6	60	235	2530	8,9	390	пробирка	15
			ела3		119	1280		190		
			бб1		26	270		40		
					380	4080	8,9	620		
							22,4	1465		
89	л	5,6	бк8	70	180	1190	5,6	12	принудителна	7
			збб2		33	200				
					213	1390	5,6	12		
89	н	1,2	збб6	70	68	100	1,2	6	принудителна	6
			бк4		70	90				
					138	170	1,2	6		
82	р	3,5	бк6	80	120	480	3,5	6	принудителна	1
			збб4		57	220				
					177	700	3,5	6		
99	а	10,2	збб6	80	58	650	10,2	15	принудителна	2
			бк2		27	320				
			гбр2		22	250				
					107	1220	10,2	15		
99	е	13,2	бк6	80	118	1780	13,2	15	принудителна	1
			трп2		45	650				
			збб2		29	420				
					192	2850	13,2	15		
131	д	12,5	бк7	110	215	3010	12,5	12	принудителна	1
			ела3		158	2270		6		
					373	5280	12,5	18		
132	о	0,9	бк7	95	138	150	0,9	6	принудителна	4
			збб3		41	40				
					179	190	0,9	6		

133	д	5,5	кгбр6	60	13	90	5,5		принудителна	7
			мждр1		6	30				
			здб3		26	150		11		
					45	270	5,5	11		
133	л	7,9	бк9	120	276	2440	7,9	16	принудителна	3
			ела1		55	490				
					331	2930	7,9	16		
134	г	14,5	бк9	90	377	6130	14,5	22	принудителна	2
			здб1		24	410				
					401	6540	14,5	22		
71	а	15,5	бк10	90	354	6140	15,5	25	принудителна	1
71	д	18,6	бк9	90	264	5500	18,6	40	принудителна	1
			бб1	100	35	740				
					299	6240	18,6	40		
75	г	3,2	бк6	80	102	380	3,2	40	принудителна	11
			гбр2		30	110				
			здб1		12	40				
			бл1		12	30				
					156	560	3,2	40		
77	к	11,8	бк8	80	223	3010	11,8	20	принудителна	1
			здб2		36	510		10		
					259	3520	11,8	30		
82	р	5,5	бк7	100	248	1530	5,5	30	принудителна	2
			ела2		119	750				
			см1		53	340				
					420	2620	5,5	30		
85	в	20,1	бк10	100	342	7690	20,1	10	принудителна	1
					342	7690	20,1	10		
86	е	13,4	бк8	110	260	3900	13,4	10	принудителна	1
			здб2		52	800		5		
					312	4700	13,4	15		
86	ж	14,2	бк8	110	260	4130	14,2	15	принудителна	1
			бб1		35	570				
			трп1		26	410				

			бк10	50	38	700				
					359	5810	14,2	15		
86	з	10,7	бк9	110	335	4020	10,7	20	принудителна	1
			бб1		40	190				
			бк10		19	200				
					394	4220	10,7	20		
86	г	16,3	бк10	110	390	7120	16,3	10	принудителна	1
					390	7120	16,3	10		
87	г	20,1	бк7	90	222	5000	20,1	20	принудителна	3
			збб2		51	1220		5		
			трп1		26	620				
					301	6840	20,1	25		
405	г	13,4	бл3	80	24	350	13,4	5	принудителна	1
			збб3		27	400		5		
			цр3		31	460				
			гбр1		12	180				
					94	1390	13,4	10		
412	и	2,3	збб7	60	68	180	2,3	8	принудителна	6
			цр3		29	70		2		
					97	250	2,3	15		
413	б	6,8	збб8	65	64	480	6,8	8	принудителна	2
			цр2		16	110		2		
					80	590	6,8	10		
165	ж	2	см4	60	127	310	2	10	принудителна	3
			ела3		110	270		3		
			бб2		60	140		8		
			брз1		16	30				
					313	750	2	21		
168	а	13,1	бк10	110	390	5720	13,1	15	принудителна	1
					390	5720	13,1	15		
169	ж	10,2	бк10	110	326	3730	10,2	18	принудителна	1
					326	3730	10,2	18		
172	а	6,0	бк10	100	279	1870	6,0	13	принудителна	1
			збб					2		
					279	1870	6,0	15		

182	а	22,8	бк6	140	201	5140	22,8	20	принудителна	2
			здб3		81	2050		3		
			ела1		55	1440				
					337	8630	22,8	23		
326	а	10,6	бк8	120	177	2110	10,6	6	принудителна	1
			здб2		32	380		5		
					209	2490	10,6			
327	л	23,3	бк9	120	230	6000	23,3	6	принудителна	1
			здб1		21	550		5		
					251	6550	23,3	11		
335	б	21,3	бк10	120	244	5820	21,3	10	принудителна	1
					244	5820	21,3	10		
335	д	13,0	бк10	100	309	4500	13,0	12	принудителна	1
					309	4500	13,0	12		
343	б	14,8	бк10	120	374	6200	14,8	15	принудителна	1
					374	6200	14,8	15		
344	а	16,3	бк10	110	342	6250	16,3	15	принудителна	1
					342	6250	16,3	15		
345	л	18,4	бк10	130	256	5280	18,4	15	принудителна	1
					256	5280	18,4	15		
349	е	11,3	бк10	110	342	4330	11,3	10	принудителна	1
					342	4330	11,3	10		
354	и	20,3	бк10	100	342	7770	20,3	10	принудителна	1
					342	7770	20,3	10		
355	ж	12,7	здб7	70	87	1210	12,7		принудителна	1
			бк3	100	80	1140		10		
					167	2350	12,7	10		
367	г	18,6	бк10	120	358	7460	18,6	20	принудителна	1
					358	7460	18,6	20		
372	а	14,8	бк10	140	244	4040	14,8	10	принудителна	1
					244	4040	14,8	10		
373	ж	12,4	бк10	110	326	4520	12,4	10	принудителна	1

					326	4520	12,4	10		
386	л	8,3	бк9	110	278	2590	8,3	11	принудителна	1
			зdB1		21	190		1		
					299	2760	8,3	12		
441	в	10,2	бк8	75	149	1770	10,2	14	принудителна	1
			гбp1		16	190				
			зdB1		14	150				
					179	2110	10,2	14		
196	д	16,3	бк10	120	233	4260	16,3	20	принудителна	1
					233	4260	16,3	20		
196	о	18,0	бк9	130	220	4440	18,0	25	принудителна	1
			ела1		42	860				
					262	5300	18,0	25		
197	д	19,0	бк10	140	307	6530	19,0	30	принудителна	1
					307	6530	19,0	30		
212	а	11,4	бк7	120	205	2620	11,4	10	принудителна	1
			зdB2		48	620		10		
			ела1		47	620				
					300	3860	11,4	20		
212	б	7,7	бк10	100	326	2810	7,7	10	принудителна	1
			зdB					10		
					326	2810	7,7	20		
223	ж	10,4	бб9	110	329	3910	10,4	16	принудителна	1
			см1		52	620		4		
					381	4530	10,4	20		
234	ж	13,9	бб10	110	365	5780	13,9	20	принудителна	1
					365	5780	13,9	20		
245	в	20,5	бб6	130	94	2160	20,5	20	принудителна	1
			ела4		100	2360				
			см6		81	2010				
			ела3		42	1040				
			бб1		11	260				
					328	7830	20,5	20		
251	в	7,0	бб8	120	198	1570	7,0	17	принудителна	1
			см2		63	510		3		

					261	2080	7,0	20		
267	г	17,6	668	100	273	5470	17,6	15	принудителна	1
			см2		88	1800		10		
					361	7270	17,6	25		
267	д	20,8	669	120	178	4190	20,8	20	принудителна	1
			см1		28	670				
			ела							
			см7	50	32	830				
			ела2		6	150				
			бк1		2	50				
					246	5890	20,8	20		
283	г	17,8	бк6	110	205	4090	17,8		принудителна	1
			ела4		233	4770		20		
					438	8860	17,8	20		
291	а	12,2	бк10	100	354	4840	12,2	15	принудителна	1
					354	4840	12,2	15		
294	ж	19,4	бк10	90	326	7080	19,4	10	принудителна	1
					326	7080				
295	б	20,3	бк10	100	390	8870	20,3	10	принудителна	1
					390	8870	20,3	10		
295	г	12,7	бк9	110	368	5240	12,7	15	принудителна	1
			трп1		38	530				
					406	5770	12,7	15		
296	а	18,7	бк10	90	309	6470	18,7	20	принудителна	1
					309	6470	18,7	20		
298	д	15,4	бк10	100	342	5900	15,4	20	принудителна	1
					342	5900	15,4	20		
							805,2	1032,0		
Рекапитулация:										
Иглолистни възобновителни:								4940		
Широколистни възобновителни:								3185		
Отгледни иглолистни:								1465		
Принудителни:								1032		
Всичко:								10622		

Настоящото план-извлечение не очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и от предвидените в план-извлечението дейности не се очаква значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при реализирането му. Във връзка с горното, представеният план-извлечение не подлежи на процедура по екологична оценка, регламентирана с глава шеста, раздел II от *ЗООС*.

Териториалният обхват на план-извлечението **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Териториалният обхват на план-извлечението **попада** в границите на четири защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, както следва:

- BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1016/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 16/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.);
- BG0001386 „Яденица“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-322/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.);
- BG0000636 „Ниска Рила“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-290/25.04.2025 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 38/2025 г.), одобрена с протокол № 23/07.12.2018 г. на Националния съвет по биологично разнообразие и решение № 177/03.04.2019 г. на Министерски съвет;
- BG0002129 „Рила буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че план-извлечението е **допустимо** спрямо режимите на защитени зони BG0000304 „Голак“, BG0001386 „Яденица“, BG0000636 „Ниска Рила“ и BG0002129 „Рила буфер“.

Предвидените проценти за ползване в подотделите, в които има природни местообитания, предмет на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ не превишават препоръчаните в ръководството *„Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от Приложение № 1 от ЗБР“*, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, характера и обема на заявения план-извлечение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и

проекти. Настоящият план-извлечение, заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявения План-извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2025 г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС „Белово“, внесено с уведомление с вх. № ЗТЗ-01-39/13.06.2025 г., преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

