



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *КД-01-УМ15* ...

гр. Пазарджик, ... *16.10* ... 2013 г.

ДО

„ПРИРОДА ВВООД“ ООД

ГР. ВЕЛИНГРАД, 4600

УЛ. „ХРИСТО СМирНЕНСКИ“ 5

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Цех за обработка на обла и фасонирана дървесина и импрегниране на изделия от дървен материал” в УПИ II - 1610, кв. 402 по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № КД-01-4115/13.09.2013 г. и допълнителна информация с вх. № КД-01-4115/02.10.2013 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КД-01-4115/13.09.2013 г. за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда въвеждане в експлоатация на цех за обработка на обла и фасонирана дървесина и импрегниране на дървен материал. ИП ще се осъществи в УПИ II – 1610, кв. 402 по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, в съществуващо хале с площ 1260 м². Суровината ще се закупува от горско стопанство и ще се складира в склад. Предвижда се обработка на една част от дървесината и продажба в търговската мрежа, а другата част ще се подлага на импрегниране. Импрегнирането ще се извършва във вакуум машина. Машината представлява стоманен цилиндър, в който посредством релси се вкарват дървените елементи. Под него се намира цистерна с импрегниращите материали. Остатъчният разтвор от импрегнирането се връща обратно в цистерната посредством тръби. Цикълът е затворен.

Ще се използва съществуваща инфраструктура, няма да се изгражда нова.

Ще се използва питейна вода в количество – 40 м³/месец. Битовите отпадъчни води ще се заустват в канализацията.

При обработка на дървесина и импрегнирането няма да се формират производствени отпадъчни води.

Имотът, обект на инвестиционното предложение, не попада в граници на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии* и защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

Имотът отстои на около 3.2 км от защитена зона BG0001386 „Яденица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при осъществяването му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, в частност върху 33 BG0001386 „Яденица”, която е най - близо разположената. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Цех за обработка на обла и фасонирана дървесина и импрегниране на изделия от дървен материал” в УПИ II - 1610, кв. 402 по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № КД-01-4115/13.09.2013 г. и допълнителна информация с вх. № КД-01-4115/02.10.2013 г. е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

С уважение,

Велина Витекова

Директор на РИОСВ –

