



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *КД-01-4862* ...

гр. Пазарджик, .. *19.11* 2013 г.

ДО

Г-Н ОРЛИН ТАСЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „ЕКОИНВЕСТ” ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „БРАТЯ БЪКСТОН” № 86, ЕТ.1, АП. ОФИС 3

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство на съществуваща сграда /склад/ за монтаж на производствени линии за сепариране и балиране на отпадъци опаковки в УПИ LXXVIII в квартал 4 по плана на гр. Пазарджик”, внесено с уведомление с вх. № КД-01-4862/05.11.2013 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАСЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КД-01-4862/05.11.2013 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение „Преустройство на съществуваща сграда /склад/ за монтаж на производствени линии за сепариране и балиране на отпадъци опаковки в УПИ LXXVIII в квартал 4 по плана на гр. Пазарджик” попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда преустройство на съществуваща сграда /склад/ за монтаж на производствени линии за сепариране и балиране на отпадъци от опаковки в УПИ LXXVIII в квартал 4 по плана на гр. Пазарджик, в границите на урбанизираната територия на града. Капацитетът на сортиращата инсталация ще бъде до 30 t за 8 часа, след това сортираните отпадъци ще преминават в балираща инсталация с капацитет 12 t за 8 часа. Годишно се очаква да се обработват 7000 t отпадъци. Използваната площ ще бъде 1,700 дка. Не се предвижда изграждането на нова техническа инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Преустройство на съществуваща сграда /склад/ за монтаж на производствени линии за сепариране и балиране на отпадъци опаковки в УПИ LXXVIII в квартал 4 по плана на гр. Пазарджик“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта** от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

ВЕЛИНА ВИТЕКОВА

Директор на РИОСВ - Пазарджик

