

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ****Министерство на околната среда и водите****Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик**Изх. № ... *КА 01-1329*гр. Пазарджик, *09.05* ... 2014 г.**ДО****ИНЖ. ГАВРАИЛ РАНГЕЛОВ****ДИРЕКТОР НА ТП ДГС „ПАЗАРДЖИК“****БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №50****ГР. ПАЗАРДЖИК**

Относно: План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г., внесено с вх. № КД-01-1329/08.04.2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАНГЕЛОВ,

Във връзка с внесена документация с вх. № КД-01-1329/08.04.2014 г. за горесцитираният план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същото, Ви уведомявам следното:

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

План-извлечението предвижда следните сечи:

Отдела	Подотдел	Имот № и землище	Залесена площ хектари	По горскостопански план, програма 2013 год.					Предложение за ползване					
				Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	площ	стояща маса с клони	Вид на сечта	процент на ползване с клони		
ха	м3													
51	ж	Семчиново 21.54.0	1,3	кгбр7	55	0,9	6,0	4	1,3	20	гола, за изд. възобн	100		
				вгбр 2			10,0	10		50			гола, за изд. възобн	100
				здб 1			10,0	12		10			гола, за изд. възобн	100
62	з	Семчиново 21.54.0	19,8	кгбр 6	60	0,7	8,0	8	4,0	55	гола, за изд. възобн	100		
				кдб 3			8,0	8		70			гола, за изд. възобн	100
				вгбр 1			8,0	8		40			гола, за изд. възобн	100
63	г	Семчиново	2,8	кгбр 6	60	0,7	6,0	10	2,0	20	гола, за изд. възобн	100		

		21.54.0		зdB 2			10,0	14		20	гола, за изд. възобн	100
				бк 2			12,0	18		55	гола, за изд. възобн	100
64	а	Семчиново 21.54.0	12,6	зdB 6	65	0,6	19,0	26	12,6	220	постеп. котловинна	20
				бк 4			22,0	26		200	постеп. котловинна	20
68	л	Семчиново 21.54.0	3,7	кгбр 6	40	0,9	5,0	4	2,0	20	гола, за изд. възобн	100
				зdB 1	70		13,0	22		20	гола, за изд. възобн	100
				срлп 1	40		11,0	20		30	гола, за изд. възобн	100
				гбр 1	-		9,0	8		25	гола, за изд. възобн	100
				бб 1	-		13,0	20		35	гола, за изд. възобн	100
68	н	Семчиново 21.54.0	1,1	кгбр 9	40	1,0	5,0	6	1,1	20	гола, за изд. възобн	100
				зdB 1			10,0	18		10	гола, за изд. възобн	100
100	в	Ветрен 0.638.0	2,0	ак 8	15	0,8	8,0	6	2,0	70	гола, с гола за акацията	100
				зdB 1			9,0	12		20	гола, с гола за акацията	100
				кгбр 1			3,0	4		-		
105	н	Славовица 932.25.0	4,4	ак 10	20	1,0	9,0	10	4,0	220	гола, с гола за акацията	100
112	р1	Славовица 319.7.0	1,5	ак 10	20	1,0	9,0	12	1,5	80	гола, с гола за акацията	100
136	в	Г. Вършило 201.52.0	3,1	бк 8	60	0,9	14,0	18	3,1	130	групово-постепенна	25
				зdB 2			14,0	18		20	групово-постепенна	25
136	г	Г. Вършило 201.52.0	19,5	зdB 10	60	0,7	12,0	14	19,5	360	пост.осеменит.фаза	20
194	ц	Боримечково 0.138.0	15,6	зdB 9	75	0,4	17,0	28	15,6	1170	постеп. окончат.фаза	100
				бл 1			17,0	28		130	постеп. окончат.фаза	100
264	д	Дебръщица 0.704.0	10,3	кгбр 6	35	0,9	6,0	4	6,1	120	гола, за изд. възобн	100
				бл 2			11,0	20		125	гола, за изд. възобн	100
				зdB 1			10,0	18		65	гола, за изд. възобн	100
				гбр 1			8,0	10		60	гола, за изд. възобн	100
									ха	м3		
270	е	Дебръщица 0.628.0	19,8	зdB 9	65	0,7	17,0	18	19,8	520	пост.осеменит.фаза	20
				гбр 1			17,0	18		80	пост.осеменит.фаза	20
303	б	Црънча 0.376.0	19,0	бк 10	80	0,8	25,0	32	19,0	1270	пост.осеменит.фаза	25
311	к	Паталеница 291.19.0	5,8	кгбр 8	60	0,8	6,0	10	5,0	95	гола, за изд. възобн	100
				зdB 2			10,0	14		85	гола, за изд. възобн	100
319	и	Паталеница 291.18.0	13,4	кгбр 8	55	0,8	8,0	8	8,0	160	гола, за изд. възобн.	100
				зdB 1			12,0	14		90	гола, за изд. възобн.	100
				кдб 1			11,0	12		80	гола, за изд. възобн.	100

335	б	Ветрен дол 0.492.0	24,7	кгбр 6	60	0,8	7,0	8	8,6	130	гола, за изд. възобн.	100
				кдб 4			8,0	10		215	гола, за изд. възобн.	100
335	г	Ветрен дол 0.492.0	7,8	кгбр 6	60	0,7	8,0	8	2,4	35	гола, за изд. възобн.	100
				кдб 4			10,0	10		75	гола, за изд. възобн.	100
412	н	Лесичово 0.611.0	7,0	бл 7	25	0,7	7,0	10	4,5	140	гола, за изд. възобн.	100
				цер 2			7,0	10		45	гола, за изд. възобн.	100
				кгбр 1			5,0	4		5	гола, за изд. възобн.	100
11	а	Варвара 0.716.0	3,1	здб 9	80	0,7	17,0	26	3,1	35	пробирка в ггр	10
				бк1			17,0	26		10	пробирка в ггр	10
11	л	Варвара 0.716.0	1,5	здб 8	80	0,7	13,0	26	1,5	15	пробирка в ггр	10
				бк 2			14,0	26		10	пробирка в ггр	10
16	л	Варвара 0.225.0	3,7	бк 6	60	0,7	16,0	20	3,7	50	пробирка в ггр	10
				здб 2			16,0	20		10	пробирка в ггр	10
				гбр 2			16,0	20		10	пробирка в ггр	10
19	е	Варвара 0.225.0	3,3	бк 2	35	0,9	9,0	8	3,3	10	прореждане	15
				срлп 3			12,0	16		30	прореждане	15
				вгбр 3			10,0	8		30	прореждане	15
				здб 1			9,0	10		-		
				кгбр 1			5,0	4		-		
22	г	Варвара 0.225.0	7,2	бк 7	70	0,8	18,0	24	7,2	190	пробирка	15
				здб 1			17,0	22		10	пробирка	15
				срлп 1			18,0	24		30	пробирка	15
				гбр 1			16,0	22		20	пробирка	15
28	б	Симеоновец 18.1.0	23,2	бк 10	60	0,8	18,0	20	23,2	840	пробирка	15
119	а	Г. Вършило 206.10.0	12,8	бк 7	55	0,8	15,0	18	12,8	280	пробирка	15
				здб 2			14,0	18		40	пробирка	15
				гбр 1			12,0	18		40	пробирка	15
126	а	Г. Вършило 205.15.0	5,6	здб 8	25	0,8	6,0	10	5,6	35	прореждане	15
				бк 1			6,0	10		10	прореждане	15
				кгбр 1			5,0	4		-		
130	т	Г. Вършило 203.38.0	1,3	здб 10	40	0,7	12,0	14	1,3	10	пробирка в ггр	10
140	а	Церово 0.616.0	7,5	бк 10	60	0,8	16,0	24	7,5	240	пробирка	15
144	б	Церово 0.616.0	3,3	бк 9	65	0,8	19,0	18	3,3	110	пробирка	15
				гбр 1			18,0	18		10	пробирка	15

148	а	Церово 0.665.0	9,1	зdB 8	40	0,7	14,0	16	9,1	90	пробирка в ггр	10	
				бк 1	80		18,0	22		20	пробирка в ггр	10	
					гбр 1	50		14,0	14		10	пробирка в ггр	10
201	б	Боримечково 0.454.0	11,2	зdB 4	40	0,9	10,0	14	11,2	70	пробирка	15	
					бл 3			10,0	14		40	пробирка	15
					мжд 3			10,0	14		40	пробирка	15
201	з	Боримечково 0.454.0	4,8	зdB 8	35	0,9	10,0	12	4,8	60	прореждане	15	
					бл 1			10,0	12		-		
					мжд 1			10,0	12		10	прореждане	15
201	и	Боримечково 0.454.0	4,6	бл 8	30	0,9	10,0	12	4,6	60	прореждане	15	
					зdB 1			10,0	12		-		
					мжд 1			10,0	12		10	прореждане	15
208	д	Лесичово 0.847.0	6,8	бл 5	25	0,8	9,0	10	6,8	40	прореждане	15	
					кдб 2			5,0	8		-		
					кгбр 2	40		6,0	8		10	прореждане	15
					цер 1			13,0	26		10	прореждане	15
275	а	Дебръщица 0.556.0	14,4	бк 8	70	0,9	20,0	20	14,4	680	пробирка	20	
					вгбр 1			15,0	16		70	пробирка	20
					срлп 1			25,0	26		140	пробирка	20
307	ж	Црънча 0.376.0/0.415.0	3,8	бк 9	60	0,9	17,0	26	3,8	170	пробирка	20	
					гбр 1			16,0	20		20	пробирка	20
319	е	Паталеница 291.18.0	4,4	бк 9	65	0,7	17,0	22	4,4	80	пробирка в ггр	10	
					зdB 1			17,0	22		10	пробирка в ггр	10
412	е	Лесичово 0.483.0	7,2	бл 10	30	0,8	11,0	12	7,2	100	прореждане	15	
105	к	Славовица 932.25.0	1,6	чб 3	40	0,8	14,0	20	1,6	15	прореждане	10	
					ккс 3			14,0	18		-		
					ак 3			11,0	18		-		
					бб 1			14,0	18		5	прореждане	10
105	л	Славовица 932.25.0	21,0	чб 9	45	0,8	16,0	20	21,0	680	пробирка	10	
					бб 1			17,0	18		70	пробирка	10
132	д	Г. Вършило 202.46.0	6,5	бб 5	35	0,8	10,0	14	6,5	130	прореждане	20	
					чб 2			10,0	14		60	прореждане	20
					зdB 3			8,0	10		20	прореждане	20
132	е	Г. Вършило	2,5	чб 5	50	0,8	14,0	18	2,5	80	пробирка	20	

		202.46.0		66 4			14,0	18		50	пробирка	20
				зdB 1			12,0	8		-		
132	ж	Г. Вършило 202.46.0	4,3	66 8	30	0,9	10,0	12	4,3	150	прореждане	20
				чБ 1			10,0	12		20	прореждане	20
				зdB 1			10,0	12		-		
132	з	Г. Вършило 202.46.0	9,1	66 7	35	0,8	11,0	14	9,1	270	прореждане	20
				чБ 1			11,0	14		40	прореждане	20
				зdB 1			8,0	10		-		
				бк 1			8,0	10		-		
149	в	Церово 0.613.0	2,5	66 10	35	0,8	14,0	14	2,5	100	прореждане	15
149	н	Церово 0.613.0	9,2	66 10	40	0,8	15,0	18	9,2	400	прореждане	15
151	е	Церово 0.653.0	6,1	66 6	30	0,8	13,0	14	6,1	140	прореждане	15
				бл 3			12,0	14		-		
				цр 1			12,0	14		-		
152	л	Церово 0.658.0	7,4	чБ 10	60	0,7	15,0	24	7,4	220	пробирка	10
152	у	Церово 0.658.0	1,7	чБ 5	35	0,9	11,0	12	1,7	25	прореждане	10
				66 4			11,0	12		20	прореждане	10
				зdB 1			9,0	8		-		
152	я	Церово 0.658.0	2,4	чБ 6	35	0,9	10,0	12	2,4	50	прореждане	15
				66 2			10,0	12		10	прореждане	15
				зdB 1			9,0	8		-		
				кгбр 1			6,0	6		-		
174	ж	Лесичово 0.533.0	1,4	чБ 6	25	0,9	6,0	8	1,4	15	прореждане в ггр	10
				66 4			6,0	8		10	прореждане в ггр	10
190	з	Боримечково 0.138.0	0,4	чБ 9	45	0,8	12,0	18	0,4	10	пробирка	10
				зdB 1			10,0	12		-		
194	п	Боримечково 0.138.0	2,5	здгл 9	45	0,7	17,0	24	2,5	70	пробирка	10
				зdB 1			12,0	16		-		
194	х	Боримечково 0.138.0	0,7	чБ 8	35	0,8	10,0	12	0,7	15	прореждане	10
				зdB 1			8,0	10		-		
				66 1			11,0	12		-		
195	г	Боримечково 0.138.0	1,1	чБ 8	45	0,9	10,0	16	1,1	35	пробирка	15
				66 2			12,0	16		10	пробирка	15

195	з	Боримечково 0.138.0	11,4	чб 6	50	0,9	12,0	14	11,4	320	пробирка	15
				66 4			12,0	14		180	пробирка	15
195	п	Боримечково 0.138.0	1,2	66 6	30	0,9	10,0	12	1,2	30	прореждане	15
				здб 4			10,0	12		5	прореждане	15
195	ф	Боримечково 0.138.0	0,2	здгл 10	45	0,8	14,0	22	0,2	10	пробирка	15
196	б	Боримечково 0.138.0	13,7	чб 9	45	0,7	14,0	18	13,7	510	пробирка	15
				здб 1			12,0	16		-		
196	к	Боримечково 0.138.0	5,0	66 10	45	0,7	17,0	16	2,5	110	прореждане	15
197	в	Боримечково 0.138.0	0,8	66 10	45	1,0	12,0	16	0,8	35	пробирка	15
197	о	Боримечково 0.138.0	2,2	66 10	45	1,0	12,0	20	2,2	100	пробирка	15
198	д	Боримечково 0.138.0	0,2	66 10	35	0,8	10,0	14	0,2	10	прореждане	15
65	в	Семчиново 21.54.0	19,4	66 7	40	1,0	10,0	14	19,4	170	санитарна	5
				здб 1			10,0	14		-		
				цер 1			10,0	14		-		
				гбр 1			10,0	14		-		
67	б	Семчиново 21.54.0	3,5	66 5	35	0,9	14,0	20	3,5	100	санитарна	20
				кгбр 3			5,0	6		-		
				здб 2			9,0	11		-		
68	и	Семчиново 21.54.0	4,0	66 5	30	0,9	13,0	20	4,0	110	санитарна	20
				кгбр 3			5,0	6		-		
				здб 1			7,0	12		-		
				здб 1	65		13,0	20		-		
265	м	Дебръщица 0.704.0	4,2	чб 8	45	0,8	12,0	18	4,2	140	санитарна	15
				здб 1			8,0	12		-		
				бл 1			8,0	12		-		
266	б	Дебръщица 0.704.0	3,9	66 7	40	0,8	12,0	16	3,9	315	санитарна	50
				чб 2			12,0	16		40	санитарна	15
				бл 1			12,0	16		-		

266	г	Дебръщица 0.704.0	10,6	чб 8	40	0,8	12,0	18	10,6	340	санитарна	15
				66 2			12,0	18		80	санитарна	15
266	к	Дебръщица 0.704.0	2,7	66 6	40	0,9	10,0	12	2,7	180	санитарна	50
				бл 2			10,0	12		-		
				кгбр 2			4,0	8		-		

Подотделите посочени в плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.


Така заявеният план и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки характера на плана и местоположението на засегнатите територии, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеният план-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,


КОСТАДИН ГЕШЕВ
 Директор на РИОСВ - Пазарджик