




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 48-10-16.....

гр. Пазарджик, ...14.05...2025 г.



УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

ДОКЛАД

**ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА
НА „ЕКОВИТА“ ООД**

Дата на проверката: 14.05.2024 г.

Обект: Цех за преработка на плодове и зеленчуци

Съгласен от: „ЕКОВИТА“ ООД, гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“ № 3, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ЕИК 112537984

Място на извършване на проверката: гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“ № 3, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

Основание за извършване на проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., доп. ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г.), Годишен план за контролна дейност на РИОСВ – Пазарджик за 2025 г., Заповед № РД-08-32/25.03.2025 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- въздух;
- химични вещества;
- екологична отговорност.

Цел на проверката:

Планов текущ контрол по спазване на изискванията на:

- Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
- Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ);
- Закон за опазване на околната среда (ЗООС);
- Подзаконовни нормативни актове.

Основна дейност на обекта:

Преработка на плодове и зеленчуци, състоящо се от производство на замразени плодове, пюре, каша, сок, ябълков концентрат и прах.

Извършени дейности по контрола:

- Проверка на обекта и оборудването;
- Проверка на документи, изискващи се по закон и подзаконови нормативни актове и имащи отношение към опазване на околната среда.

Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Обектът е въведен в експлоатация па реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) през 2004 г. Последното преустройство е извършено през 2023 г. и с Решение за ползване № ДК-07-ПЗ-100/26.09.2023 г., издадено от РДНСК - Пазарджик са въведени в експлоатация цех за ябълково пюре, котелно и покрита стоянка за разтоварване на товарни автомобили.

За производствената площадка са изградени производствена сграда с административна част, котелно помещение, склад. Монтираното технологично оборудване е предназначено за преработка на плодове и зеленчуци.

В момента на проверката се извършва производство на ябълков концентрат и замразяване на пресни плодове (ягоди).

1. Компонент „Атмосферен въздух“

За нуждите на технологичния процес на производствената площадка е монтирано и се експлоатира оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), което подлежи на проверка за течове по Регламент (ЕС) 2024/573 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 година за флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014.

В момента на проверката е налично следното оборудване, заредено с ФПГ:

- стационарно хладилното оборудване - 7 броя, заредено с: ФПГ R 407C – 1 брой в количество 10.000 kg (17.740 tCO₂eq), ФПГ R 404A – 6 броя с количества: 100.000 kg (392.200 tCO₂eq) – 1 брой; 80.000 kg (313.760 tCO₂eq) – 2 броя; 60.000 kg (235.620 tCO₂eq) – 1 брой; 40.000 kg (156.880 tCO₂eq) – 1 брой, 30.000 kg (117.860 tCO₂eq) – 1 брой;
- стационарно климатичното оборудване – 1 брой, заредено с ФПГ R 407C, количество 95.000 kg (168.530 tCO₂eq).

През месец май 2025 г. е извършен демонтаж на два броя стационарно хладилно оборудване от фирма, притежаваща документ за правоспособност (сертификат), издаден от Българската браншова камара – Машиностроене. Демонтажът е извършен с цел цялостна профилактика на оборудването в оторизиран сервиз. Преди демонтажа е извършено събиране на ФПГ в агрегатите и не е допуснато изпускане на ФПГ. След профилактика, оборудването ще бъде монтирано на местата, от които е било демонтирано.

Оборудването, заредено с ФПГ на производствената площадка е без наличие на система за откриване на течове. Има поставено обозначение, даващо информация за вида ФПГ и заредено количество.

При проверката се представиха досиета на системите, които са изготвени по формат съгласно Приложение № 3 от чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба № 1/2017 г.) (Обн. ДВ, бр. 20 от 7.03.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 18 от 24.02.2023 г.). Проверки за течове са извършвани в зависимост от зареденото количество tCO₂eq, съответно на шест месеца и веднъж годишно от лице, назначено с трудов договор към дружеството и притежаващо документ за правоспособност по чл. 176 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (Обн. ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., изм. ДВ, бр. 41 от 10.05.2024 г.). На място се представи документ за правоспособност (сертификат), издаден от Българската браншова камара – Машиностроене, валиден до 28.11.2027 г. Последно извършените проверки за течове и отразени в досиетата са от дати 09.01.2024 г.,

28.02.2024 г., 08.03.2024 г., 31.05.2024 г., 27.06.2024 г., 30.06.2024 г., 27.08.2024 г., 03.09.2024 г., 27.02.2025 г., 28.02.2025 г. Видно от направените записи в досиетата, няма установени течове от системите, не е извършвано възстановяване и допълване с ФПГ.

Операторът на оборудването е подал годишен отчет за 2024 г. по Приложение № 9 от Наредба № 1/2017 г. в Информационната система за флуорсъдържащи парникови газове. Подадената информация е съвпоставима. Отчетът е валидиран.

На производствената площадка има монтирани неподвижни източници на емисии, подлежащи на контрол: парогенератор Ferrolì, с номинална входяща топлинна мощност 2,081 MW, гориво – природен газ и инсталация за сушене на пюре, кори, люспи, семки, фибри и други части от плодове модел Minor Special 150 GGI FB PT. Парогенераторът е монтиран в самостоятелно помещение, изградено до производствената сграда. Вписан е в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ и от директора на РИОСВ – Пазарджик е издадено Удостоверение за регистрация № 6/10.10.2023 г. Изпускането на емисии от парогенератора се извършва организирано от изпускащо устройство с височина 14,25 м от кота терен. Точката за вземане на проби/извадки за извършване на регламентирани измервания е утвърдена от директора на РИОСВ-Пазарджик.

Операторът е възложил на акредитирана лаборатория за контрол измерването на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от парогенератора преди въвеждане в експлоатация при провеждане на 72-часовите проби и след въвеждането му в експлоатация, при достигане на устойчив режим на работа, спазвайки изискванията на чл. 31 от *Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници* (Наредба №6/1999 г.) (Обн. ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 14 от 10.02.2023 г.) Получените резултати с доклад по чл. 39, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г. са представени в РИОСВ – Пазарджик. Анализът на резултатите показва, че са спазени НДЕ, определени в Таблица 1, Част 2 от Приложение № 1 към чл. 15 на *Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации* (Обн. ДВ, бр.63 от 31.07. 2018г., изм. ДВ, бр.47 от 14.06. 2019г.) за нови средно горивни инсталации (СГИ).

Операторът на СГИ в срок е представил в РИОСВ – Пазарджик информация по чл. 9г, ал. 3, т. 14 и т. 15 от ЗЧАВ, отнасяща се за предходната календарна година.

Инсталацията за сушене на пюре, кори, люспи, семки, фибри и други части от плодове в момента на проверката не се експлоатира. Изпускането на емисии се извършва организирано през изпускащи устройства, монтирани към генератора и след пречиствателни съоръжения ръкавен филтър и циклон, монтирани след сушилната.

На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г. е утвърдено от директора на РИОСВ–Пазарджик разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за извършване на регламентирани измервания на неподвижните източници на емисии.

През април 2024 г. са извършени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижния източник. Измерванията са възложени на акредитирана лаборатория за контрол. Получените резултати с доклад по чл. 39, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г. са представени в РИОСВ – Пазарджик. Анализът на резултатите показва, че е спазена НДЕ за замърсител прах, определена в чл. 11, т. 2 от Наредба № 1/2005 г.

Инсталацията за сушене на пюре, кори, люспи, семки, фибри и други части от плодове е работила за няколко дни през 2024 г.

На производствената площадка има монтирани и два котела с мощност по 100 kW, гориво – природен газ, които се използват за отопление на административната сграда и за производствени нужди. Двата котела са свързани към общо изпускащо устройство с височина 14,0 м от кота терен. От котлите се експлоатира само един, вторият е резервен. Съответните котли са с мощност под 0,5 MW и за тях няма определени НДЕ по чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1/2005 г.

2. Фактор „Химични вещества“:

В предприятието се употребяват амоняк в хладилна инсталация и спомагателни материали за почистване на помещенията и машините за обработка на плодове и зеленчуци. Амонякът е наличен само в съоръженията само в съоръженията на хладилната инсталация и не се съхранява отделно.

Провериха се местата на съхранение на спомагателните материали. Същите се съхраняват в обособено складово помещение, в оригинални опаковки, върху палети. Помещението е с трайна, непропусклива настилка, с ограничен достъп само за оторизиран персонал. Местата за съхранение на спомагателните материали и помещението, където е монтирана хладилната инсталация за амоняк са обозначени са с табели, указващи категорията на опасност на съхраняваните в тях химични вещества и смеси. Площадката на предприятието е оградена и охраняема. Има изградена инфраструктура за извършване на товаро-разтоварни дейности. На място са налични информационни листове за безопасност (ИЛБ). При проверката се установи, че се спазват условията за съхранение, посочени в ИЛБ и изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВС.

При извършената документална проверка се установи, че оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС) не е актуализирана.

Операторът поддържа и представи ИЛБ и информация за веществата и смесите, удостоверяваща изпълнение на изискванията на чл. 36 на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Не се установиха неидентифицирани употреби на вещества.

Операторът поддържа доклад от извършена класификация по чл.103, ал. от ЗООС.

На производствената площадка, както и извън границите на производствената площадка, органолептично не се усеща миризмата на амоняк и друга неприятна миризма.

3. Екологична отговорност

На обекта се употребяват и съхраняват химични вещества и смеси, описани в по-горе от настоящия протокол, поради което дружеството е оператор по смисъла на *Закона за отговорността за предотвратяването и отстраняване на екологични щети* (ЗОПОЕЩ), тъй като попада в т. 4 на Приложение №1 от закона.

При извършена проверка в публичния регистър на операторите по *Закона за отговорността за предотвратяването и отстраняване на екологични щети* (ЗОПОЕЩ), публикувани на страницата на МОСВ се установи, че дружеството фигурира в регистъра.

На място не е налична собствена оценка на възможните случаи за непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на причинени екологични щети, съгласно чл.3 от *Наредба №1 от 29.10.2008год. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяването и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.*

До момента в РИОСВ-Пазарджик няма постъпила информация за настъпили екологични щети и/или непосредствена заплаха за възникване на екологични щети от дейността на дружеството.

Предписания:

За установените несъответствия с нормативните изисквания по екологичното законодателство на оператора са дадени две предписания по фактор „Химични вещества“ и ЗОПОЕЩ с конкретни срокове за изпълнение.

Приоритетите при провеждане на следваща проверка:

Проверка за изпълнение на дадените предписания.