



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик


Изх. № КО-10-11

гр. Пазарджик, 01.07 2025 г.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик



ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА „БИОВЕТ” АД

Дата на проверката: 30.05.2025 г.

Обект: „Биовет“ АД, производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки, гр. Пещера

Стопанисван от: „Биовет“ АД, гр. Пещера, ул. „Петър Раков“ № 39, ЕИК 112029879.

Място на извършване на проверката: „Биовет“ АД, гр. Пещера.

Основание за извършване на проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда, Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Пазарджик за 2025 г. и Заповед № РД-08-32/25.03.2025 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Проверени компоненти и фактори на околната среда: води, климат, химични вещества.

Цел на проверката: Контрол по спазване на съответните изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за водите (ЗВ), Закон за ограничаване изменението на климата (ЗОИК), Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и подзаконовите нормативни актове към тях.

Основна дейност на обекта: Производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки.

Извършени дейности по контрола: Проверка на място и проверка на документи, изискващи се по закон или подзаконови нормативни актове.

Констатации: Основните дейности в предприятието са производство на фуражни добавки, хранителни добавки, фармацевтични субстанции, лекарствени средства, премикси. Не се установиха промени в дейностите в предприятието.

Контрол на поставени условия в решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Провериха се характеристиките и условията, поставени в Решение № ПК-54-ПР/2022 г. за ИП „Складово стопанство на пропан-бутан, с обем до 100 м³, II категория и промишлена газова инсталация“ в ПИ с идентификатор 56277.503.140 (УПИ II ЗМП, кв. 132) по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик. Обектът е въведен в

експлоатация с Разрешение за ползване от 31.07.2023 г., издадено от Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ гр. София. По отношение на характеристиките на инвестиционното предложение се установи, че е налично и изградено технологичното оборудване: резервоари за пропан-бутан 2 бр., всеки с обем 50 m³, изпарителна инсталация, газов колектор, датчици, арматури и технологични тръбопроводи. Характеристиките на обекта, разгледани в решението, съответстват изцяло с реализираните на място.

По отношение на поставените условия:

Условие №	Констатации	Изпълнение
Условие 1	Операторът е подал до директора на РИОСВ-Пазарджик актуализиран доклад за политика за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) с вх. № ПД-09-2/12.04.2023 г. Има издадено решение от директора на РИОСВ-Пазарджик за потвърждаване ДППГА - Решение № ДППГА-01(А1)-ППК(1)/2023 г.	изпълнено
Условие 2	Операторът е актуализирал оценката по чл. 9, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси от 30.05.2023 г. В оценката са включени съоръженията, разгледани в Решение № ПК-54-ПР/2022 г.	изпълнено

Компонент води

Провери се пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). ПСОВ работи на автоматичен режим съгласно утвърдената технологична схема на пречистване:

- груба решетка 20 мм – 2 бр: съоръженията са в добро техническо състояние;
- барабанно сито „Хубер“ - 2 бр.: съоръженията работят на автоматичен режим;
- пясъкозадържател с класификатор – 1 бр;
- черпателен буферен резервоар – 600 м. куб.
- флотатори – 2 бр, работят в паралел с флокулант „флопан“ и коагулант железен трихлорид;

- ПС с разпределително устройство;
- биобасейни с вертикални утайтели I, II, III степен, същите работят в паралел.

Концентрацията на активната утайка е 3.2 мг/л. Съоръженията визуално са в добро техническо състояние, аерационната система и въздуходувките работят на автоматичен режим. На изход от вертикалните утайтели водите са без наличие на пяна и активна утайка;

- Флотатор – 1 бр. третиращ водите преди заустване в р. Стара.

Активната утайка от пречистването се предава на „Грийбърн“ за изгаряне в инсталация.

Няма промяна в технологичната схема на водоснабдяване и отвеждане на отпадъчните води.

Дружеството извършва собствен мониторинг на отпадъчните води, с честота и показатели определени в условията на комплексното разрешително №28/2005г.

Взети са водни проби както следва:

- изход първи колектор условно чисти води: час 10.45, рН-7.9, ел. проводимост 118 микр.сименс/см. Отчетено водно количество : 423 346 м.куб.
- изход втори колектор условно чисти води: час 11, рН-7.93, ел. проводимост 181 микр.сименс/см. Отчетено водно количество : 32 864 000 м.куб.
- изход ПСОВ: час 11.15 и 13.45 съставна, рН-7.08, ел. проводимост 919 микр. сименс/см. Отчетено водно количество: 3 425014 м.куб, дебит 6.9 м.куб/час.

При направената проверка на пречиствателните съоръжения не се констатираха отклонения от технологичния режим. Не се констатира нерегламентирано заустване на отпадъчни води от обекта.

Водите на р. Стара след заустването на отпадъчните води от ПСОВ са визуално чисти, в продължение около 10-15 метра се образува пяна в резултат на високата скорост на водите от заустващия колектор, породена от денivelацията на терена.

Климат

Провери се разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ) № 99-Н2/2016 г., актуализирано с Решение № 99-Н3-А0/2023 г. за Горивна инсталация с обща номинална топлинна мощност превишаваща 20 MW, попадаща в обхвата на т. 1.1. от Приложение № 1 към чл. 30, ал. 3 от ЗОИК.

Инсталациите, обхванати в разрешителното са:

1. Горивна инсталация за производство и разпределение на топлинна енергия, с номинална топлинна мощност 41,54 MW, включваща:

Парова централа с капацитет непревишаващ 27 MW:

- Котел № 1 (ЕКМ 12) - 9 MW;
- Котел № 2 (ЕКМ 12) - 9 MW;
- Котел № 3 (ЕКМ 12) - 9 MW;
- Котел № 4 (ЕКМ 12) - 9 MW;
- Гранулятор Алгаер - 0,44 MW;
- Сушилня Анхидро 1 - 6 MW;
- Сушилня Анхидро 2 - 6 MW;
- Сушилня ИВК - 2 MW;
- 2 броя отоплителни котли - всеки по 0,05 MW.

От извършената проверка на място се установи, че няма промяна в инсталациите, влизащи в обхвата на разрешителното.

В момента на проверката работят:

- Котел № 1 (ЕКМ 12) - 9 MW;
- Котел № 3 (ЕКМ 12) - 9 MW;
- Сушилня Анхидро 1 - 6 MW;
- Сушилня Анхидро 2 - 6 MW.

Котел № 4 (ЕКМ 12) е plombиран от РИОСВ - Пазарджик през м. март 2023 г. От експлоатираните 3 котела, работят 2. Единият от котлите, в случая Котел № 2 (ЕКМ 12), се използва за резервен. Изпълнено е условие 1 от разрешително № 99-Н3-А0/2023г.

Гранулятор Алгаер и сушилня ИВК се експлоатират по производствен график.

Двата броя отоплителни котли - всеки с мощност по 0,05 MW са монтирани на площадката на ПСОВ, но не се експлоатират.

Използваното гориво за работещите котли към датата на проверката е природен газ. Не се използва гориво пропан-бутан (LPG), както и резервно гориво газьол.

Доставката на природен газ се осъществява от централен газопровод. Количеството употребен природен газ в „Биовет“ АД се определя чрез измервателно устройство. Същото е калибрирано. От представената на място информация се установи, че последващото калибриране ще е през м. януари 2026 г.

Операторът извършва мониторинг на емисиите на парникови газове в съответствие с плана за мониторинг, който е неразделна част от разрешителното, при изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 2018/2066. Не се установиха изменения по прилагания план за мониторинг.

В срок е представен годишен верифициран доклад за емисии на парникови газове за 2024 г. в ИАОС. Верифицираните емисии съгласно заверения от верификатора годишен доклад са 24 151 tCO₂e.

Операторът съхранява информацията, използвана при изготвянето на годишните доклади.

Операторът е предал в срок до 30.04.2025 г. на администратора на Националния регистър определен брой квоти, равняващи се на общото количество верифицирани емисии, изпускани от инсталацията през предходната календарна година.

Фактор химични вещества

Провериха се складовете за съхранение на суровини и спомагателни материали на площадката в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1740, м Луковица, складово стопанство за пропан-бутан и склад ЛЗТ в ПИ с идентификатор 56277.503.140. Не се установиха промени на площадките и съоръженията за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. Не се установиха промени във вида и количествата на съхраняваните вещества и смеси. Горивото втечнен нефтен газ (пропан-бутан) се съхранява в два резервоара, разположени в стомано-бетонен саркофаг, засипани с пясък, на оградена площадка. Резервоарите за течни спомагателни материали в склад ЛЗТ са разположени в стомано-бетонна обваловка, в оградена площадка. Обозначени са с табели за вместимостта, вида и категориите на опасност на съхраняваните вещества. При проверката се установи, че обваловката е чиста, няма следи от течове от резервоарите и тръбопроводите.

Суровините и спомагателните материали на площадката в м. Луковица се съхраняват разделно в оригинални опаковки в складово помещение с трайна непропусклива настилка без връзка с канализацията. Осигурени са абсорбенти за събиране на евентуални разливи. Не се установиха нарушени опаковки и следи от разливи.

Всички местата, на които са налични опасни вещества и смеси са обозначени с табели, указващи съответните категории на опасност на съхраняваните химикали. Площадките са оградени, охранявани с жива охрана и технически средства, и оборудвани с видеонаблюдение. Достъпът е ограничен само за оторизиран персонал. Има изградена инфраструктура за извършване на товаро-разтоварни дейности.

На място се поддържат информационни листове за безопасност (ИЛБ) и актуални оценки на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС). При проверката се установи, че се спазват условията за съхранение, посочени в ИЛБ и изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВС.

Операторът поддържа и предоставя информация за веществата и смесите, удостоверяваща изпълнение на изискванията на чл. 36 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и чл. 49 от Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Дружеството произвежда и внася продукти, употребявани в лекарствени продукти за хуманна или ветеринарна употреба, попадащи в обхвата на чл. 2 (5а) на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Представени са Разрешение за производство на ветеринарни лекарствени продукти, издадено от БАБХ и Удостоверение за одобрение за производство на фуражни добавки, предназначени за пазара, издадено от ОДБХ Пазарджик. Дружеството е извършило регистрация на вещество с наименование ванилин съгласно раздел II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Представено е решение за регистрация, издадено от Европейската агенция по химикали (ЕСНА). Не се установиха неидентифицирани употреби на вещества.

Операторът поддържа доклад от извършена класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС за площадката в м. Луковица и потвърдено уведомление за класификация за предприятие с нисък рисков потенциал за производствената площадка. При проверката се установи, че документите отразяват адекватно текущите условия в предприятието.

Заклучение:

Изпълнени са приложимите изисквания на ЗООС, ЗВ, ЗОИК, ЗЗВВХВС и подзаконовите нормативни актове към тях.