

ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено КР 136-Н0-И0-А1/2012г. на оператор „ЗХ БЕЛОВО“ АД, гр. Белово.

Екип експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция за управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР) извършиха проверка на „ЗХ Белово“ АД по изпълнение на условия от КР № 136-Н0-И0-А1/2012г.

Проверката се осъществи периода от 17.06.2013г. до 19.06.2013г.

- **Цел на проверката:** извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на околната среда и водите актуализирано комплексно разрешително № 136-Н0-И0-А1/2012г.
- **Обхват на проверката:** Изпълнение на условия в комплексното разрешително за инсталация попадаща в обхвата на т. 6.1 „б“ на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (посл. изм. ДВ бр. 46/2010 год.), а именно:
Промишлена инсталация за производство на хартия, включваща:
 - Хартиена машина Б-34
 - Хартиена машина Б-37
 - Хартиена машина Фойт 1
 - Хартиена машина Фойт 2

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка с следните условия:

- Условие № 2 – Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното ;
- Условие № 3 – Обхват;
- Условие № 4 – Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5 – Управление на околната среда (СУОС);
- Условие № 8 – Използване на ресурси;
- Условие № 9 – Емисии в атмосферата;
- Условие № 10 – Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11 – Управление на отпадъците;
- Условие № 12 – Шум;
- Условие № 13 – Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14 – Предотвратяване и действия при аварии.

- **Резултати и заключения:**

От направената проверка се установи следното:

По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното -
Експлоатират се разрешените с КР инсталации и съоръжения.

По Условие 3. Обхват – няма промяна в дейността и границите на площадката.

По Условие 4. Капацитет на инсталациите, се установи: по време на проверката не бяха констатирани данни за превишаване капацитета на инсталацията, посочен в таблица 4.1 на КР.

Към момента на извършване на проверката промишлената инсталация за производство на хартия работеше при следното натоварване:

- Хартиена машина Фойт 1 – с капацитет приблизително 25 т/24 ч;
- Хартиена машина Фойт 2 – с капацитет приблизително 30 т/24 ч.

По условие № 5. Управление на околната среда – Прилага се система за управление на околната среда, изискваща се с Условие 5 на комплексното разрешително.

Регламентирани са реда, отговорностите, пълномощията и документирането на

дейностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда и лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното.

Изпълнени са всички проверени условия.

По условие № 8. Използване на ресурси – Използването на вода за производствени нужди, охлаждане и санитарно-битови нужди от язовир Белмекен-ВЕЦ Момина клисура и от река “Крива река” става при наличие на издадено актуално разрешително за водоползване (водовземане) № 1280/05.11.2002, удължено до 05.11.2018г., съгласно Закона за водите и при спазване на условията в него.

Ежемесечно се отчитат разходите на вода, електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 на комплексното разрешително. Няма данни за превишаване на месечните разходни норми за консумираните количества вода, електроенергия, сировини, спомагателни материали и горива.

Изпълнени са всички проверени условия.

Не се установиха разливи, разсипи или замърсявания с химични вещества и смеси. Всички химични вещества и смеси са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Съхранението на сировините и спомагателните материали се осъществява съгласно условията в КР.

Изпълнени са всички проверени условия.

По условие № 9. Емисии в атмосферата – Инструкциите са налични и се прилагат, заедно с дневниците и протоколите. СПИ се провеждат в срок съгласно условията посочени в разрешителното. Няма превищения на индивидуалните емисионни норми посочени в комплексното разрешително.

По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води – Пречиствателната станция работи в нормален технологичен режим. В експлоатация са и двата радиални утайтеля. Почистени са входните решетки и камерите за реакция. Собствения мониторинг се извършва съгласно условията от КР. Няма констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения.

Определени са контролираните параметри, техните оптimalни стойности, честотата на мониторинг и вида на оборудването за мониторинг за всички пречиствателни съоръжения, разрешени с условие 10.1.1.1.

ПСБФВ работи единствено при наличие на формиран отток от битовата канализация.

Констатира се неизпълнение на следните условия:

Условие 10.3.1.4. Документиране и докладване. Условие 10.3.1.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на Условие 10.3.1.2, която да предоставя при поискване от компетентния орган - За периода, в който е работила станцията за БФВ до момента на проверката не са водени записи, съгласно приложението от РИ-I-09-126.

Условие 10.3.1.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение – Не се документират резултатите от мониторинга на контролираните параметри на Пречиствателна станция за битово-фекални води.

Условие 10.3.1.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптimalни такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. – Не се документират резултатите от мониторинга на контролираните параметри на ПСБФВ и неутриализационна яма. Документиране по условието се извършва на ПСОВ и филтри „Посейдон“.

По условие № 11 – Управление на отпадъците – Във връзка с изпълнение на условия: 11.1.1; 11.2.1; 11.2.1.1; 11.2.3; 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.3.2; 11.3.3; 11.3.4; 11.3.5;

11.3.6; 11.3.7; 11.3.8; 11.3.9; 11.3.10; 11.3.11; 11.3.12; 11.3.13; 11.3.14; 11.3.15; 11.3.16; 11.3.17; 11.3.18; 11.3.19; 11.3.20; 11.3.21; 11.3.22; 11.3.23; 11.3.24; 11.3.25; 11.5.4, касаещи начина на съхранение на определени отпадъци, се извърши проверка на място на съответните площацки.

Образуваните отпадъци при работата на инсталациите не се различават по вид (код и наименование) от посочените в КР. Налични инструкции и процедури към условие 11.

При извършения оглед на площацката се установи:

1. За площацка № 86 се констатира:

- замърсявания на прилежащите площи около склада;
- възстановена стена на покрития склад е под нивото на прилежащите ограждения, поради което е възможно евентуално замърсяване с отпадъчна хартия.

2. Отпадъците се съхраняват на определените за целта места (обозначени на Приложение - Актуализиран план на разположение на площацките за временно съхранение на отпадъци). Площацките за предварително съхранение на отпадъците отговарят на условията в разрешителното.

Отпадъците образувани от дейността се предават за обезвреждане, оползотворяване, преработване и рециклиране извън територията на площацката на база сключени Договори.

Дейностите по управление на отпадъците се документират в съответствие с изискванията на Наредба № 9/28.09.2004г. На място не бяха представени отчетни книги за документирани количествата на отпадък с код: 15 01 01 и 20 01 01. За останалите отпадъци се водят отчетни книги.

По Условие № 12. Шум – През 2011 година е извършено измерване/наблюдение на нивата на шум в определени точки по контур обхващащ основните източници на шум на производствената площацка, както и определяне на общата звукова мощност на площацката. Не са регистрирани превишавания на регламентираните с Условие 12.1.1: нива на показателите на шум. Резултатите се съхраняват на площацката на оператора. Прилага се инструкция за наблюдение на показателите обща звукова мощност и еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площацката и еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие. Направена е оценка на съответствието на резултатите за което е съставен документ.

Предстоящ мониторинг – до края на 2013 г. Поради това, оценката не е представена.

Условие №13А. Опазване на подземните води от замърсяване и Условие 13.Б Опазване на почвата от увреждане.

Не е имало случай на аварии – не е уведомявана Басейнова дирекция. Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвите и подземните води. Изгответи са и се прилагат необходимите инструкции. Заведен е дневник – не е имало разливи. Осигурени са сорбиращи материали.

До края на 2013 г. предстои извършването на мониторинг на състоянието на почви. Поради това не е изгответа оценка на съответствието по Условие 13Б.7.3.

Констатира се неизпълнение на:

Условие 13Б.7.5. В случай, че констатираното замърсяване, е следствие от дейността на инсталациите по Условие 2, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на по-нататъшното замърсяване. - Не е представена инструкция по условието.

По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – Не е възниквала крупна производствена авария с опасност за здравето на хората и околната среда. Налична е документацията, която се изисква по условието.

Всички проверени условия са изпълнени.

Предписания:

На основание чл. 155 от ЗООС на операторът „ЗХ Белово“ АД, гр. Пазарджик, са дадени следните задължителни предписания:

1. Да се установият причините за констатираните несъответствия при изгълнението на условия: 10.3.1.4.1, 10.3.1.4.2, 10.3.1.4.3, 13Б.7.5. от комплексното разрешително, както и да предложи конкретни мерки с подходящи срокове за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително. За изпълнението да се уведоми РИОСВ-Пазарджик.

Срок: 20.10.2012г.

Отговорник: Изпълнителен Директор

2. След получаване на протоколите от анализ на почви, оценката на съответствие по Условие 13Б.7.3. да се представи в РИОСВ.

Срок: до 5 дни след получаване на протоколите от анализ на почви

Контролен срок: ноември 2013 г.

Отговорник: Изпълнителен Директор

3. След получаване на протоколите от мониторинг на шум, оценката на съответствие по Условие 12.2.3. да се представи в РИОСВ.

Срок: до 5 дни след получаване на протоколите от анализ на почви

Контролен срок: ноември 2013 г.

Отговорник: Изпълнителен Директор

4. Да се приемат мерки за възстановяване на разрушената стена на покрит склад за отпадъчна хартия на площадката № 86 (Дейкинг инсталация), до височината на съседните стени /прилежащите ограждения/, с които да не се допускат и ограничат евентуални разсипи на отпадъчна хартия.

Срок: 31.07.2013г.

Отговорник: Изпълнителен Директор

5. Да се почистят замърсените прилежащи площи около покрит склад за отпадъчна хартия на площадката № 86 (Дейкинг инсталация).

Срок: 31.07.2013г.

Отговорник: Изпълнителен Директор

6. Да се представят в РИОСВ-Пазарджик отчетни книги за документирани количествата на отпадък с код: 15 01 01 и 20 01 01.

Срок: 09.07.2013г.

Отговорник: Изпълнителен Директор

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Системата за управление е актуализирана във всички части във връзка с актуализираното разрешително. Работните инструкции са адаптирани към настоящото КР.

Определени са контролираните параметри, осигуряващи оптимално функциониране на всички пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчни води. Провеждан е мониторинг на функционирането на всички пречиствателни съоръжения. Води се съответната документация.

Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на емисии на вредни вещества във въздуха, води, шум и почви.

Извършва се документиране и докладване на констатираните несъответствия във връзка с изискванията на условията.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

- Последващ контрол:**

- С писмо вх. № КД-22-2637/11.07.2013 г. в РИОСВ-Пазарджик е представена информация за изпълнение на предписания т. 1 и т. 6;
- С констативен протокол № 01-048/01.08.2013 г. е установено изпълнения на т. 4, т. 5, както и проверка представената с горецитираното писмо информация по т. 1 от предписанията дадени по време на годишната комплексна проверка на Дружеството.

УТВЪРДИЛ:

**ВЕЛИНА ВИТЕКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК**

