

ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено № 278-Н0-И0-А1/2012г. на оператор „ИЛМА ИЛ“ ООД, гр. Пазарджик, площадка с. Мало Конаре.

Екип експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция за управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР) извършиха проверка на „ИЛМА ИЛ“ ООД по изпълнение на условия от КР № 278-Н0-И0-А1/2012г.

Проверката се осъществи в периода от 25.07. до 26.07.2013 г.

- **Цел на проверката:** извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на околната среда и водите комплексно разрешително № 278-Н0-И0-А1/2012г.
- **Обхват на проверката** включва: Изпълнение на условия в комплексно разрешително № 278-Н0-И0-А1/2012г. за инсталация попадаща в обхвата на т. 6.6 „а“ на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (посл. изм. ДВ бр. 46/2010 год.), а именно Инсталация за интензивно отглеждане на птици, включваща:

1. Инсталация за интензивно отглеждане на птици:

- Хале № 2;
- Хале № 3;
- Хале № 4.

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка със следните условия:

- Условие № 2 - Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3 - Обхват;
- Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5 - Управление на околната среда (СУОС);
- Условие № 8 - Използване на ресурси;
- Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
- Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11 - Управление на отпадъците;
- Условие № 12 - Шум;
- Условие № 13А - Опазване на подземните води от замърсяване;
- Условие № 13Б - Опазване на почви от увреждане;
- Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха от екологични щети и/или причинени екологични щети.
- Условие № 16 - Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

Резултати и заключения:

От направената проверка се установи следното:

По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното -

В момента се експлоатират Хале № 2, № 3 и 4.

На площадката се намира производствено Хале № 1, което не е включено в обхвата на КР. Същото е оборудвано, но не е заселено с птици.

По информация на операторът Хале № 1 не отговаря на изискванията на Областна Дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/.

По Условие 3. Обхват – няма промяна в границите на площадката. Работата на инсталацията и емисиите в околната среда са контролирани и поддържани в съответствие с условията на разрешителното.

По Условие 4. Капацитет на инсталациите, се установи:

Представено Удостоверение за регистрация на животновъден обект № 015 „б“/15.11.2012 г., съгласно което капацитета за отглеждане на кокошки-носачки превишава заложеният в КР. Поради това е издадена Заповед № РД-08-118/21.11.2012 г. за прилагане на принудителна административна мярка, с цел ограничаване капацитета на инсталацията с издадено КР до разрешените стойности в условията на разрешителното. Сложена е една пломба на РИОСВ-Пазарджик на главен кран за подаване на вода към една батерия с шест етажа клетки за отглеждане на птици. Извърши се проверка на поставените пломби от РИОСВ-Пазарджик, същите са с ненарушена цялост.

В момента на проверката са представени следните данни за капацитета на халетата:

Хале № 2 – 17 780;

Хале № 3 – 32 670;

Хале № 4 – 38 920.

По условие № 5. Управление на околната среда – Системата за управление е актуализирана във всички части във връзка с актуализираното разрешително. Не се прилага СУОС, отговаряща на всички условия от разрешителното. Работните инструкции са номерирани и формулярите са индексирани. При някой от инструкциите липсва връзка между тях и документа за запис. В голяма част от инструкциите, в които се изисква оценка на съответствие липсват разписани показателите за сравнение и оценка.

По условие № 8. Използване на ресурси – Използването на вода за производствени нужди от един брой тръбен кладенец, разположен на територията на площадката, става при наличие на издадено актуално разрешително за водоползване (водовземане) № 31590659/29.11.2006 г., съгласно Закона за водите и при спазване на условията в него.

Представена е месечна справка за консумация на електроенергия. Нормата на ефективност, изчислена от месечна справка за месец юни и сравнена със стойността на годишната норма на ефективност разделена на 12 не надвишава получената средна стойност.

Всички дезинфектанти са опаковани в оригинални опаковки съгласно условието. На място се представиха информационни листове за безопасност.

Условия 8.2.1.3 и 8.3.5.1. е необходимо да бъде актуализирани, тъй като липсват показатели за сравнение.

По условие № 9. Емисии в атмосферата – Не се установи наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР.

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Необходимо е, да се актуализира инструкцията по **Условие 9.2.3.**

По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води – Операторът отвежда смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води от двете производствени халета и обслужващите сгради в един брой еднокамерна изгребна яма и при наличие на актуален договор за извозване и пречистване на отпадъчните води. В момента на проверката нивото на отпадъчните води е 50 см под преливния ръб. Представен договор за пречистване на отпадъчните води с „ВиК в ликвидация“, гр.Пазарджик № 3/13.09.2010 г. Транспортирането им се извършва от „Ефекта ГД“ ЕООД, гр. София за извършване на услуга изгребване на водопътна яма и пречистване на индустриални отпадъчни води в ГПСОВ.

Констатира се неизпълнение на следните условия:

Условие 10.1.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за изчисляване на количествата на отвежданите производствени отпадъчни води - Не е представена инструкция по условието.

Условие 10.1.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на еднокамерната изгребна яма по Условие 10.1.1.1, обозначена в приложение № 4 от Заявлението – чертеж “Ситуация с монтажни планове на ВиК системи”, съгласно договор с дружеството, осигуряващо изгребването ѝ. - Не е представена РИ.

Условие 10.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на еднокамерна изгребна яма по Условие 10.1.1.. Резултатите да се съхраняват и да се представят на компетентния орган при поискване – По информация на операторът се извършват проверки, но същите не се документират.

По условие № 11 – Управление на отпадъците – Във връзка с изпълнение на условия: 11.1.1; 11.2.1; 11.2.2; 11.2.3; 11.2.4; 11.3.3; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.6, касаещи начина на съхранение на определени отпадъци, се извърши проверка на място на съответните складове.

Опасните отпадъци се съхраняват в специални съдове, обозначени с табели с код и наименование на отпадъка. Представени са договори за предаване на отпадъци за оползотворяване с лица, притежаващи документ съгл. чл.35 ЗУО. Води се отчетност на образуваните отпадъци в отчетните книги. Представени в срок годишни отчети за образуваните на площадката отпадъци.

Констатира се неизпълнение и на следните условия:

Условие 11.1.1. (актуализирано с Решение № 278-Н0-И0-А1/2012 г.) Образуваните отпадъци при работата на инсталацията по Условие 2 да не се различават по вид (код и наименование за отпадъците) и количества, посочени в Таблица 11.1., Таблица 11.2. и Таблица 11.3. – Дружеството има класифицирани от отпадъци по реда на Наредба № 9/2004г., отменена с Наредба №2/2013г., и утвърдени от Директора на РИОСВ-Пазарджик, но невключени в Таблици 11.1, 11.2 и 11.3.; 19 12 04, 16 01 07*, 13 02 05*, 19 12 02*, 15 01 03.

Условие 11.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. - Представена инструкция, в която не са разписани показателите за сравнение /включително и в бланката за запис/.

Условие 11.3.7. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. – Представена е инструкция. Не се правят записи.

Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. - Не е представена инструкция по условието.

Условие 11.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия - Представена инструкция, в която не са описани всички условия за оценката на съответствие на оползотворяването, преработването и

рециклирането. Няма записи.

Условие 11.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. - Представена инструкция, в която не са описани всички условия за оценката на съответствие на оползотворяването, преработването и рециклирането. Водят се записи.

Условие 11.7.1. (актуализирано с Решение № 278-Н0-И0-А1/2012 г.) Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- Годишно количество образуван отпадък за инсталацията по Условие 2. - Представена инструкция, която не отговаря на изискванията. Липсва като приложение формата на запис за оценка на съответствието.

По Условие № 12. Шум – Представен протокол от изпитване на шум № 08-0188/01.04.2013г. Мониторинг на шум е трябвало да се проведе до края на 2012 г. Съгласно информация от операторът - Мониторинга е проведен през април 2013 г., а не до края на 2012 г., тъй като инсталацията не е работила с пълни мощности през зимните месеци.

По Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – бяха проверени условия №№ 13.A.1; 13.A.2; 13.A.3; 13.A.4; 13.A.5; 13.A.6; 13.A.7; 13.A.7.1; 13.A.7.2; 13.A.8.1; 13A.8.2; 13A.8.4; 13.A8.5.1; 13.B.1; 13.B.2; 13B.3; 13Б.4; 13Б.5; 13Б.6; 13Б.7; 13Б.8; 13Б.8.2; 13Б.8.4; 13.B.9; 13.B.9.4; 13.B.9.5; 13.B.9.10.

Извършен мониторинг на подземни води в началото на юли 2013г. Към момента на проверката протоколите не са издадени от лабораторията.

Предстоящ мониторинг на почви до края на 2013 г.

За периода на проверката няма аварийни случаи.

Констатира се неизпълнение на следните условия:

Условие 13A.3. (актуализирано с Решение № 278-Н0-И0-А1/2012 г.) Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места. - Налични сорбиращи материали единствено при дизелов агрегат № 1, при дизелов агрегат № 2 – няма налични.

Условие 13Б.3 (поставено с Решение № 278-Н0-И0-А1/2012 г.) Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места. - Налични сорбиращи материали при дизелов агрегат № 1, при дизелов агрегат № 2 – не са налични.

Условие 13.Б.9. Документиране и докладване (актуализирано с Решение № 278-Н0-И0-А1/2012г.). Условие 13.9.1. (актуализирано с Решение № 278-Н0-И0-А1/2012 г.) Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13Б.1 и Условие 13Б.4 и да ги предоставя при поискване от компетентните органи - разработена инструкции по Условие 13Б.1 и Условие 13Б.4, които е необходимо да бъдат актуализирани. Резултатите не се документират.

Необходима е актуализация на работните инструкции по условия – 13.A.1, 13.A.4, 13A.8.4, 13.B.1; 13Б.4, тъй като същите не отговарят на изискванията.

По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – За периода 21.07.2012 г. – 25.07.2013 г. не са възниквали аварийни ситуации. Предприемат се организационни и технически мерки за предотвратяване на аварийни ситуации, недопускане на разливи или разсипи и предотвратяване на замърсяване на околната среда. Има изготвен и представен Авариен план по условие 14.1.

Оценката по условие 14.2 е актуализирана съгласно КР, но липсват разписани конкретни мерки.

Представена собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в която обаче не е разгледана втората дейност съгласно, която „ИЛМА ИЛ“ е оператор по смисъла на ЗОПОЕЦ т.е. наличие на разрешително по Закона за водите. В представената оценка липсват отстойностни мерки. Поради гореописаното, е необходимо да се актуализира документацията по условия 14.7. и 14.8.

По Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

На площадката се намира производствено Хале № 1, което не е включено в обхвата на КР. Същото е оборудвано, но не е заселено с птици. По информация на операторът Хале № 1 не отговаря на изискванията на Областна Дирекция по безопасност на храните. Представен план по условие 16.6.

Предписания:

На основание член 155 от ЗООС на операторът „ИЛМА ИЛ“ ООД, гр. Пазарджик, са дадени следните задължителни предписания:

1. Да установият причините за констатираните несъответствия при изпълнението на условия: 10.1.3.1; 10.1.2.2; 10.2.2; 11.1.1; 11.2.5; 11.3.7; 11.4.3; 11.5.2; 11.6.2; 11.7.1; 12.2.3; 13А.3; 13Б.3; 13Б.9 от комплексното разрешително. За всяко едно от неизпълнените условия, да се предложи конкретна мярка с подходящ срок за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително. За изпълнението да се уведоми РИОСВ-Пазарджик.

Срок: 12.08.2013 г.

Отговорник: Управител

2. След получаване на протоколите от анализ на подземни води, оценката на съответствие по Условие 13А.7.2. да се представи в РИОСР-Пазарджик.

Срок: ноември 2013 г.

Отговорник: Управител

3. след получаване на резултатите на мониторинг почви, оценката на съответствие по Условие 13Б.8.4. да се представи в РИОСВ-Пазарджик.

Срок: октомври 2013 г.

Отговорник: Управител

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Системата за управление е актуализирана във връзка с актуализираното комплексно разрешително. При някой от инструкциите липсва връзка между тях и документа за запис. В голяма част от инструкциите, в които се изисква оценка на съответствие липсват разписани показателите за сравнение и оценка.

Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на шум, почви и подземни води.

Всички дейности на площадката се извършват по начин недопускащ замърсяване на компонентите на околната среда. Работата на инсталацията и емисиите в околната среда са контролирани и поддържани в съответствие с условията на разрешителното.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

Последващ контрол:

- С писмо вх. № КД-03-047/26.07.2013г. в РИОСВ-Пазарджик е представена информация за изпълнение на предписания т. 1 от констативния протокол.

С УВАЖЕНИЕ:

ВЕЛИНА ВИТЕКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ

