

ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено КР № 114/2006г. на оператор „Дуропак Тракия Папир” АД, гр. Пазарджик.

Проверката се осъществи в периода 26-28.10.2010г. от екип експерти на РИОСВ-Пазарджик (съгласно Заповед на Директора на РИОСВ-Пазарджик № РД-09-052/15.02.2010г.) и представител на Басейнова Дирекция за управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР) в следната хронология:

- 26.10.2010г. – *Условие № 5. Управление на околната среда; Условие № 8. Използвани суровини, спомагателни материали и горива; Условие № 9. Емисии в атмосферата; Условие № 12. Шум; Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии.*
- 27.10.2010г. – *Условие № 8. Използване на ресурси – вода; Условие № 10. Емисии на отпадъчни води; Условие № 13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.*
- 28.10.2010г. – *Условие № 11. Управление на отпадъци; Условие № 13. Опазване на почвата от замърсяване.*

Всеки ден завърши със съставянето на Констативни протоколи, в които подробно са описани резултатите от проверката на съответните условия от КР:

• **За проверката на 26.10.2010г. се състави КП № 01-040 и бяха проверени:**

Условия от Комплексно разрешително № 114/2006г :

Условие № 5. Управление на околната среда - 5.1.1; 5.8.1.

Условие № 8. Използване на ресурси - 8.2.1.2; 8.2.1.3; 8.2.2.1; 8.2.2.1.2; 8.2.2.2.; 8.2.2.3; 8.3.1.1; 8.3.2.1; 8.3.2.2; 8.3.4.1; 8.3.4.1.1; 8.3.4.1.2; 8.3.4.2; 8.3.4.3; 8.3.4.4; 8.3.4.5; 8.3.4.6; 8.3.4.7.

Условие № 9. Емисии в атмосферата – 9.1.1; 9.1.4; 9.2.2.; 9.2.3; 9.3.3; 9.5.1.1; 9.5.1.2; 9.5.1.2.1; 9.5.2.5.

Условие № 12. Шум - 12.1.1; 12.2.1; 12.2.2; 12.2.3; 12.3.2.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – 14.2; 14.3; 14.4; 14.5; 14.6; 14.7.

От проверката се констатира следното:

По условие № 5. Управление на околната среда – Дружеството е разработило, внедрило и прилага Система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на условията в КР. Персоналът в Дружеството е запознат и извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното. Определени са лица, отговорни за изпълнението на условията в КР.

По условие № 8. Използване на ресурси – Представени са процедури в съответствие с проверените условия. Документират се изразходваните количества електроенергия, топлоенергия, суровини, спомагателни материали и горива съгласно условията и процедурите. Извършва се оценка на съответствието на изразходваните количества ресурси съгласно условията. Представени са процедури и документи за извършване на редовна поддръжка на топлопреносната мрежа, тръбопреносната мрежа, на топлообменните/ електропреобразователните части на технологичното и пречиствателно оборудване.

Всички химични вещества и препарати се съхраняват съгласно условията в информационните листове за безопасност.

Установени са пропуски, свързани с проверка и поддръжка на обваловките, както и с документирането на несъответствията.

В инсталацията за производство на хартия, химичната смес „ЦЕРОЛ” не се използва. Същата е заменена с други химични вещества и смеси – „КЕМПАК” и „ХИДРОРЕКС”. С промяната във вида на химична смес, е нарушено условие 8.3.1.1 от КР. Освен това, компетентният орган МОСВ – София не е уведомен за извършената замяна.

По Условие № 9. Емисии в атмосферата – Притежателят на настоящото разрешително извършва собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух съгласно изискванията на разрешителното. Извършва се оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми.

При проверката се констатира нов източник (производствен) за организирано изпускане на емисии при експлоатация на „Инсталация за производство на клишета за офсетов печат”.

По Условие № 12. Шум – проведени са измервания съгласно изискванията на условието. Не е изготвена и не се прилага инструкция по условие 12.2.3.

По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – Разработен е, и се прилага вътрешен аварийен план. До момента на проверката не е възниквала аварийна ситуация. При проверката не са констатирани нарушения, свързани с безопасната експлоатация на обекта.

При извършения оглед на площадката се констатира:

1. Операторът експлоатира „Инсталация за производство на клишета за офсетов печат”, в която се извършва офсетов печат върху произведените опаковки. Инсталацията се отнася към „Инсталация за производство на велпапе, амбалаж”. Въвеждането на инсталацията в експлоатация представлява „промяна в работата на инсталацията” по смисъла на ЗООС. Тази промяна може да бъде разрешена с условията на КР след провеждане на процедура по преразглеждане и при необходимост актуализация на издаденото КР. Операторът не е провел процедура по промяна на издаденото КР. „Инсталация за производство на клишета за офсетов печат” не е включена в обхвата на **условие № 2** и експлоатацията ѝ не е разрешена с условията на КР.

2. Експлоатират се: резервоар за претоварване на разсол – 2 бр., мерник – дозатор, йоннообменен филтър, резервоар за мазут. Същите се отнасят към „Инсталация за производство на топлоенергия”. (Инсталация в обхвата на приложение № 4). За разрешаване експлоатацията на гореописаните резервоари, операторът трябва да проведе съответните приложими процедури, след което експлоатацията им да бъде разрешена с условията на КР. Дружеството е уведомило МОСВ, за съоръженията, но не е провело указаната от компетентният орган процедура.

• За проверката на 27.10.2010г. се състави КП № 01-041 и бяха проверени:

Условие № 8 Използване на ресурси – вода – 8.1.1; 8.1.2; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.7.1; 8.1.7.2; 8.1.7.3.

Условие №10. Емисии на отпадъчни води – 10.1.1.1; 10.1.1.2; 10.1.1.3; 10.1.1.4; 10.1.1.5; 10.1.1.6; 10.1.1.7.1; 10.1.1.7.2; 10.1.2.1; 10.1.4.1; 10.1.4.2; 10.1.4.2.1; 10.1.4.3; 10.2.1.1; 10.2.1.2; 10.2.1.4; 10.2.1.4.2; 10.2.4.2; 10.4.

Условие № 13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – 13.1; 13.3; 13.4; 13.5; 13.6; 13.8.1; 13.8.2;

От проверката се констатира следното:

По Условие № 8. Използване на ресурси – вода – Изразходваните количества вода за производствени нужди се документират съгласно условията. Извършва се оценка на съответствието на измерените количества вода за производствени нужди с

определените такива в условията на разрешителното. Представени са процедури и документи за извършване на редовна поддръжка на водопроводната мрежа.

По Условие № 10. Емисии в отпадъчните води – Към момента на проверката Пречиствателната станция за третиране на отпадъчни води работи в нормален технологичен режим. Извършва се собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води и битово-фекален поток, съгласно изискванията на условията от КР. Документират резултатите от извършената оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения за смесен поток отпадъчни води дадени в КР.

Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения съгласно таблица 10.1.1.4 и таблица 10.2.1.1. от КР. Резултатите се документират и съхраняват. Представени са експлоатационни журнали на ПСОВ.

Документира се и се съхранява информацията за преноса на замърсители с отпадъчните води, необходима за докладване към Европейски регистър на изпускането и преноса на замърсители.

По Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване –

Представени са необходимите инструкции към условието. Осигурени са сорбиращи материали за почистване в случай на разливи.

Не е имало случай на аварии, които могат да предизвикат замърсяване на почви и подземни води. Няма данни за пряко или непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води.

• За проверката на 28.10.2010г. се състави КП № 01- 042 и бяха проверени:

Условия от Комплексно разрешително № 114/2006 г.:

Условие 11. Управление на отпадъци 11.1.1; 11.1.3; 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7; 11.2.8; 11.2.9.1; 11.2.9.2; 11.2.10; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.5.1; 11.3.6; 11.3.7; 11.3.8; 11.3.9; 11.3.10; 11.3.11; 11.3.12; 11.3.13; 11.3.17; 11.4.1.1; 11.4.1.2; 11.4.2; 11.4.3; 11.4.4; 11.5.1; 11.5.3; 11.5.6; 11.5.6.1; 11.5.7; 11.5.9; 11.6.1; 11.6.2; 11.6.6; 11.7.1; 11.7.3; 11.8.3; 11.8.3.1.

Във връзка с изпълнение на условия: 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.5.1; 11.3.6; 11.3.7; 11.3.8; 11.3.9; 11.3.10; 11.3.11; 11.3.12; 11.3.13 се извърши проверка на място на съответните площадки.

От проверката се констатира следното:

1. Площадките за временно съхранение на отпадъци отговарят на заложените в КР условия. Налични инструкции и процедури към условие 11.

2. Констатираха се отпадъци, които не са класифицирани и не са включени в обхвата на условие 11.1 от КР:

2.1. болнични отпадъци от здравния пункт в Дружеството;

2.2. опасни отпадъци от мазутното стопанство на Дружеството;

2.3. нов вид осветителни тела в цеховете на Дружеството. Това ще доведе до формиране на нов вид отпадък.

3. Отпадъци с кодове:

-03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез разvlakняване на отпадъчна хартия и картон,

- 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10 (микровлакна и силикатни частици),

се транспортират от Дружеството и се депонират на определено място на градското сметище в Пазарджик. Операторът няма разрешение за този вид дейност.

4. Процедурата по основно охарактеризиране на отпадъците предназначени за обезвреждане чрез депониране е отпочната, но не е довършена.

В резултат на направените по време на проверката констатации, с цел отстраняване на несъответствията с условията в КР са дадени следните предписания:

Предписания, срокове, отговорници:

1. Да се отстранят констатираните несъответствия във връзка с изпълнение на **Условие 12.2.3 и Условие 12.3.2.**
Срок: 10.12.2010г.
Отговорник: Изп. Директори
2. Да се представи в РИОСВ-Пазарджик подробна инструкция и оценка, съгласно **условие 14.3.**
Срок: 10.12.2010г
Отговорник: Изп. Директори
3. Да се приложат технически мерки за възстановяване на цялостта и непропускливостта на обваловките на резервоарите за „Разсол”.
Срок: 10.12.2010г
Отговорник: Изп. Директори
4. Да се отстрани замърсената вода, остатъците от нефтопродукти и растителността от обваловката на резервоарите за съхранение на отпадък с код 13 05 03.
Срок: 19.11.2010г.
Отговорник: Изп. Директори
5. Да се преразгледат и при необходимост да се актуализират инструкциите за проверка и поддръжка на обваловките.
Срок: 10.12.2010г
Отговорник: Изп. Директори
6. Да се уведоми компетентният орган (МОСВ, гр.София, Дирекция „Превантивна дейност”) за извършената замяна на употребявания при работа на инсталацията за производство на хартия и картон спомагателен материал – церол с химичните вещества „кемпак” и „хидрорекс”. Копие от информацията да бъде представена в РИОСВ-Пазарджик.
Срок: 24.11.2010г
Отговорник: Изп. Директори
7. Да се отстранят констатираните несъответствия във връзка с изпълнение на **Условие 11.7.3.**
Срок: 10.12.2010г.
Отговорник: Изп. Директори
8. Да се извърши класификация на новите видове отпадъци, съгласно изискванията на чл. 7 от *Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004г).*
Срок: 10.12.2010г.
Отговорник: Изп. Директори
9. Да се уведоми компетентният орган – МОСВ-София за наличието нови видове отпадъци на производствената площадката. Копие да се представи в РИОСВ-Пазарджик.
Срок: 10.12.2010г.
Отговорник: Изп. Директори

10. Във връзка с изпълнение на **Условие 11.8.3.**, да се довърши започнатата процедура по основно охарактеризиране на отпадъците предназначени за обезвреждане чрез депониране. Копие на документите да се представят в РИОСВ-Пазарджик.

Срок: 20.02.2011г.

Отговорник: Изп. Директори

Заключение:

Дружеството е внедрило и прилага Система за управление на околната среда (СУОС) отговаряща на условия в разрешителното.

Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на емисии на вредни вещества във въздуха и водите. Провежданият мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения за третиране на отпадъчни води е съгласно заложените в разрешителното условия.

Извършва се оценка, документиране и докладване на констатираните несъответствия и предприетите коригиращите мерки, които се изискват с условията на комплексното разрешително.

Установените пропуски са свързани с:

- проверка и поддръжка на обваловките, както и с документирането на несъответствията;

- употреба на спомагателен материал невключен в обхвата на разрешителното;

- промяна във вида на химична смес, която се употребява в инсталацията за производство на хартия. Компетентният орган МОСВ – София не е уведомен за извършената замяна;

- експлоатират се *„Инсталация за производство на клишета за офсетов печат”* и *резервоари* към *„Инсталация за производство на топлоенергия”*. Експлоатацията на инсталацията и резервоарите може да бъде разрешена с условията на КР след провеждане на процедура по преразглеждане и при необходимост актуализация на издаденото КР. Дружеството е уведомило МОСВ, но не е провело указаната от компетентният орган процедура.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик