

ДОКЛАД

относно: извършена проверка на условията в издадено КР № 374-Н1/2010г. на „СВИКОМ” АД, свинекомплекс с. Априлци.

Екип експерти на РИОСВ-Пазарджик (съгласно Заповед на Директора на РИОСВ-Пазарджик № РД-09-214/15.06.2010г.) и представител на Басейнова Дирекция за управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР) извършиха проверка на „СВИКОМ” АД по изпълнение на условия от КР № 374-Н1/2010г.

Проверката се осъществи на 10, 11, 12 и 18 май 2011г.

- **Цел на проверката:** извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на околната среда и водите комплексно разрешително КР № 374-Н1/2010г. на „СВИКОМ” АД, свинекомплекс с. Априлци.
- **Обхвата на проверката** в „СВИКОМ” АД включва: Изпълнението на условията в комплексно разрешително КР № 374-Н1/2010г. за инсталациите попадащи в обхвата на т. 6.6 „б” и 6.6 „в” на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), а именно: Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6. б), Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки с повече от 750 места (т. 6.6. в)

Всеки ден завърши със съставянето на Констативен протокол (КП), в които подробно са описани резултатите от проверката на съответните условия от КР:

- **За проверката на 10.05.2011г. се беше съставен КП № 01-010 и бяха проверени:**

Условия от Комплексно разрешително № 374-Н1/2010г.:

Условие № 4. Капацитет на инсталациите – 4.1.

Условие № 5. Управление на околната среда - 5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 5.3.2; 5.5.1; 5.6.1; 5.7.1; 5.7.2; 5.7.3; 5.8.1; 5.8.2; 5.9.1; 5.10.2.

Условие № 8. Използване на ресурси - 8.2.1.2; 8.2.1.3; 8.2.2.1; 8.2.2.2.; 8.2.2.3; 8.3.1; 8.3.2. 8.3.3.

Условие № 9. Емисии в атмосферата – 9.1.1; 9.2.2.; 9.2.3; 9.2.4; 9.2.5; 9.2.6; 9.2.7; 9.3.3; 9.6.1; 9.6.2.

Условие № 12. Шум - 12.1.1; 12.2.1; 12.2.2; 12.2.3; 12.3.1.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 14.6; 15.1.

Резултати и заключения:

По условие № 4. Капацитет на инсталацията - Не са представени данни за превишаване на капацитета на инсталациите. Към момента на проверката е представен следния капацитет на инсталациите в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6. б), 6 броя сгради – 4 300 броя;
2. Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки с повече от 750 места (т. 6.6. в), 5 броя сгради – 1 520 броя.

По условие № 5. Управление на околната среда – Дружеството не е разработило, внедрило и не прилага Система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на условията в КР. Част от персонала в Дружеството е запознат и извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното.

По условие № 8. Използване на ресурси – енергия, суровини и спомагателни материали. Не са представени разработени инструкции в съответствие с проверените условия. Операторът отчита и документира единствено изразходваните количества електроенергия. Дезинфектантите са етикетирани и снабдени с необходимите документи, съгласно изискванията на нормативната уредба. Не се установиха разливи на мястото на съхранение.

По условие № 9. Емисии в атмосферата. Няма наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР.

Не са представени разработени инструкции по условието. Операторът не е предприел мерки за намаляване на емисиите от съхранението на торта.

По условие № 12. Шум. Няма изготвени инструкции по условието.

По условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – Разработен е, и се прилага вътрешен аварийен план. До момента на проверката не е възниквала аварийна ситуация. При проверката не са констатирани нарушения, свързани с безопасната експлоатация на обекта.

• За проверката на 11.05.2011г. беше съставен КП № 01-011 и бяха проверени:

Условия от Комплексно разрешително № 374-Н1/2010г.:

Условие № 8. Използване на ресурси - 8.1.1; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5.1.; 8.1.5.1.1; 8.1.5.2; 8.1.5.3; 8.1.5.4.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5; 13.6.1; 13.8.1; 13.8.2; 13.8.3; 13.8.5; 13.9.2; 13.9.4. 13.7.1.1; 13.7.1.2; 13.7.1.4; 13.7.1.5;

Резултати и заключения:

По условие № 8. Използване на ресурси – вода. Представен Договор с ВиК и разрешително за водоползване. На място не бяха представени разработени инструкции съгласно условието. Монтирано е водомерно устройство, но количествата изразходена вода не се отчитат. Изчислява се количеството вода (на база теоритични данни) за единица продукт на инсталациите попадащи в обхвата на Приложение № 4 за един жизнен цикъл, като средно месечно количество. Извършва се редовна поддръжка на водопроводната мрежа, но ремонтите не се документират.

По Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване –

Не са представени необходимите инструкции към условието. Операторът не е определил местоположението и броят на пунктовете за собствен мониторинг на почви и подземни води. Не е извършен мониторинг на почви и подземни води съгласно КР.

Не е имало случай на аварии, които могат да предизвикат замърсяване на почви и подземни води. Няма данни за пряко или непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води.

• За проверката на 12.05.2011г. беше съставен КП № 01-012 и бяха проверени:

Условия от Комплексно разрешително № 374-Н1/2010г.:

Условие № 11. Управление на отпадъци – 11.1.1; 11.1.2; 11.2.1; 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7; 11.3.1; 11.3.2; 11.3.3; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.5.1; 11.3.6; 11.3.6.1; 11.3.7; 11.3.8; 11.4.2; 11.4.2.1; 11.4.3; 11.5.1; 11.5.2; 11.6.1; 11.6.2; 11.7.1; 11.7.2; 11.7.3; 11.8.1; 11.8.2; 11.9.3; 11А.1; 11А.2.

По време на проверката беше направен оглед на място на всички площадки за временно съхранение на отпадъци описани в КР.

Резултати и заключения:

По Условие № 11. Управление на отпадъци. Налични инструкции към някои от условията, но същите не се прилагат. Не се извършва измерване /изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци.

Във връзка с проверка изпълнението на условието се извърши оглед на площадката, при който се констатира:

1. Площадките за временно съхранение на отпадъци отговарят на заложените в КР условия, но няма поставени специализирани съдове.

2. Образуваните отпадъци при работа на инсталациите не се рзличават по вид (код и наименование) от посочени в КР.

3. Страничните животински продукти се съхраняват единствено на определените за целта места и по начин осигуряващ недопускане на замърсяване или увреждане на почвата и подземните води.

4. Наличие на нерегламентирано сметище в близост до площадките за временно

съхраняване на отпадъци с приблизителна площ 10 кв.м.

5. Във ветеринарната лечебница на обекта бяха констатирани голямо количество отпадъци с кодовете от група 18 02, чието съхранение не отговаря на изискванията – не се поставени в специализирани съдове, а са разпилени по пода и в чували с нарушена цялост.

• За проверката на 18.05.2011г. беше съставен КП № 01-013 и бяха проверени: Условия от Комплексно разрешително № 374-Н1/2010г.: Условие №10. Емисии на отпадъчни води – 10.1.1.1; 10.1.1.2; 10.1.1.3; 10.1.1.5.1; 10.1.1.5.2; 10.1.1.6.1.1; 10.1.1.6.2; 10.1.1.6.3; 10.1.2.1; 10.2.1; 10.2.2.1.

Резултати и заключения:

По Условие № 10. Емисии в отпадъчните води – Към момента на проверката операторът не експлоатира и не поддържа всички пречиствателни съоръжения на ПСОВ описани в условието.

Не са определени оптимални параметри за функционирането на пречиствателните съоръжения към ПСОВ. Не са изготвени и не се прилагат инструкциите, изисквани с условието.

Предписания, срокове, отговорници:

На основание член 155 от ЗООС на оператора на инсталациите попадащи в обхвата на т. 6.6 „б” и 6.6 „в” на Приложение № 4 от ЗООС – ”СВИКОМ” АД, са дадени следните задължителни предписания:

1. Във връзка с изпълнение на условие 5, да се представят в РИОСВ копия от инструкциите по условия 5.2.1., 5.3.2., 5.5.1., 5.6.1., 5.7.1., 5.7.2., 5.7.3., 5.8.1.
Срок: 25.05.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов
2. Да се представят в РИОСВ-Пазарджик копия от документите (дневници, протоколи и др.), които удостоверяват изпълнението на инструкциите по условие 5.
Срок: 25.05.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов
3. Да се представят в РИОСВ-Пазарджик копия от инструкциите по условия 8.2.1.2., 8.2.1.3., 8.2.2.1., 8.2.2.2., 8.2.2.3.
Срок: 25.05.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов
4. Да се представят в РИОСВ-Пазарджик копия от документите (дневници, протоколи и др.), които удостоверяват изпълнението на инструкциите по условие 8.
Срок: 25.05.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов
5. Да се представят в РИОСВ-Пазарджик копия от оценка по условие 14.2, инструкции по условие 14.4, план по условие 15.1.
Срок: 25.05.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов
6. Да се представят в РИОСВ-Пазарджик копия от документите (дневници, протоколи и др.), които удостоверяват изпълнението на инструкциите и документирането на аварийните ситуации по условие 14.
Срок: 25.05.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов

7. Да се представят в РИОСВ-Пазарджик копия от инструкция по условия 12.2.2; и документи удостоверяващи изпълнението на условие 12.2.3.
Срок: 25.05.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов
8. Да се представят в РИОСВ-Пазарджик копия от инструкции и документи доказващи изпълнение на инструкции по условия 9.2.2; 9.2.3; 9.3.3; 9.6.2.
Срок: 25.05.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов
9. Да се представи в РИОСВ инструкция по условия 8.1.3;
Срок: 04.06.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов
10. Да се представят в РИОСВ документи, които удостоверяват изпълнението на инструкциите по условия 8.1.4; 8.1.5.2; 8.1.5.4.
Срок: 04.06.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов
11. Да се представи в РИОСВ инструкция по условия 13.2; 13.4;
Срок: 04.06.05.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов
12. Да се представи в РИОСВ документи, които удостоверяват изпълнението на условия 13.8.5; 13.9.4.
Срок: 04.06.05.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов
13. Във връзка с изпълнение на условие 13.3 да се определят местата за съхранение на сорбиращи материали и да се поставят обозначителни табели.
Срок: 04.06.05.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов
14. Да се представи в РИОСВ Дневник по условие 13.9.4
Срок: 04.06.05.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов
15. Да се поставят специализирани съдове, отговарящи на изискванията на Условие 11.2.5 за отпадъци с кодове 13 02 05* и 13 01 10*.
Срок: 03.06.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов
16. Да се поставят специализирани съдове, отговарящи на изискванията на Условие 11.2.6 за отпадък с код 16 06 01*
Срок: 03.06.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов
17. Във връзка с условие 11.3.4, да се поставят специализирани съдове и да се осигурят необходимите количества сярна на площадката за временно съхранение на отпадък с код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак.
Срок: 03.06.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов

18. Да се представи в РИОСВ актуализирана инструкция по условие 11.6.2
Срок: 03.06.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов
19. Да се представи в РИОСВ инструкция по условие 11А.2
Срок: 03.06.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов
20. Да се предприемат мерки за почистване на нерегламентираното сметище на територията на площадката.
Срок: 03.06.2011 г.
Отговорник: Красимир Папазов
21. Операторът да предприеме всички необходими действия за привеждане в съответствие на площадката за временно съхранение на отпадъци с кодове от 18 02.
Срок: 03.06.2011г.
Отговорник: Красимир Папазов
22. Операторът да предприеме всички необходими действия за привеждане в съответствие на площадката за временно съхранение на отпадъци с кодове от 18 02.
Срок: 03.06.2011г.
Отговорник: Красимир Папазов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОБЕКТА С ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Дружеството не е внедрило и не прилага Система за управление на околната среда (СУОС) отговаряща на условия в разрешителното. Разработени са само част от инструкциите свързани с прилагане на системата.

Операторът е обособил площадки за временно съхранение на отпадъци съгласно изискванията на КР.

Не се провежда мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения към ПСОВ съгласно заложените в разрешителното условия. Операторът не спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на подземни води и почви.

Констатирани са несъответствия, за някои от които са направени предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнението на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК