

## ДОКЛАД

**относно:** Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено комплексно разрешително № 114/2006г. на оператор „Дуโรปак Тракия” АД, гр. Пазарджик.

Екип експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция за управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР) извършиха проверка на „Дуโรปак Тракия” АД по изпълнение на условия от КР 114/2006г.

Проверката се осъществи в периода от 13.09. до 15.09.2011г.

- **Цел на проверката:** извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на околната среда и водите комплексно разрешително № 114/2006г.
- **Обхвата на проверката** включва: Изпълнение на условия в комплексно разрешително № 114/2006г. за инсталации попадащи в обхвата на:
  - т. 6.1 от Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (посл. изм. ДВ бр. 46/2010 год.), а именно Инсталация за производства на хартия и картон;
  - т. 1.1 от Приложение № 4 на ЗООС - Инсталация за производство на топлоенергия.

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка със следните условия:

- Условие № 2 - Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното ;
- Условие № 3 - Обхват;
- Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5 - Управление на околната среда (СУОС);
- Условие № 8 - Използване на ресурси;
- Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
- Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11 - Управление на отпадъците;
- Условие № 12 - Шум;
- Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии.

- **Резултати и заключения:**

От направената проверка се установи следното:

**По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното -**  
Експлоатират се разрешените с КР №114/2006 г. инсталации и съоръжения.

**По Условие 3.Обхват** – няма промяна в дейността и границите на площадката. Операторът е в открита процедура по преразглеждане на комплексното разрешително във връзка с планирана промяна и влязла в сила нова нормативна уредба по околна среда.

**По Условие 4. Капацитет на инсталациите** - по време на проверката не бяха представени данни за превишаване капацитета на инсталацията, посочен в таблица 4.1 на КР.

Към момента на извършване на проверката промишлената инсталация за производство на хартия работеше при следното натоварване:

- Инсталация за производства на хартия и картон – с натоварване приблизително 180 т/24 ч.;

- Инсталация за производство на топлоенергия – в експлоатация са 3 бр. котли тип ДЕ 25-24 всеки с номинална мощност 16.41 MW.

**По условие № 5. Управление на околната среда** – Прилага се система за управление на околната среда, изискваща се с Условие 5 на комплексното разрешително. Регламентирани са реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда и лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното.

**По условие № 8. Използване на ресурси** – Използването на вода за производствени нужди от подземен водоизточник – девет тръбни кладенци става единствено при наличие на издадено от съответния компетентен орган актуално разрешително за водоползване, по реда на Закона за водите, и при спазване на условията в него. Всички разходни норми на единица продукция се спазват и не се нарушават. Инструкциите са налични, дневниците и протоколите се водят. Ежемесечно се отчитат разходите на вода, електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 на комплексното разрешително. Няма данни за превишаване на месечните разходни норми за консумираните количества вода, електроенергия, суровини, спомагателни материали и горива.

Не се установи употреба на суровини, химични вещества и смеси, различни от упоменатите в КР. Спазват се условията за съхранение на химичните вещества и смеси. Представени са информационни листове за безопасност. Не се установиха течове от резервоарите. Обваловките се поддържат в добро състояние, съгласно изискванията на условията в разрешителното.

Констатира се **неизпълнение на Условие 8.3.4.6. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива към инсталациите по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия** – Инструкцията по условието е налична. Но не бяха представени документи за проверка на съответствието на склада, в който се съхраняват химичните вещества и смеси.

**По условие № 9. Емисии в атмосферата** – Собствените периодични измервания се провеждат в срок съгласно условията посочени в разрешителното. Няма надвишения на индивидуалните емисионни норми посочени в комплексното разрешително. Инструкциите са налични и се прилагат, заедно с дневниците и протоколите.

Констатира се неизпълнение на условия:

**Условие 9.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им** - Не е представена информация по условието.

**Условие 9.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия** - Не е представена информация по условието.

**Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества** - Не е представена информация по условието.

**По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води** – ПСОВ на площадката работи в нормален технологичен режим. Собствения мониторинг се извършва съгласно условията

от КР. Няма констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения. Инструкциите са налични и дневниците се водят редовно.

ПСБФВ работи в нормален режим, съгласно изискванията на условията в разрешителното.

Отпадъчните води от миене на транспортните средства в автостопанството (площадка "Автогараж"), преди постъпване в ПСОВ преминават през съоръжение каломаслоуловител. При огледа на място се установи, че входяща преливна шахта на каломаслоуловителя е запълнена и преливат води. Съоръжението е запълнено със значително количество утайки.

**По условие № 11 – Управление на отпадъците** – При извършената проверка на площадката се констатираха отпадъци, които не са класифицирани и не са включени в обхвата на условие 11.1.1 от КР, а именно:

1. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
2. Адсорбенти замърсени с опасни вещества;
3. Излезли от употреба моторни транспортни средства;
4. Тонер касети;
5. Опаковки замърсени с опасни хим. вещества;
6. Опаковки от дървесни материали;
7. Биоразградими отпадъци от кухни, паркове и градини.

С това операторът **не е изпълнил условие 11.1.1 от КР, а именно:** *Образуваните отпадъци при работата на инсталациите да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1., Таблица 11.2., Таблица 11.3., Таблица 11.4., Таблица 11.5. и Таблица 11.6.*

Констатира се също **неизпълнение на условие 11.2.7.** *Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия* – Операторът извършва контрол на начините на събирането на отпадъци, но резултатите не се документират.

Площадките за временно съхранение на отпадъци отговарят на заложените в КР условия. Единствено за площадка № 39 – площадка за временно съхранение на отпадъци с код: 13 01 10\* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа, и 13 02 05\* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, се установи, че същата е бетонирана с изградена обваловка, но съдовете за съхранение са разположени на открито.

Разработени са и се прилагат изискващите се с условие 11 инструкции. Документирани са резултатите от извършените оценки на съответствие, изискващи се с условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

**По Условие № 12. Шум** – През 2011г. година е извършено измерване/наблюдение на нивата на шум в определени точки по контур обхваща основните източници на шум на производствената площадка, както и определяне на общата звукова мощност на площадката. Не са регистрирани превишавания на регламентираните с Условие 12.1.1. нива на показателите на шум. Резултатите се съхраняват на площадката на оператора. Прилага се инструкцията за наблюдение на показателите обща звукова мощност и еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие. Направена е оценка на съответствието на резултатите за което е съставен документ.

**По Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване** – Не е имало случай на аварии – не е уведомявана Басейнова дирекция. Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвите и подземните води. Изготвени са и се прилагат

необходимите инструкции. Заведен е дневник – не е имало разливи. На територията на площадката са осигурени сорбиращи материали.

**По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии** – Не е възниквала крупна производствена авария с опасност за здравето на хората и околната среда. Води се необходимата документация. Предприемат се организационни и технически мерки за предотвратяване на аварийни ситуации с химични вещества и смеси, недопускане на разливи или разсипи и предотвратяване на замърсяване на околната среда с тях.

### **Предписания:**

На основание член 155 от ЗООС на оператора „Дуропак Тракия” АД, гр. Пазарджик, са дадени следните задължителни предписания:

1. Да се извърши класификация на констатираните нови видове отпадъци, съгласно изискванията на чл. 7 от *Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004г)*..

Срок: 20.10.2011 г.

Отговорник: Изп. Директор

2. След извършване на класификация, да се уведоми компетентният орган – МОСВ-София за наличието нови видове отпадъци на производствената площадка. Копие да се представи в РИОСВ-Пазарджик.

Срок: след извършване на класификация

Отговорник: Изп. Директор

3. Да се предприемат технически мерки, с които да не се допуска и ограничи евентуално проникване на дъждовни води в съдовете за съхранение на отпадъци с кодове 13 01 10\* и 13 02 05\* (площадка № 39, обозначена на Приложение 13а от заявлението). За изпълнението да се уведоми РИОСВ-Пазарджик.

Срок: 20.10.2011 г.

Отговорник: Изп. Директори

4. Да установият причините за констатираните несъответствия при изпълнението на условия: 8.3.4.6; 9.2.2; 9.2.3; 9.3.3; 11.2.7 от комплексното разрешително, както и да предложи конкретни мерки с подходящи срокове за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително. За изпълнението да се уведоми писмено РИОСВ-Пазарджик.

Срок: 20.10.2011г.

Отговорник: Изп. Директори

5. Да се почисти съоръжението каломаслоуловител намиращо се на площадка „Автгараж” към Дружеството. За изпълнението да се уведоми писмено РИОСВ-Пазарджик.

Срок: 20.10.2011г.

Отговорник: Изп. Директори

6. Да се попълват редовно отчетните книги по отпадъците, предварително заверени в РИОСВ-Пазарджик, съгласно изискванията на Наредба № 9/ 2004.

Срок: постоянен, контролен: 20.10.2011г.

Отговорник: Изп. Директори

7. Да се актуализира програмата за управление на отпадъците, съгл. чл.31 от ЗУО и същата да се представи в РИОСВ за утвърждаване.

Срок: 18.11.2011г.

Отговорник: Изп. Директори

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дружеството е внедрило и прилага Система за управление на околната среда (СУОС) отговаряща на условия в разрешителното.

Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг. Извършва се оценка, документиране и докладване на констатираните несъответствия и предприетите коригиращите мерки, които се изискват с условията на комплексното разрешително.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

#### **УТВЪРДИЛ:**

**ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ**

*Директор на РИОСВ-Пазарджик*