

## ДОКЛАД

**относно:** Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено КР 136-Н0-И0-А1/2012г. на оператор „ЗХ БЕЛОВО“ АД, гр. Белово.

Екип експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция за управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР) извършиха проверка на „ЗХ Белово“ АД по изпълнение на условия от КР № 136-Н0-И0-А1/2012г.

Проверката се осъществи периода от **20.06.2012г. до 22.06.2012г.**

- **Цел на проверката:** извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на околната среда и водите актуализирано комплексно разрешително № 136-Н0-И0-А1/2012г.
- **Обхват на проверката:** Изпълнение на условия в комплексното разрешително за инсталация попадаща в обхвата на т. 6.1 „б“ на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (посл. изм. ДВ бр. 46/2010 год.), а именно:  
Промишлена инсталация за производство на хартия, включваща:
  - Хартиена машина Б-34
  - Хартиена машина Б-37
  - Хартиена машина Фойт 1
  - Хартиена машина Фойт 2

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка с следните условия:

- Условие № 2 – Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното ;
- Условие № 3 – Обхват;
- Условие № 4 – Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5 – Управление на околната среда (СУОС);
- Условие № 8 – Използване на ресурси;
- Условие № 9 – Емисии в атмосферата;
- Условие № 10 – Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11 – Управление на отпадъците;
- Условие № 12 – Шум;
- Условие № 13 – Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14 – Предотвратяване и действия при аварии.

- **Резултати и заключения:**

От направената проверка се установи следното:

**По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното -**

Експлоатират се разрешените с КР инсталации и съоръжения.

**По Условие 3. Обхват** – няма промяна в дейността и границите на площадката.

Извършените на площадката промени са в рамките на разрешените условия от КР.

**По Условие 4. Капацитет на инсталациите,** се установи: по време на проверката не бяха констатирани данни за превишаване капацитета на инсталацията, посочен в таблица 4.1 на КР.

Към момента на извършване на проверката промишлената инсталация за производство на хартия работеше при следното натоварване:

- Хартиена машина Фойт 1 – с натоварване приблизително 27-30 т/24 ч;
- Хартиена машина Фойт 2 – с натоварване приблизително 30-35 т/24 ч.;

**По условие № 5. Управление на околната среда** – Системата за управление на околната среда не е актуализирана във всички части, във връзка с актуализираното разрешително. Не се прилага СУОС, отговаряща на всички условия от разрешителното.

Регламентирани са реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда и лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното. За голяма част от наличните инструкции не се водят записи съгласно актуализираното КР.

**По условие № 8. Използване на ресурси** – Използването на вода за производствени нужди, охлажддане и санитарно-битови нужди от язовир Белмекен-ВЕЦ Момина клисура и от река „Крива река“ става при наличие на издадено актуално разрешително за водоползване (водовземане) № 105/30.06.2008, удължено до 05.11.2018г., съгласно Закона за водите и при спазване на условията в него. Инструкциите не са актуализирани във връзка с КР. Ежемесечно се отчитат разходите на вода, електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 на комплексното разрешително.

**Констатира се неизпълнение на следните условия от КР:**

**Условие 8.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване – Хартиена машина Фойт 2, основен консуматор на вода за производствени нужди - Представена инструкция, която не е актуализирана и не са включени филтри «Посейдон».

**Условие 8.1.5.1. (актуализирано с Решение №136-Н0-И0-А1/2012г.)** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване чрез измервателните устройства, посочени в Приложение 29 от заявлението, и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на Промишлена инсталация за производство на хартия. Документираната информация да включва:

- Годишна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС. - Не е представена инструкция по условието.

**Условие 8.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. - В рамките на проверката се констатира теч от водопровод за производствена вода към ХМ /участък на водопровода при цех „Водоподготовка“. Не са предприети действия по отстраняването на теча.

Беше представено „искане за коригиращи и превантивни действия“ по QD-F-14-01 /процедура по управление на несъответствията, свързани с аспекти по Околна среда/. В искането е описано несъответствието, но не са описани причините за несъответствието и коригиращите действия. Операторът не е предприел действия за отстраняване на несъответствието.

**Условие 8.1.5.3.** Резултатите от проверките по Условие 8.1.3., информация за установените причини за течове и отстранените течове да се документират и съхраняват. – Представен е документ - „искане за коригиращи и превантивни действия“ по QD-F-14-01 /процедура по управление на несъответствията, свързани с аспекти по Околна среда. В искането е описано несъответствието, но не са описани причините за него и коригиращите действия.

**Условие 8.3.4.7.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка на съответствието на резервоарите и складовете с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. - Инструкцията

не се прилага за резервоарите и обвалованието площи, които не са поименно посочени в разрешителното.

Не се установиха разливи, разсипи или замърсявания с химични вещества и смеси, но се установиха несъответствия, свързани със съхранението на химикали, както и с поддръжката и проверката на съоръженията за химикали, които не са поименно посочени в разрешителното. Представени са информационни листове за безопасност.

**По условие № 9. Емисии в атмосферата** – Инструкциите са налични и се прилагат, заедно с дневниците и протоколите. СПИ се провеждат в срок съгласно условията посочени в разрешителното. Няма надвишения на индивидуалните емисионни норми посочени в комплексното разрешително.

**По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води** – Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на площадката работи в нормален технологичен режим. Собствения мониторинг се извършва съгласно условията от КР. Няма констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения.

За ПСОВ, филтрите „Посейдон“ след хартиените машини Фойт 1 и 2 и неутрализационната шахта не е представена информация за контролирани параметри, оптimalни стойности, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

Пречиствателна станция за битово-фекални води /ПСБФВ/ работи единствено при наличие на формиран отток от битовата канализация.

За ПСБФВ не са определени контролираните параметри, осигуряващи оптimalно функционирана на съоръженията. Не е посочен вида на оборудването за мониторинг.

Няма налична работна инструкция за проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения към ПСБФВ. Не са представени записи за проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения.

**Констатира се неизпълнение на следните условия:**

**Условие 10.1.1.2.** За пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 10.1.1.1, притежателят на настоящото разрешително да определи:

- контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптimalната работа);
- оптimalните стойности за всеки от контролираните параметри;
- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри. – не е представена документация с исканата по условието информация. Посочени са само оптimalните стойности на ПСОВ. Не е посочен вида на оборудването за мониторинг на всички пречиствателни съоръжения.

За филтрите „Посейдон“ след хартиените машини Фойт 1 и 2 няма представена информация по условието.

За неутрализационната шахта не е представена информация за контролирани параметри, оптimalни стойности, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

**Условие 10.1.1.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптimalните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптimalен работен режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2. - Не е актуализирана РИ – I-09-126/29.10.2007 г. Като приложения не са дадени контролираните параметри за всички пречиствателни съоръжения и изискванията към тях. Съответно не се прилага.

**Условие 10.1.1.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да извърши мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 10.1.1.1, в съответствие с определените по Условие 10.1.1.2 контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг - Не се извърши мониторинг съгласно актуализираното КР. Извърши се мониторинг за ПСПОВ и

неутралационната шахта по условията на КР преди актуализацията.

**Условие 10.1.1.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения по Условие 10.1.1.1. - Няма разработена инструкция

**Условие 10.1.1.3. Контрол на пречиствателното оборудване.** Условие 10.1.1.3.1 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и пред приемане на коригиращи действия. - Няма разработена инструкция, съответно не се прилага.

**Условие 10.1.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване на количествата зауствани производствени отпадъчни води в р. Марица през точки на заустване с №№ 1 и 3. - Не е представена инструкция по условието.

**Условие 10.1.4.2.1.** (актуализирано с Решение №136-Н0-И0-А1/2012г.) Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване на количествата зауствани отпадъчни води, чрез монтирани измервателни устройства след ПСПОВ (с географски координати  $42^{\circ}13'09.6''$  с.ш. и  $24^{\circ}00'24.0''$  и.д.) и след Неутралационна яма (с географски координати  $42^{\circ}13'19.2''$  с.ш. и  $24^{\circ}00'01.9''$  и.д.), посочени на „Принципна схема с разположението на разходомерните устройства“, представена в допълнителна информация (съгласно решения по протокол от проведени консултации на 23.11.2011 г.) с писмо вх. № 123-ПК-362/21.01.2012г. - Не е представена инструкция по условието.

**Условие 10.1.4.5.1.** (актуализирано с Решение № 136-Н0-И0-А1/2012г.) Притежателят на настоящото разрешително да води дневник за заустваните количества, в който при аварии на регистриращите устройства да се отразява датата на възникването и датата на отремонтиране. За периода на неизправност на регистриращите устройства, количествата на заустване да се определят съгласно средноденонощните разрешени водни количества при изчисляване на дължимите такси за ползване на воден обект. - Не се води дневник съгласно условието.

**Условие 10.3.1.2.** За пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 10.3.1.1, притежателят на настоящото разрешително да определи:

- контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;
- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри - За ПСБФВ са определени контролираните параметри, но по условията на КР преди актуализацията. Не е посочен вида на оборудването за мониторинг.

**Условие 10.3.1.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжсане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.3.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.3.1.2. - Не е актуализирана РИ – I-09-126/29.10.2007 г. Като приложения не са дадени контролираните параметри и изискванията към тях. Съответно не се прилага.

**Условие 10.3.1.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения по Условие 10.3.1.1. – Няма налична

работна инструкция. Не са представени записи за проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения.

**Условие 10.3.1.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение -- Не се документират резултатите от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателни съоръжения филтри „Посейдон“ към хартиени машини, не се документират и резултатите от мониторинга на Пречиствателна станция за битово-фекални води. Документират се единствено резултати от мониторинг на ПСОВ.

**Условие 10.3.1.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия. - Не се водят записи. Няма оценка на съответствието.

**Условие 10.3.4.2.1.** (актуализирано с Решение №136-Н0-И0-А1/2012г.) Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване на количествата зауствани битово-фекални отпадъчни води, чрез монтирано измервателно устройство след ПСБФВ (с географски координати  $42^{\circ}13'09.0''$  с.ш. и  $24^{\circ}00'22.6''$  и.д.), посочено на „Принципна схема с разположението на разходомерните устройства“, представена в допълнителна информация (съгласно решения по протокол от проведени консултации на 23.11.2011 г.) с писмо вх. № 123-ПК-362/21.01.2012г. - Инструкцията не е актуализирана.

По условие № 11 – Управление на отпадъците – Образуваните отпадъци при работата на инсталациите не се различават по вид (код и наименование) от посочените в КР. Налични инструкции и процедури към условие 11.

При извършения оглед на плащадката се констатира:

1. На площадка № 64 /предназначена за събиране на отпадък 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици/ се констатира наличие и на строителни отпадъци, които трябва да се съхраняват единствено на площадки № 30 и 34 от Актуализирания план. С това операторът не е изпълнил условие 11.3.25 от КР, а именно:

**Условие 11.3.2.** (актуализирано с Решение № 136-Н0-И0-А1/2012г.) Притежателят на настоящото разрешително да съхранява временно единствено и само отпадъците, посочени в Условие 11.1.1. и на местата, определени за тази цел (обозначени на Приложение - Актуализиран план на разположение на площадките за временно съхранение на отпадъци, приложено към Решение № 136-Н0-И0-А1/2012г.), при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приемта с ПМС №53/19.03.1999г.

2. За площадка № 86 обозначена на Приложение 40 от заявлението за съхранение на отпадък с код 03 03 08 (Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране) се констатира, че голяма част от едната стена /към дере/ на покрития склад е нарушена.

Дейностите по управление на отпадъците се документират в съответствие с изискванията на Наредба № 9/28.09.2004г. и отчетните книги се водят.

**Констатира се неизпълнение на следните условия от КР:**

**Условие 11.2.8.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. - Представената инструкция не е актуализирана съгласно КР.

**Условие 11.4.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1. За производствени отпадъци:
  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
2. За опасни отпадъци:
  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
  - "Транспортна карта", съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;
  - "Писмени инструкции за действие при аварии", в съответствие с Приложение № 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приемата с ПМС № 53/19.03.1999г.

**Констатира се:**

За производствени отпадъци – не се представени кантарни бележки за всяка партида транспортиран производствен отпадък, които се предават за обезвреждане чрез депониране.

За опасни отпадъци се попълват:

- кантарна бележка;
- транспорта карта;
- приемо предавателен протокол;
- към авариен план е разписана част свързана с управлението на отпадъци.

**Условие 11.5.9.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия  
- Представена инструкция AD-I-09-05, която не е актуализирана.

**По Условие № 12. Шум** – През 2011 година е извършено измерване/наблюдение на нивата на шум в определени точки по контур обхващащ основните източници на шум на производствената площадка, както и определяне на общата звукова мощност на площадката. Не са регистрирани превишавания на регламентираните с Условие 12.1.1. нива на показателите на шум. Резултатите се съхраняват на площадката на оператора. Прилага се инструкция за наблюдение на показателите обща звукова мощност и еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие. Направена е оценка на съответствието на резултатите за което е съставен документ.

**По Условие 13. Опазване на почвата от увреждане** – Не е имало случай на аварии – не е уведомявана Басейнова дирекция. Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвите и подземните води. Изгответи са и се прилагат необходимите инструкции. Заведен е дневник – не е имало разливи. Осигурени са сорбиращи материали.

**Констатира се неизпълнение на следните условия:**

**Условие №13Б. (актуализирано с Решение №136-Н0-И0-А1/2012г.) Опазване на почвата от увреждане. Условие 13Б.1** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете - Няма налична инструкция.

**Условие 13Б.4** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят почвата/ подземните води и третиране на образуваните отпадъци. - Представена

инструкция WD-I—12/КР, която не е актуализирана съгласно настоящото КР.

**Условие 13Б.7.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Условие 13Б.7.2 и базовото състояние на почвите по Условие 13Б.7.1. - Представена инструкция QD-I-10-03/КР, която не е актуализирана съгласно КР.

**Условие 13Б.8.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за документиране и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на:

- съответствие/ несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние;
- причините за регистрираните несъответствия;

предприетите коригиращи действия/ предвидени коригиращи действия. – не е представена инструкция съгласно условието.

**Условие 13Б.8.4.** Притежателят на настоящото разрешително да води Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/ номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. – не е представена информация по условието.

**По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии** – Не е възниквала крупна производствена авария с опасност за здравето на хората и околната среда. Предприемат се организационни и технически мерки за предотвратяване на аварийни ситуации с химични вещества и смеси, недопускане на разливи или разсипи и предотвратяване на замърсяване на околната среда с тях. Не е изготвена цялата документация, която се изисква с условието.

**Констатира се неизпълнение на следните условия от КР:**

**Условие 14.2. (актуализирано с Решение № 136-Н0-И0-А1/2012г.)** Притежателят на настоящото разрешително да направи оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. При наличие на потенциална възможност за такова изпускане операторът трябва да предложи мерки за задържане на тези води/вещества/ препарати в авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране. - Изготвена е оценка, но не е актуализирана във връзка с Решение № 136-Н0-И0-А1/2012г. При проверката на място се установи, че всички подови сифони и обваловки в цех водоподготовка имат връзка с неутрализационна шахта, намираща се извън цеха. От шахтата има постоянно изтичане на води към точката на заустване. Достъпа до шахтата е ограничен и не се извършва периодична проверка по отношение на изтичане на опасни вещества или силно замърсени води към шахтата. Не са предвидени мерки за ограничаване на евентуално изтичане на опасни вещества или замърсени води към и от неутрализационната шахта към точката на заустване. Оценката по условието не отчита възможността за изпускане на замърсени води от неутрализационната шахта.

**Условие 14.3. (актуализирано с Решение № 136-Н0-И0-А1/2012г.)** Операторът да води документация за всяка възникната аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;
- време и място на възникване;
- последствия върху здравето на населението и околната среда;
- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган. - Представен е запис на възникната аварийна ситуация, но формата за запис не е актуализирана във връзка с Решение № 136-Н0-И0-А1/2012г.

**Условие 14.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.- Представена е инструкция по условието, която не е актуализирана.

**Условие 14.7. (поставено с Решение № 136-Н0-И0-А1/2012г.)** Преди започване на дейността и/ или въвеждане в експлоатация на съоръжения и инсталации, операторът да изготви оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Горната оценка се представя на компетентния орган при поискване - Собствената оценка на Дружеството не е актуализирана съгласно условието – не е определен минималният размер на разходите, и съгласно актуализираното КР-не са включени новите съоръжения

**Условие 14.8. (поставено с Решение № 136-Н0-И0-А1/2012г.)** Въз основа на оценката по Условие 14.7., притежателят на настоящото разрешително да планира и стойности мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. – не е представена информация по условието.

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

**Системата за управление не е актуализирана във всички части във връзка с актуализираното разрешително. Голяма част от работните инструкции не са адаптираны към настоящото КР.**

**Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на емисии на вредни вещества във въздуха и води.**

**На площадката са осъществени промени, които са разрешени с условията на КР.**

**Не са определени контролираните параметри, осигуряващи оптимално функциониране на всички пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчни води. Съответно не е провеждан и мониторинг на функционирането на всички пречиствателни съоръжения, не е извършено документиране.**

**Извършва се документиране и докладване на констатираните несъответствия във връзка с изискванията на условията, но не се предприемат коригиращи действия за всяка от тях.**

**За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.**

**УТВЪРДИЛ:**

**ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ИЗДЕРЖИК**

