

ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено комплексно разрешително № 114/2006г. на оператор „Дуропак Тракия“ АД, гр. Пазарджик.

Екип експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция за управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР) извършиха проверка на „Дуропак Тракия“ АД по изпълнение на условия от КР 114/2006г.

Проверката се осъществи в периода от 19.09. до 21.09.2012 г.

Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на околната среда и водите комплексно разрешително № 114/2006г.

- **Обхват на проверката** включва: Изпълнение на условия в комплексно разрешително № 114/2006г. за:

1. Инсталация за производства на хартия и картон (т. 6.1 от Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (посл. изм. ДВ бр. 46/2010 год.);
2. Инсталация за производство на топлоенергия (т. 1.1 от Приложение № 4 на ЗООС).

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка със следните условия:

- Условие № 2 - Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното ;
- Условие № 3 - Обхват;
- Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5 - Управление на околната среда (СУОС);
- Условие № 8 - Използване на ресурси;
- Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
- Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11 - Управление на отпадъците;
- Условие № 12 - Шум;
- Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии.

- **Резултати и заключения:**

От направената проверка се установи следното:

По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното -
Експлоатират се разрешените с КР №114/2006 г. инсталации и съоръжения.

По Условие 3.Обхват – няма промяна в дейността и границите на площадката. Операторът е в открита процедура по преразглеждане на комплексното разрешително във връзка с планирана промяна и влязла в сила нова нормативна уредба по околнна среда. Операторът е започнал процедура по ОВОС края на 2010г., след приключването на която е необходимо да подаде ново Заявление за издаване на КР във връзка с планирана промяна в работата на инсталацията за производство на хартия.

По Условие 4. Капацитет на инсталациите – Към момента на извършване на проверката инсталациите работеха при следното натоварване:

- Инсталация за производство на хартия и картон – с натоварване приблизително 230 т/24 ч при капацитет по КР 190 т/24 ч; Превишен капацитет на инсталацията за производство на хартия, в сравнение със заложения в таблица 4.1 на КР.

- Инсталация за производство на топлоенергия – в експлатация са 2 бр. котли тип ДЕ 25-24 всеки с номинална мощност 16.41 MW. Няма превишението на заложения в условие 4.1 капацитет на инсталацията.

По условие № 5. Управление на околната среда – Регламентирани са реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда и лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното. За повечето от представените документи липсва връзка между направените записи и /работните инструкции/ РИ, формулярите не са индексирани. Не са описани пълните наименования на използваните съкращения в РИ.

Констатира се несъответствие по:

Условие № 5. Управление на околната среда. Условие 5.5. Управление на документите. Условие 5.5.1. От датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително притежателят му да прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и да извършива изземване на невалидната документация. - Представена е инструкция. Установи се, че при актуализация на документ, не е иззета старата невалидна документация.

Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 5.8.1. От датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително притежателят му да прилага писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. - Не е представена инструкция по условието.

По условие № 8. Използване на ресурси – Използването на вода за производствени нужди от подземен водоизточник – девет тръбни кладенци, е необходимо да става единствено при наличие на издадено от съответния компетентен орган актуално разрешително за водоползване, по реда на Закона за водите, и при спазване на условията в него. Разрешителното за водоползване е с изтекъл срок на действие на 15.05.2012 г. Операторът е подал заявление за удължаване срока на разрешителното в БДИБР - № ПВ-01-14 от 10.02.2012 г. Към момента на проверката процедурата не е приключила.

Всички разходни норми на единица продукция се спазват и не се нарушават. Инструкциите са налични, дневниците и протоколите се водят. Ежемесечно се отчитат разходите на вода, електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 на комплексното разрешително. Няма данни за превишаване на месечните разходни норми за консумираните количества вода, електроенергия, суровини, спомагателни материали и горива.

Не се установи употреба на суровини, химични вещества и смеси, различни от упоменатите в КР. Спазват се условията за съхранение на химичните вещества и смеси. Представени са информационни листове за безопасност. Не се установиха течове от резервоарите. Обваловките се поддържат в добро състояние, съгласно изискванията на условията в разрешителното.

Констатира се несъответствие по следните условия:

Условие 8.1.7. Измерване и документиране

Условие 8.1.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация да включва: ...виж условиято. - Представена е инструкция за инсталацията за производство на топлоенергия, в която е непълна. Няма връзка между отделните документи – инструкцията и

документите за запис. Документите за запис не са индексирани и не са дадени като форма – приложение към инструкцията. Не е разписано как и къде става отчитането и записа на обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката. Представена инструкция за Хартиена машина, в която не са описани конкретните стъпки при изчисления за получаване на месечна консумация съгласно условието. Липсва връзка между документите за запис и РИ.

Представена е справка, в която месечно се документира консумацията на вода за площадката и за инсталациите (отчитането става чрез разходомерни устройства). Представена е справка, в която месечно се документира консумацията на вода за производството на единица продукт.

Въведена е електронна система за отчитане.

Журнал в помпена станция – също се записват консумираните количества вода.

Условие 8.1.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в таблица 8.1.3 норми, за всяка от инсталациите. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват. - Оценката на съответствие за ХМ е описана в инструкцията по условие 8.1.7.1. Няма връзка между документите. За инсталацията за ПТЕ – липсва инструкция за оценка на съответствието.

По условие № 9. Емисии в атмосферата – Собствените периодични измервания се провеждат в срок съгласно условията посочени в разрешителното. Няма превишения на индивидуалните емисионни норми посочени в комплексното разрешително. За повечето от представените документи липсва връзка между направените записи и работните инструкции, формулярите не са индексирани. Не са описани пълните найменования на използваните съкращения в РИ.

Констатира се неизпълнение на условия:

Условие 9.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им - представена е информация по условието. Представена е инструкция, която не отговаря на изискванията на условието – не са идентифицирани конкретните източници на неорганизирани емисии. Липсват разписани конкретни мерки за ограничаването им.

Условие 9.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия - Не е представена информация по условието.

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества - Не е представена информация по условието.

Във връзка с изпълнение на Условие 9.5.2.5. в рамките на проверката не е представена документация по условието. По информация Дневник за оценка се съхранява на хартиена машина.

По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води – През м. юни е започната реконструкция и модернизацията на ПСОВ. В момента на проверката се изгражда второ биостъпало за активни утайки. Премахнато е комбинираното съоръжение. Изграждат се един хоризонтален и един радиален утайтел.

От началото на реконструкцията отпадъчната вода преминава през груба решетка, две финни ротационни решетки, хоризонтален утайтел, в който се дозират реагентите /коагулант и флокулант/ и радиален утайтел.

Събствения мониторинг се извършва съгласно условията от КР. Няма констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения.

Констатира се несъответствие по следните условия:

Условие 10.1.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения, посочени в Таблица 10.1.1.1, Таблица 10.1.1.2, Таблица 10.1.1.3 и Таблица 10.1.1.4. Инструкциите да включват списък на контролираните параметри, включително резервното оборудване, осигуряващо оптималната им работа, действия при аварийни ситуации. - Разработени и налични РИ за всяко от пречиствателните съоръжения. В РИ няма приложени контролираните параметри с техните оптимални стойности. Липсва връзка между направените записи и РИ, формулярите не са индексирани. Не са описани пълните наименования на използваните съкращения в РИ.

Условие 10.1.1.7. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.1.1.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за:

- проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1, Условие 10.1.1.2, Условие 10.1.1.3 и Условие 10.1.1.4, с определените в Условие 10.1.1.1/ Таблица 10.1.1.1, Условие 10.1.1.2/ Таблица 10.1.1.2, Условие 10.1.1.3/ Таблица 10.1.1.3 и Условие 10.1.1.4/ Таблица 10.1.1.4;
- установяване на причините за несъответствие;

предприемане на коригиращи действия. - РИ не отговаря на изискванията на условието. Не е извършване оценка на съответствието.

Условие 10.1.4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за изчисляване на количеството зауствани отпадъчни води в смесения поток – производствени и дъждовни по Условие 10.1.2.1. - Няма налична инструкция.

Условие 10.2.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения в Пречистителната станция за битово-фекални отпадъчни води, посочени в Таблица 10.2.1.1. Инструкциите да включват списък на контролираните параметри, включително резервното оборудване, осигуряващо оптималната им работа, действия при аварийни ситуации. - Налична е РИ. В РИ няма приложени контролираните параметри с техните оптимални стойности. Липсва връзка между направените записи и РИ, формулярите не са индексирани. Не са описани пълните наименования на използваните съкращения в РИ.

Условие 10.2.1.4. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.2.1.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за:

- проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 10.2.1.1, с определените в Условие 10.2.1.1/ Таблица 10.2.1.1;
- установяване на причините за несъответствие;

предприемане на коригиращи действия. - Не се извършва проверка на съответствието.

По условие № 11 – Управление на отпадъците – Във връзка с изпълнение на условия: 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.5.1; 11.3.6; 11.3.7; 11.3.8; 11.3.9; 11.3.10; 11.3.11; 11.3.12; 11.3.13 се извърши проверка на място на съответните площадки.

При извършената проверка на площадката се констатира наличие на отпадък, който не е класифициран и не е включен в обхвата на КР: отпадъците, които се образуват при разкрядането и щамповането на картона

Операторът е извършил класификация на отпадъци с код: 08 03 17*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 04*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 07 08*, 20 01 08 и 20 02 01, които обаче не са включени в обхвата на КР.

С това операторът не е изпълнил условие 11.1.1 от КР, а именно: *Образуваните отпадъци при работата на инсталациите да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1., Таблица 11.2., Таблица 11.3., Таблица 11.4., Таблица 11.5. и Таблица 11.6.*

Констатира се също несъответствие по:

Условие 11.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци за единица продукт с определените в Таблица 11.1 и Таблица 11.2 норми, на причините за установените несъответствия с определените в настоящото разрешително и за предприемане на коригиращи действия. - Представена инструкция, в която е цитиран документ за запис – Дневник отклонения, който не съществува. Документите не са индексирани и няма връзка между тях.

Условие 11.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. - Представена инструкция, която е непълна и не отговаря на условията на разрешителното. Представена документация - записи за оценка на съответствието на временното съхранение, липсва запис за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешението.

Условие 11.2.8. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование, с цел тяхното оползотворяване:

- 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки,
- 20 01 01 - Хартия и картон,

в общо количество до 80 000 t/y. - На площадката на Дружеството се приема и отпадък с код 19 12 01.

Условие 11.3. Временно съхраняване на отпадъците

Условие 11.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава временно съхраняване на отпадъците образувани при производствената дейност, съгласно таблиците в условие 11.1. за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане. -

На площадка № 356 се съхранява отпадък с код 19 09 05-наситени или отработени йонообменни смоли повече от три години.

Условие 11.3.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадък с код и наименование 16 01 07* - Маслени филтри в метален съд с капак на Площадка № 39, обозначена на Приложение 13а от заявлението. - Отпадък с код 16 01 07* се съхранява на площадка № 29а.

Условие 11.3.17. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на временното съхраняване на отпадъците с изискванията на настоящото разрешително, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Документацията по това

условие да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване. - Няма разработена инструкция. Представен Анализ за оценка на съответствието на събирането и временното съхранение на отпадъците.

Условие 11.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия - Няма разработена не се прилага.

Условие 11.6.6. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. - Няма разработена инструкция, резултатите не се документират.

Условие 11.9. Документиране и докладване.

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности. - Не се водят редовно Отчетните книги по реда на Наредба № 9:

Отчетните книги се попълват в края на месеца, а не при образуването и извозването на отпадъците (за отпадъците предназначени за обезвреждане).

Не са документирани в отчетната книга следните видове отпадъци:

- 1,400 т отпадък с код 20 01 21*, за които има оформена транспортна карта, предадени на 18.05.2012г. на „Балбок Инженеринг“ АД;
- 2,260 т отпадък с код 16 01 03, предадени на 23.11.2011г. и образуваните излезли от употреба гуми през 2012г., констатирани по време на проверката;

Представени транспортни карти за предадените опасни отпадъци, които не са документирани в отчетните книги.

По Условие № 12. Шум – През 2011г. година е извършено измерване/наблюдение на нивата на шум в определени точки по контур обхващащ основните източници на шум на производствената площадка, както и определяне на общата звукова мощност на площадката. Не са регистрирани превишавания на регламентираните с Условие 12.1.1. нива на показателите на шум. Резултатите се съхраняват на площадката на оператора. Прилага се инструкция за наблюдение на показателите обща звукова мощност и еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие. Направена е оценка на съответствието на резултатите за което е съставен документ.

По Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване Не е имало случай на аварии – не е уведомявана Басейнова дирекция. Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвите и подземните води. Изготвени са и се прилагат необходимите инструкции. Заведен е дневник – не е имало разливи. На територията на площадката са осигурени сорбиращи материали.

Констатира се несъответствие по:

Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1. От датата на влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. - Няма изготвена инструкция.

Условие 13.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1 и Условие 13.4 и да ги предоставя при поискване от компетентните органи. - По

условие 13.1 няма разработена инструкция, по условие 13.4 – не имало разливи.

По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – Не е възниквала крупна производствена авария с опасност за здравето на хората и околната среда. Предприемат се организационни и технически мерки за предотвратяване на аварийни ситуации с химични вещества и смеси, недопускане на разливи или разсипи и предотвратяване на замърсяване на околната среда с тях.

Констатира се несъответствие по:

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в повърхностен воден обект на опасни течни вещества, препарати или съечно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар.

При наличие на потенциална възможност за такова изпускане притежателят на настоящото разрешително да предложи мерки за задържане на тези води/ вещества/ препарати в авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране. - Представена е инструкция по условието, но не е представена оценка.

Условие 14.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. - По време на проверката не бе представена инструкция.

Предписания:

На основание член 155 от ЗООС на оператора „Дуропак Тракия“ АД, гр. Пазарджик, са дадени следните задължителни предписания:

1. Да се извърши класификация на констатирания нов отпадък, съгласно изискванията на чл. 7 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004г)..

Срок: 12.10.2012 г.

Отговорник: Изп. Директори

2. Да установят причините за констатираните несъответствия при изпълнението на условия: 5.5.1; 5.8.1; 8.1.7.1; 8.7.2; 9.2.2; 9.2.3; 10.1.1.5; 10.1.1.7; 10.1.4.2.1; 10.2.1.2; 10.2.1.4; 11.1; 11.1.3; 11.2.7; 11.2.8; 11.3.1; 11.3.5.1; 11.3.17; 11.4.4; 11.6.6; 11.9.1; 13.1; 13.8.1; 14.3; 14.5. от комплексното разрешително, както и да предложи конкретни мерки с подходящи срокове за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително. За изпълнението да се уведоми РИОСВ-Пазарджик.

Срок: 15.10.2012г.

Отговорник: Изп. Директори

3. Да се представи информация доказваща изпълнението на условие 9.5.2.5.

Срок: 12.10.2012 г.

Отговорник: Изп. Директори

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг. Няма констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения.

Площадките за съхранение на суровини, спомагателни вещества и горива, както и площадките за предварително съхранение на отпадъците отговарят на изискванията в разрешителното.

Констатирани са несъответствия в документирането и прилагането на част от работните инструкции на Дружеството.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

