

ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено комплексно разрешително № 114/2006г. на оператор „Дуропак Тракия” АД, гр. Пазарджик.

Екип експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция за управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР) извършиха проверка на „Дуропак Тракия” АД по изпълнение на условия от КР 114/2006г.

Проверката се осъществи в периода от 17.09. до 19.09.2014 г

Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на околната среда и водите комплексно разрешително № 114/2006г.

- **Обхвата на проверката** включва: Изпълнение на условия в комплексно разрешително № 114/2006г. за:
 1. Инсталация за производства на хартия и картон (т. 6.1 от Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (посл. изм. ДВ бр. 46/2010 год.);
 2. Инсталация за производство на топлоенергия (т. 1.1 от Приложение № 4 на ЗООС).

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка със следните условия:

- Условие № 2 - Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното ;
- Условие № 3 - Обхват;
- Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5 - Управление на околната среда (СУОС);
- Условие № 8 - Използване на ресурси;
- Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
- Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11 - Управление на отпадъците;
- Условие № 12 - Шум;
- Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие № 15 - Преходни и аномални режими на работа.

- **Резултати и заключения:**

От направената проверка се установи следното:

По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното - Експлоатират се разрешените с КР №114/2006 г. инсталации и съоръжения.

По Условие 3.Обхват.

Условие 3.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши реконструкция на ПСОВ, включваща:

- *монтиране на нова груба решетка (10 тт) в открит канал;*
- *подмяна на съществуваща транспортна лента с транспортен шнек;*
- *монтиране на нов дебитомер;*
- *реконструкция на съществуващ Първичен утаител 1;*
- *реконструкция на съществуващ Първичен утаител 2;*
- *реконструкция на Реагентно стопанство за коагулант и флокулант;*

- реконструкция на съществуващ смесител за хлор;
- вграждане в съществуващ контактен резервоар на Биобасейн 1 – MBBR;
- монтиране на нов Биобасейн 2–с активни утайки на мястото на съществуващо комбинирано съоръжение;
- реконструкция на съществуваща Разпределителна камера към ВРУ;
- реконструкция на съществуващите Вторичен радиални утайтели;
- реконструкция на съществуващата Помпена шахта за изплували утайки;
- изграждане на Помпена шахта за РАУ и ИАУ;
- монтаж на въздуходувки.

При проверка на място се установи:

Операторът е извършил реконструкция на ПСОВ, включваща всички, описани в условие 3.4 дейности, с което РИОСВ-Пазарджик потвърждава изпълнението на условието.

Условие 3.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава извършването на следните промени в работата на инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Монтиране на пет броя формери;
- Монтиране на горен филц на първа преса на хартиената машина;
- Монтиране на съоръжение за хидравлично управление на трета преса на хартиената машина.

При проверка на място се установи:

Описаните в условие 3.5 промени са извършени. Монтирани са: 4 бр. формери, петият е оставен за резерв, горен филца на първа преса, съоръжение за хидравлично управление на трета преса. Всички описани промени водят до намаляване влагата в хартиеното платно, което от своя страна води до повишаване на скоростта на движение на платното. Това от своя страна води до увеличаване капацитета на инсталацията.

По Условие 4. Капацитет на инсталациите:

Условие 4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, без да превишава капацитета, посочен в Таблица 4.1.

Таблица 4.1.

№	Инсталация	Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС	Капацитет, [t/денонощие]
След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 3.4.			
1.	Инсталация за производство на хартия и картон	6.1 „б“	400 (абсолютно сухо тегло)

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за производство на топлоенергия с номинална мощност 39,52 MW:

- 2 броя котли тип ДЕ 25-24 – всеки 16,41 MW;
- 1 брой котел ПКМ-12 – 6,7 MW;
- 1 брой котел тип ДЕ 25-24 – 16,41 MW (резерв).

Към момента на проверката бяха представени данни за капацитета на хартиена машина - 220 т/ 24 ч.

Инсталация за производство на топлоенергия – няма превишение в заложения

капацитет.

В момента на проверката се експлоатират 2 броя котли тип ДЕ 25-24 – всеки 16,41 MW. Котел ПКМ-12 – 6,7 MW е пломбиран, а котел тип ДЕ 25-24 – 16,41 MW не се експлоатира.

По условие № 5. Управление на околната среда – Регламентирани са реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда и лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното. Определена е потребността от обучение и са изготвени съответните програми за обучение.

По условие № 8. Използване на ресурси – Използването на вода за производствени нужди от подземен водоизточник – девет тръбни кладенци, е необходимо да става единствено при наличие на издадено от съответния компетентен орган актуално разрешително за водоползване, по реда на Закона за водите, и при спазване на условията в него. Представено е Разрешително № РР-31530334/26.04.2013г. Всички разходни норми на единица продукция се спазват и не се нарушават. Инструкциите са налични, дневниците и протоколите се водят. Ежемесечно се отчитат разходите на вода, електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 на комплексното разрешително. Няма данни за превишаване на месечните разходни норми за консумираните количества вода, електроенергия и горива. Операторът е отстранил несъответствие докладвано по време на предходни проверки, а именно увеличена консумация на спомагателни материали – антипенител, боициди и багрила в инсталацията за производство на хартия, поради увеличен капацитет на хартиена машина.

Не се установи употреба на суровини, химични вещества и смеси, различни от упоменатите в КР. Към момента не е установен пререзход на спомагателни материали съгласно данните от представени месечни справки. Спазват се условията за съхранение на химичните вещества и смеси. Всички химични вещества и смеси са в оригинални опаковки, етикетирани, снабдени с ИЛБ. На местата за съхранение и употреба има поставени ИЛБ. Не се установиха течове от резервоарите. Обваловките се поддържат в добро състояние, съгласно изискванията на условията в разрешителното.

Констатира се несъответствие на:

Условие 8.3.4.1.2. Съхранението на химични вещества и смеси трябва да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и съгласно ЗЗВХВС. - Съхранението на химикалите се извършва съгласно условията, посочени в ИЛБ. Има документирана оценка съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС, но същата е само за склада за съхранение на химикали, използвани в хартиено производство. Необходимо е да се документира оценка на безопасното съхранение за всички места, на които се съхраняват химични вещества и смеси на територията на завода.

По условие № 9. Емисии в атмосферата – Не се установи наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в Условия 9.1.2., 9.1.3. и 9.1.4.

Извършен мониторинг през 2014г. на всички изпускащи устройства съгласно условията. Няма превишения на индивидуалните емисионни норми посочени в комплексното разрешително.

Констатира се неизпълнение на условия:

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно мирриещи вещества - Представена РИ-9, в която не е описано извършването на периодична оценка на спазването на представените мерки.

Условие 9.5.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всяко изпускащо устройство максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на Условие 9.5.1.1. за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган. - Не се водят записи съгласно условието.

Условие 9.5.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. - Представен протокол за проверка изпълнението на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии и емисии на интензивно миришещи вещества, в който не е разписано изпълнението на мерките като резултат, а проверка на евентуалните източници напр. тръбопроводи.

По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води – Извършени са промените разписани по условие 3.4 – реконструирана ПСОВ.

ПСОВ се експлоатира в нормален технологичен режим. Определени са оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения.

Констатира се неизпълнение на следните условия:

Условие 10.1.4. Условия за собствен мониторинг. Условие 10.1.4.1. Притежателят на настоящото разрешителното да извършва мониторинг на пречистени производствени отпадъчни води като част от смесен поток (пречистени производствени и дъждовни води от I клон, пречистени битово-фекални и непречистени дъждовни води от II клон), зауствани в р. Пишманка чрез отводнителен канал от ВЕЦ "Алеко", съгласно Таблица 10.1.4.1. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории. - Дружеството не е извършвало мониторинг на производствени отпадъчни води с честота заложена в Таблица 10.1.4.1. Мониторинга е необходимо да се провежда ежемесечно, като първият мониторинг е от датата на влизане в сила на КР, т.е. 06.03.2014 г. Представен е протокол от анализ на смесен поток отпадъчни води № 08-0473/08.07.2014г.

Условие 10.1.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения посочени в Таблица 10.1.2.1., установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. - Операторът не е провел мониторинг съгласно заложената в таблица 10.1.2.1 честота, липсва мониторинг от датата на влизане в сила – 06.03.2014г. до 07.2014г. За месеците с извършен мониторинг е представена оценка на съответствието. Констатирано е несъответствие по показател БПК₅. Измерена стойност – 62.7 при норма 25.

Условие 10.2.4. Условия за собствен мониторинг. Условие 10.2.4.1. Притежателят на настоящото разрешителното да извършва мониторинг на пречистени битово-фекални отпадъчни води като част от смесен поток (пречистени производствени и дъждовни води от I клон, пречистени битово-фекални и непречистени дъждовни води от II клон), зауствани в р. Пишманка чрез отводнителен канал от ВЕЦ "Алеко", съгласно Таблица 10.2.4.1. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории. - Дружеството не е извършвало мониторинг на пречистени битово-фекални отпадъчни води с честота заложена в Таблица 10.2.4.1. Мониторинга е необходимо да се провежда ежемесечно, като първият мониторинг е от датата на влизане в сила на КР, т.е. 06.03.2014 г. Представен е протокол от анализ пречистен поток БФ отпадъчни води № 118-/06.08.2014г.

Условие 10.2.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения посочени в Таблица 10.2.2.1., установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. - Операторът не е провел мониторинг съгласно заложената в таблица 10.2.2.1 честота, липсва мониторинг от датата на влизане в сила – 06.03.2014г. до 08.2014г. За месеците с извършен мониторинг е представена оценка на съответствието.

По условие № 11 – Управление на отпадъците – Във връзка с изпълнение на условия: 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.5.1; 11.3.6; 11.3.7; 11.3.8; 11.3.9; 11.3.10; 11.3.11; 11.3.12; 11.3.13 се извърши проверка на място на съответните площадки.

При проверката не се установиха отпадъци различни по вид и код от посочените в

условие 11.1.1.

Констатира се също несъответствие по:

Условие 11.3.12. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. - Представена ИКР 11.Б, представени документи за запис ОД11.Б.3 и ОД 11.Б.1 – няма връзка между документите. В РИ не е упоменат реда по които се извършва записа на оценката на съответствие и къде се записва тази оценка.

Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. - Представена РИ, в която липсва приложена формата на запис Липсва критерии за оценка. Действията които се извършват от оператора на практика, не кореспондират със записа в РИ. Не е представен документ доказващ прилагането.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава отпадъците съгласно таблиците по условие 11.1 от настоящото комплексно разрешително, генерирани от дейността на предприятието, за обезвреждане извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък. - За предадените отпадъци с код 20 03 01 не е представен договор. В представения договор с "Брокс" ООД не е включен отпадък с код 20 03 01.

Условие 11.9. Документиране и докладване. **Условие 11.9.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. - Водят се отчетни книги по Приложение№ 1 и Приложение№ 4. Не се води отчетност за дейностите по: транспортиране, R3-компостиране, R10 за отпадък с код 19 08 05, предварително третиране-R12 за отпадъците, които се приемат на площадката и за отпадъците, с които е разрешена дейност D13. Приеманите отпадъци с код 19 12 01 се отчитат като отпадъци с код 15 01 01 и 20 01 01. Количествата образувани отпадъци с код 15 01 01 (опаковки от нишесте) и 19 12 01 се отчитат само в приложение № 1, същите се подлагат от оператора на рециклиране, за което не е водена отчетност.

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието съгласно Условие 11.3.12., Условие 11.4.3., Условие 11.5.6., Условие 11.6.3. и Условие 11.7.3., установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган. – Не се извършва документирание на резултатите от всички оценки, например не са представени документи доказващи прилагането на РИ по условия: 11.4.3 и 11.5.8.

По Условие № 12. Шум – бяха проверени условия №№ 12.1.1; 12.2.1; 12.2.2; 12.2.3; 12.3.1; 12.3.2; 12.3.3.

Операторът не е извършил собствени измервания след влизане в сила на КР – 06.03.2014 г. Представен протокол от измервания от 2013 г. - № 0157/08.02.2014г. с това операторът не е изпълнил:

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);
- нощно ниво – 70 dB(A).

В местата на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво – 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A).

И

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години, собствени периодични измервания на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Не са регистрирани превишавания на регламентираните с Условие 12.1.1. нива на показателите на шум. Резултатите се съхраняват на площадката на оператора. Прилага се инструкция за наблюдение на показателите обща звукова мощност и еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие. Направена е оценка на съответствието на резултатите за което е съставен документ.

Неизпълнени са и следните условия:

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в местата на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” и съгласно Условие 12.2.1. - Операторът не е провел мониторинг на шум след влизане в сила на КР, съответно не е извършена и оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в местата на въздействие с разрешените такива.

Условие 12.3. Документиране и докладване. Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели. - Не са представени резултати от провеждан мониторинг на шум от датата на влизане в сила на КР.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия. - Не е представена оценка на съответствие на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива.

По Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – Не е имало случай на аварии – не е уведомявана Басейнова дирекция. Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвите и подземните води. Изготвени са и се прилагат необходимите инструкции. Заведен е дневник – не е имало разливи. На територията на площадката са

осигурени сорбиращи материали.

Необходима е, актуализация на РИ по условие **Условие 13.1.2**, тъй като в представената РИ 8.Б не са разписани действия при планови проверки и извънредни ситуации.

По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – Не е възниквала крупна производствена авария с опасност за здравето на хората и околната среда. Предприемат се организационни и технически мерки за предотвратяване на аварийни ситуации с химични вещества и смеси, недопускане на разливи или разсипи и предотвратяване на замърсяване на околната среда с тях.

Констатира се несъответствие по:

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да направи оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. При наличие на потенциална възможност за такова изпускане операторът трябва да предложи мерки за задържане на тези води /вещества/ препарати в аварийен обем на територията на площадката и последващото им третиране. - Представена е оценка, в която са описани общи мерки за задържане на замърсени води и почистване на замърсени участъци, но не са идентифицирани аварийните ситуации за всяка една дейност на обекта, при които има възможност от изпускане на опасни течни вещества, смеси или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. - Представена е инструкция ИКР 14, в която са определени мерки по отношение на условно чисти води, но не са определени мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води, зауствани в повърхностен воден обект след пречиствателна станция.

Условие 14.5. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложен в разрешителното;
- непланирана емисия;
- смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;

инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

- В резултат на пусково – наладъчни дейности е замърсен водоприемник р. Пишманка поради което на операторът е наложена ежемесечна санкция за замърсяване на води. Документация за ситуацията съгласно условието не е налична на площадката

Условие 14.7. Преди започване на дейността и/ или въвеждане в експлоатация на съоръжения и инсталации, операторът да изготви оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Горната оценка се представя на компетентния орган при поискване - Представена оценка по условието, за която се установи:

- оценката не е със съдържание и форма съгласно Приложение № 1 на Наредба № 1/29.10.2008;
- не са обхванати всички дейности, които операторът извършва съгласно Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ;
- представените мерки не са за всички дейности, площадки, машини, съоръжения и инсталации.

съгласно чл. 4, ал. 1 на ЗОПОЕЩ, компонента въздух не попада в приложението на този закон. Поради което, не е необходимо в оценката да се разглеждат случаи от такъв характер.

Условие 14.8. Въз основа на оценката по Условие 14.7., притежателят на настоящото разрешително да планира и стойности мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. - В представената оценка липсва остойностяване на планираните мерки.

По Условие №15. Преходни и аномални режими на работа – бяха проверени условия №№: 15.1.

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при аномални режими на инсталацията по Условие 2, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. - Не е представен план за мониторинг при аномален режим на инсталацията по Условие 2.

Предписания:

На основание член 155 от ЗООС на оператора „Дуропак Тракия“ АД, гр. Пазарджик, са дадени следните задължителни предписания:

1. Да установят причините за констатираните несъответствия при изпълнението на условия: 8.3.4.1.2; 9.3.3; 9.5.2.1; 9.5.2.3; 10.1.4; 10.1.4.2; 10.2.4; 10.2.4.2; 11.3.12; 11.4.3; 11.6.11; 11.9.1; 11.9.3; 12.1.1; 12.2.1; 12.2.3; 12.3.1; 12.3.2; 14.2; 14.4; 14.5; 14.7; 14.8; 15.1. от комплексното разрешително, както и да предложи конкретни мерки с подходящи срокове за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително. За изпълнението да се уведоми РИОСВ-Пазарджик.

Срок: 10.10.2014г.

Отговорник: Изп. Директори

2. Да се представят в РИОСВ-гр.Пазарджик следните документи:
 - Копие от договор за предадените отпадъци с код 12 01 01 на „Стийл Интер Трейд“ООД.
 - Копие от договор за предадените отпадъци с код 20 03 01 на „Брокс“ООД.
 - Копя от договори за приетите за рециклиране отпадъци с код 15 01 01 от „ТД на НАП-София, „Гет Харт“, Нанков“, „Теклас“, „Печатница БНБ“ и с код 20 01 01 от „Митница Столична“ и „Надин Груп“, съгласно изискванията на чл.8(1) от ЗУО (Обн. ДВ бр.53 от 2012г.).

Срок:24.10.2014г.

Отговорник: Изп. Директор

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Операторът е извършил реконструкция на ПСОВ, включваща описаните в разрешителното дейности.

Площадките за съхранение на суровини, спомагателни вещества и горива, както и площадките за предварително съхранение на отпадъците отговарят на изисквания на условията в разрешителното.

Няма данни за превишаване на месечните разходни норми за консумираните количества вода, електроенергия, спомагателни материали и горива.

Констатирани са несъответствия в документирането и прилагането на част от работните инструкции от преходната проверка са отстранени.

Операторът не е спазил заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг за шум и за мониторинг на пречистени производствени отпадъчни води.

Не се води отчетност за част от дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на КР.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ

С писма вх. № КД-22-3556/10.10.2014 г., КД-22-3711/24.10.2014г. и КД-22-3710/24.10.2014г. операторът е представил информация в РИОСВ-Пазарджик по изпълнение на предписание т. 1 и т. 2 от констативният протокол.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

