

ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено комплексно разрешително № 114/2006г. на оператор „Дуропак Тракия“ АД, гр. Пазарджик.

Екип експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция за управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР) извършиха проверка на „Дуропак Тракия“ АД по изпълнение на условия от КР 114/2006г.

Проверката се осъществи в периода от 10.09. до 12.09.2015 г.

Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на околната среда и водите комплексно разрешително № 114/2006г.

- **Обхватът на проверката** включва: Изпълнение на условия в комплексно разрешително № 114/2006г. за:

1. Инсталация за производство на хартия и картон (т. 6.1 от Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (посл. изм. ДВ бр. 46/2010 год.);
2. Инсталация за производство на топлоенергия (т. 1.1 от Приложение № 4 на ЗООС).

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка със следните условия:

- Условие № 2 - Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното ;
- Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5 - Управление на околната среда (СУОС);
- Условие № 8 - Използване на ресурси;
- Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
- Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11 - Управление на отпадъците;
- Условие № 12 - Шум;
- Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии.

От направената проверка се установи следното:

По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното -
Експлоатират се разрешените с КР №114/2006 г. инсталации и съоръжения.

По Условие 4. Капацитет на инсталациите:

Условие 4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, без да превишава капацитета, посочен в Таблица 4.1.

Таблица 4.1.

<i>№</i>	<i>Инсталация</i>	<i>Позиция на дейността а по Приложение № 4 на ЗООС</i>	<i>Капацитет, [t/денонощие]</i>
<i>След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 3.4.</i>			

1.	<i>Инсталация за производство на хартия и картон</i>	6.1 „б“	400 (абсолютно сухо тегло)
----	--	---------	----------------------------------

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за производство на топлоенергия с номинална мощност 39,52 MW:

- 2 броя котли тип ДЕ 25-24 – всеки 16,41 MW;
- 1 брой котел ПКМ-12 – 6,7 MWh;
- 1 брой котел тип ДЕ 25-24 – 16,41 MW (резерв).

По информация на операторът към момента на проверката максималния капацитет на инсталацията за производство на хартия е 14 т/час или 336 т/ден за високограмажна хартия. Реалното производство е средно 11 т/час или 264 т/ден, защото се работи и на ниски грамажи.

Инсталация за производство на топлоенергия – няма превишения в заложения капацитет. Към момента се експлоатират 2 бр. котли ДЕ 25-24 по 16,41 MWh и един ПКМ-12 – 6,7 MWh. Котел ПКМ-12 – 6,7 MWh е пломбиран, а котел тип ДЕ 25-24 – 16,41 MW не се експлоатира и е в резерв.

По условие № 5. Управление на околната среда – Прилага се система за управление съгласно изискванията на условията. Регламентирани са реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда и лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното. Определена е потребността от обучение и са изгответи съответните програми за обучение.

По условие № 8. Използване на ресурси – Използването на вода за производствени нужди от подземен водоизточник – девет тръбни кладенци, става при наличие на изданено от съответния компетентен орган актуално разрешително за водоползване, по реда на Закона за водите, и при спазване на условията в него. Представено е Решение № РР-31530334/26.04.2013г. изменено с РР – 1702/26.04.2013 г. Всички разходни норми на единица продукция се спазват и не се нарушават. Инструкциите са налични, дневниците и протоколите се водят. Ежемесечно се отчитат разходите на вода, електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 на комплексното разрешително. Няма данни за превишаване на месечните разходни норми за консумираните количества вода, електроенергия и горива.

Не се установи употреба на сировини, химични вещества и смеси, различни от упоменатите в КР. Към момента не е установен преразход на спомагателни материали съгласно данните от представени месечни справки. Спазват се условията за съхранение на химичните вещества и смеси. Всички химични вещества и смеси са в оригинални опаковки, етикетирани, снабдени с ИЛБ. На мястата за съхранение и употреба има поставени ИЛБ. Не се установиха течове от резервоарите. Обваловките се поддържат в добро състояние, съгласно изискванията на условията в разрешителното.

Отстранено е несъответствието по условие 8.3.4.1.2 констатирано с предходната проверка.

По условие № 9. Емисии в атмосферата – Не се установи наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в Условия 9.1.2., 9.1.3. и 9.1.4.

Извършен мониторинг през 2014г. на всички изпускащи устройства съгласно условията. Няма превишения на индивидуалните емисионни норми посочени в комплексното разрешително. Прилагат се: инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на

неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Отстранени са несъответствията по условия: 9.3.3, 9.5.2.1 и 9.5.2.3, констатирани с предходната проверка.

По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води – ПСОВ се експлоатира в нормален технологичен режим, дебит на вход 310 куб.м./час Определени са оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения. Пречиствателните съоръжения се поддържат в добро техническо състояние.

Дружеството е извършвало собствен мониторинг на поток пречистени производствени води и поток пречистени битово-фекални отпадъчни води с честота заложена съответно в Таблица 10.2.4.1. и Таблица 10.1.4.1. от КР. Представена е оценка на съответствието с резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, не е установено превишаване на заложените ПДК.

С това операторът е отстранил констатираните несъответствия по условия: 10.1.4.1, 10.1.4.2, 10.2.4.1, 10.2.4.2. от КР с комплексната проверка от 2014 г.

По условие № 11 – Управление на отпадъците – Във връзка с изпълнение на условия: 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.5.1; 11.3.6; 11.3.7; 11.3.8; 11.3.9; 11.3.10; 11.3.11; 11.3.12; 11.3.13 се извърши проверка на място на съответните площадки.

При проверката не се установиха отпадъци различни по вид и код от посочените в условие 11.1.1.

Дружеството събира и съхранява всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1., съгласно заложените изискванията. През проверения период от дружеството са транспортирани отпадъци с код: 03 03 07, 03 03 11, 19 08 01, 19 08 02 и 20 03 01, всички останали отпадъци се предават за транспортиране извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи документ по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

През проверения период отпадъците, образувани от дейността на предприятието са предадени на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък, които са представени по време на проверката.

Въведени са и се водят редовно отчетните книги съгласно изискванията на Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Констатира се също несъответствие по:

Условие 11.3.11. На притежателя на настоящото разрешителното се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разрездане на опасни отпадъци. - В електро ремонтна работилница се констатира смесване на опасни с неопасни отпадъци (замърсени с нефтопродукти кърпи за изтриване с метални отпадъци), оползотворими с неоползотворими отпадъци (пластмасови опаковки и метални отпадъци с битови отпадъци) в електроремонтната работилница

Констатираните с предходната проверка несъответствия по: 11.3.12, 11.4.3, 11.6.1, 11.9.1 и 11.9.3, са отстранени.

По Условие № 12. Шум – Операторът е извършил собствени периодични измервания на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Представени протоколи от измервания 6, 7, 8 /10.10.2014 г. Налична е оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в местата на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Констатирани с предходната проверка несъответствия по условия: 12.1.1, 12.2.1, 12.2.3, 12.3, 12.3.2, са отстранени.

По Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – Не е имало случай на аварии – не е уведомявана Басейнова дирекция. Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвите и подземните води. Изгответи са и се прилагат необходимите инструкции. Заведен е дневник – не е имало разливи. На територията на площадката са осигурени сорбиращи материали.

Актуализирана е РИ 8.Б по условие Условие 13.1.2 с разписани действия при планови проверки и извънредни ситуации.

По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – Не е възниквала крупна производствена авария с опасност за здравето на хората и околната среда. Предприемат се организационни и технически мерки за предотвратяване на аварийни ситуации с химични вещества и смеси, недопускане на разливи или разсипи и предотвратяване на замърсяване на околната среда с тях. Наличен е актуализиран авариен план.

Операторът е отстранил констатирани с предходната проверка несъответствия по условия: 14.2, 14.4, 14.5, 14.7, 14.8.

Предписания:

На основание член 155 от ЗООС на оператора „Дуропак Тракия“ АД, гр. Пазарджик, са дадени следните задължителни предписания:

1. Да се установият причините за констатираното несъответствие по изпълнението на условие 11.3.11 от комплексното разрешително, както и да предложи конкретна мярка с подходящ срок за привеждане в соответствие. За изпълнението да се уведоми РИОСВ-Пазарджик.

Срок: 09.10.2015 г.

Отговорник: Изп. Директори

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Операторът е разработил и прилага Система за управление на околната среда в съответствие с условията на издаденото КР. Регламентирани са реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда и лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното.

Площадките за съхранение на сировини, спомагателни вещества и горива, както и площадките за предварително съхранение на отпадъците отговарят на изисквания на условията в разрешителното.

Няма данни за превишаване на месечните разходни норми за консумираните количества вода, електроенергия, спомагателни материали и горива.

Операторът е спазил изисквания за провеждане на собствен мониторинг заложени в КР. Няма превишения на индивидуалните емисионни норми.

Документирането на дейностите по отпадъци се извършва съгласно изискванията. На определено място на площадката се констатира смесване на опасни с неопасни отпадъци, оползотворими с неоползотворими отпадъци.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание с подходящ срок. За изпълнението ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ

С писмо вх. № КД-22-3042/30.09.2015г., операторът е представил информация в РИОСВ-Пазарджик по изпълнение на предписание т. 1 от констативния протокол.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

