

## ДОКЛАД

**относно:** Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено № 278-Н1/2014г. на оператор „ИЛМА ИЛ” ООД, гр. Пазарджик, площадка с. Мало Конаре.

Екип експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция за управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР) извършиха проверка на „ИЛМА ИЛ” ООД по изпълнение на условия от КР № 278-Н1/2014г.

Проверката се осъществи в периода от **09.08. до 10.08.2021 г.** и е съставен КП № № 01 – 15/10.08.2021 г.

**Цел на проверката:** извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на околната среда и водите комплексно разрешително КР № 278-Н1/2014г. и Заповед на Директора № РД-08-118/06.08.2021 г.

**Обхвата на проверката** включва: Изпълнение на условия в комплексно разрешително КР № 278-Н1/2014г. за инсталация попадаща в обхвата на т. 6.6 „а” на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (посл. изм. ДВ бр. 62 от 14.08.2015г.), а именно **Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 а) от Приложение 4 на ЗООС:**

**1. Инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки,** включваща 4 броя халета.

- Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка със следните условия:
  - Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното.
  - Условие № 3. Обхват.
  - Условие № 4. Капацитет на инсталациите.
  - Условие № 5. Управление на околната среда (СУОС).
  - Условие № 7. Уведомяване
  - Условие № 8. Използване на ресурси.
  - Условие № 9. Емисии в атмосферата.
  - Условие № 10. Емисии на отпадъчни води.
  - Условие № 11. Управление на отпадъците.
  - Условие № 12. Шум.
  - Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.
  - Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии.
  - Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

### **Резултати и заключения:**

От направената проверка се установи следното:

#### **По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното:**

Към момента на проверката се експлоатират разрешените с КР производствени сгради и съоръжения. В експлоатация на територията на площадката са четири производствени халета - № 1, 2, 3 и 4 за отглеждане на кокошки-носачки. Хале № 1 е реконструирано и е населено на 03.10.2019 г., за което РИОСВ е уведомен с писмо ПД-06-9 /9/ от 14.10.2019г.

**По Условие 3.Обхват** – няма промяна в границите на площадката. Експлоатират се разрешените с условията на КР инсталации и съоръжения. Инсталацията работи в съответствие с условията на разрешителното.

#### **По Условие 4. Капацитет на инсталациите,** се установи:

Към момента на проверката се експлоатират и са населени всички разрешени с КР производствени халета със следния капацитет:

Хале № 1 – 25 158 бр. птици.

Хале № 2 – 17 516 бр. птици.

Хале № 3 – 43 225 бр. птици.

Хале № 4 42 127 бр. птици.

Общ брой птици отглеждани в инсталацията в момента на проверката – 128 026.

Съгласно представените данни, не се превишава заложеният в условието капацитет на инсталацията.

#### **По условие № 5. Управление на околната среда:**

Операторът осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на следните условия:

Изготвени са и се прилагат инструкции за:

- експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното;
- мониторинг на техническите и емисионни показатели;
- периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

- установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие № 2, произтичащи от нови нормативни актове.

Извършва се документиране на резултатите в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително. Резултатите се съхраняват на площадката.

#### **Условие № 7. Уведомяване :**

За периода на проверката:

- не е имало аварийни или други замърсявания,
- не е имало случай на непосредствена заплаха за екологични щети
- дружеството не е планирало промени в работата на инсталацията, поради което не се е налагало уведомяване на компетентните органи по условие 7.

#### **По условие № 8. Използване на ресурси:**

Използването на вода за производствени нужди се осъществява от един брой тръбен кладенец и при наличие на актуално разрешително за водоползване (водоземане) № 31590659/29.11.2006г., последно изменено с решение РР-2346/12.05.2015г., издадено съгласно Закона за водите и при спазване на условията в него.

Извършват се ежемесечни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката и поддръжка на системите за поене и охлаждане на птиците. Съгласно информацията докладвана с ГДОС за 2019 и 2020г., няма превишаване на определената ГНЕ при употребата на вода.

Налична е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на вентилатори за охлаждане тролей и шнекове за хранене и торовите станции, и ленти за извеждането на торта на инсталацията за интензивно отглеждане на птици, определени като най-големи консуматори на електроенергия в инсталацията по **Условие 2**. Не са констатирани несъответствия на изчислените количества електроенергия с определените такива в **Условие 8.2.1**.

Разработена е и се прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на годишна консумация на фураж за инсталацията по **Условие 2**.

Химичните вещества и смеси са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). На площадката към момента на проверката са налични – ½ кг-дезинфектант „Санифлорт“ и 1000 л. дизелово гориво към дизеловият агрегат.

#### **По условие № 9. Емисии в атмосферата:**

На площадката неподвижни източници, емитиращи емисии на вредни вещества в атмосферния въздух са изходите (стенни вентилатори) на вентилационните системи и авариен дизелов агрегат.

Няма монтирани пречиствателни съоръжения за пречистване на отпадъчни газове, тъй като изходите (стенни вентилатори) на вентилационните системи служат за поддържане на микроклимата в сградите.

На територията на обекта има 4 бр. неподвижни източника – халета, снабдени общо с 68 бр. осеве вентилатори.

Не се установи наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР. Няма промяна в броя и типа на монтираните вентилатори.

На площадката операторът прилага техники за намаляване на праховите емисии и на общия екстретиран азот и общия екстретиран фосфор

Операторът е предприел мерки за предотвратяване/ намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. Извършва се периодична оценка на спазването на заложените мерки – едни път месечно и резултатите се отразяват в дневник, за периода на проверката не са установени несъответствия.

Операторът не представи информация за изпълнението **Условие 9.3.6. и Условие 9.6.6.**, което представялата неизпълнение на цитираните условия.

На площадката е налична информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

#### **По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води:**

От територията на площадката се формират производствени отпадъчни води (от измиване на производствените халета) и битово-фекални отпадъчни води. Операторът отвежда смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води в един брой водооплътна изгребна яма, с обем 30 м<sup>3</sup>. Не се констатира нерегламентирано заустване на отпадъчни води.

Почистването и извозването на отпадъчните води се извършва от лицензирана за услугата фирма, съгласно сключен договор.

Операторът прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Ежемесечно се извършва оглед и резултатите се документира. За периода на проверката не са констатирани течове.

Извършва се периодична проверка и поддръжка на състоянието на водооплътната яма. Проверката се извършва визуално, веднъж месечно.

Изчисляват се замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

#### **По условие № 11 – Управление на отпадъците :**

**При оглед на площадката се констатира следното:**

1. Във връзка с изпълнение на условията за съхранение се извърши проверка на място на съответните площадки. Отпадъците се съхраняват отделно и съгласно изискванията. Съдовете и площадките за съхранение отговарят на изискванията на условията в разрешителното.
2. Не са констатирани отпадъци различни по вид и код от посочените в Таблиците на условието. Количествата отпадъци не превишават посочените в **условие 11.1.1.**
3. Операторът събира образуванията на площадката отпадъци в съответствие с нормативната уредба по околна среда.
4. Предварителното съхраняване на опасните отпадъци се извършва в добре затварящи се съдове – пластмасови бидони и метални съдове. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка. На площадката към момента на проверката са налични отпадъци с код 15 01 01 и 15 01 02 в разрешените

количества. Няма промяна в местата за съхранение на образуваните на площадката отпадъци.

**При проверка на документите се констатира следното:**

1. Изпълняват се всички изискващи се с условията работни инструкции. Водят се записи по прилагането им и не са констатирани несъответствия.
2. Отпадъците се предават за последващо третиране на фирми притежаващи разрешително съгласно *Закон за управление на отпадъците (ЗУО)*. Представени са писмени договори по чл. 8, ал. 1 ЗУО за предадени отпадъци на лица, притежаващи документ по реда на чл.35 от ЗУО.
3. Извършвано е транспортиране на отпадъци с код 15 01 01 и 15 01 02 въз основа на регистрационен документ за събиране и транспортиране.
4. За периода на проверката не са предавани опасни отпадъци и не са изготвяни идентификационни документи.
5. Дейностите по управление на отпадъците се документират в съответствие с изискванията на *Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри* отчетните книги се водят редовно. Въведени са и се водят редовно отчетни книги за отпадъците по Приложение № 1 за образувани отпадъци,

**По Условие № 12. Шум:**

Дейностите, извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума.

Операторът е извършил измерване на общата звукова мощност на площадката, еквивалентното ниво на шум в определени точки по границата на площадка и еквивалентното ниво на шум в мястото на въздействие. Представен е протокол от измерване № 0348/14.10.2020 г., издаден от ИЛ „Хеспа“, гр. София. Налична е оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие, няма превишения на граничните стойности.

**По Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:**

Операторът е предприел мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване – разработени са и се прилагат всички изискващи се РИ с условието. На площадката са налични достатъчно количество сорбиращи материали за почистване в случай на разливи. За периода на проверката не са констатирани разливи.

Във връзка с актуализирането на КР, операторът е изготвил и внесъл за съгласуване план за мониторинг на подземните води с Вх. № ПД-06-4243-(1)/16.10.18 г. С писмо Изх. № 3121/06.12.18 г. на ИАОС, е изискано от оператора да допълни и коригира плана, съгласно посочените в писмото бележки. Операторът е отстранил забележките и плана е съгласуван с писмо на ИАОС изх. № 485/27.2.2020г. Проведен е мониторинг на подземни води през 2020г. - представен протокол № 08.0201/03.08.2020г.

**По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии:**

За периода 29.03.2019 г. – 10.08.2021 г. не са възниквали ситуации. Предприемат се организационни и технически мерки за предотвратяване на аварийни ситуации с химични вещества и смеси, недопускане на разливи или разсипи и предотвратяване на замърсяване на околната среда с тях.

**По Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други).**

За периода на проверката не е имало преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други). На площадката е наличен и се експлоатира дизелов агрегат за аварийно производство на електроенергия. Часовете работа на агрегата се документират в дневник. Монтирана е компютърна система, която отчита продължителността на работа на

агрегата. За периода на проверката е работил приблизително 10 часа.

**По условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях –**  
За периода на проверката операторът не е взимал решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие 2 на комплексното разрешително или на части от тях.

Във връзка с констатираните документални несъответствия на оператора е дадено 1 предписание за привеждане в съответствие с условията на разрешителното.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дружеството осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на условията в разрешителното.

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ замърсяване на компонентите на околната среда. Работата на инсталацията и емисиите в околната среда са контролирани и поддържани в съответствие с условията на разрешителното.

Консумацията на суровини, спомагателни материали и горива е в рамките на заложените с условията на КР ограничения.

Операторът спазва изискванията за провеждане на собствен мониторинг. Площадките и съдовете за съхранение на отпадъци, отговарят на изискванията на законодателството. Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва съгласно нормативната уредба.

На площадката операторът прилага техники за намаляване на праховите емисии и на общия екстретиран азот и общия екстретиран фосфор. Операторът е предприел мерки за предотвратяване/ намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

Констатирана е липса на документи по условие 9, поради което на дружеството е са дадено едно предписание за привеждане в съответствие.

### **ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ**

Дружеството е входирало (вх. № ПД-06-39-/2/ от 25.08.2021г.) в РИОСВ-Пазарджик програма за привеждане в съответствие с условията на разрешителното, с поставени конкретни срокове за изпълнение. В изпълнение на програмата с вх. № ПД-06-39-/3/ от 29.09.2021г. са представи документи доказващи изпълнението на условията от КР. С това дружеството е изпълнило даденото предписание с КП № КП № № 01 – 15/10.08.2021 г.

### **С УВАЖЕНИЕ:**

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК

