



ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено № 455-Н1-И0-А1/2018г. на „Аргус-С“ ООД.

В периода от **08.05.** до **09.05.2025г.** екип от експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив, гр. Пловдив извършиха планова проверка на „Аргус-С“ ООД. От проверката е съставен констативен протокол (КП) № 20-04/09.05.2025 г.

Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за провеждане за контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото комплексно разрешително (КР) № 455-Н1-И0-А1/2018 г. и Заповед № РД-08-50/07.05.2025 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Обхват на проверката:

Изпълнение на условия в комплексно разрешително КР № 455-Н1-И0-А1/2018г. за следните инсталации:

Инсталация, която попада в обхвата на точка 6.6 а) от Приложение № 4 на ЗООС – Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи кокошки – носачки, включваща 1 брой хале.

Период на проверката: 14.05.2022 г. – 09.05.2025 г.

Резултати и заключения:

От направената проверка се установи следното:

По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешително:

Инсталацията не се експлоатира и към момента на проверката 1бр. хале не е заселено с птици. Инсталацията за отопление не се експлоатира.

По Условие 3. Обхват:

Работата на инсталацията е в съответствие с условията на разрешителното. Няма промяна в границите на площадката, съгласно Приложение № Г-3 – Схема приложена към заявлението.

По Условие 4. Капацитет на инсталациите:

Към момента на проверката инсталацията по Условие 2 не е заселена с птици. През проверявания период е била заселена от 01.07.2024г. до 20.11.2024г. с 46 414бр. – птици - подрастващи кокошки. Съгласно представените данни капацитета на инсталацията не е превишаван.

Инсталацията за отопление не се експлоатира към момента на проверката, поради липса на необходимост.

По Условие № 5. Управление на околната среда:

Осъществява се системно управление на околната среда, изискваща се с Условие №5 на комплексното разрешително.

Прилагат се работни инструкции за: мониторинг на техническите и емисионни показатели, периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия, периодична оценка за наличие на нови

нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие № 2.

Извършва се документиране на резултатите от прилагането на работните инструкции и в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

По Условие № 7. Уведомяване:

Протоколите с резултатите от мониторинга определен с условията на разрешителното се изпращат своевременно в РИОСВ – Пазарджик и БД ИБР.

Операторът е уведомил за промяна в работата на инсталацията. Подадено е уведомление за инвестиционно предложение (ИП) с вх. № ПД-01-191/16.04.2024г. за разширение на съществуваща птицеферма чрез изграждане на нова сграда. Издадено е Решение № ПК-42-ПР/2024г. с характер „да не се извършва оценка на въздействието върху околната сред“. На дружеството са дадени указания за действията, които следва да се предприемат по реда на глава седма, Раздел II на ЗООС. Към момента на проверката не е започнала реализация на ИП.

За периода на проверката не са възникнали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети, не е имало аварийни или други замърсявания и не се е налагало уведомяване. Има изготвена собствена оценка за възникване на непосредствена заплаха за екологични щети или причинени екологични щети, съгласно чл. 3 на Наредба №1 от 29.10.2008 г., която е налична на площадката.

По Условие № 8. Използване на ресурси

Използване на вода:

Използването на вода за производствени нужди на територията на площадката се осигурява от 1 бр. тръбен кладенец, разположен на площадката на „Илма-Ил“ ООД. Издадено е разрешително от директора на БДИБР за водовземане на подземни води. Основен консуматор на вода са системите за поене и за охлаждане на птиците. Извършва се измерване и документиране на изразходваните количества вода, които се попълват в дневник. Съгласно информация в ГДОС за 2024г. е превишена годишната норма на ефективност при употребата на вода. Превишението се дължи на по голямото количество вода за поене на птиците през ления сезон и за механично почистване на помещенията след констатирано заболяване на птиците. Коригиращи действия са неприложими.

Използване на енергия:

Ежемесечно се документира изразходваното количество електроенергия за производствени нужди. Не е превишавана годишната норма на ефективност за консумация на електроенергия за проверявания период.

Използване на суровини и горива:

Основните използвани суровини са фураж и горива за отопление. Ежемесечно се документира консумацията на фураж и горива за отопление. Представени са записи с документиране на месечната и годишната консумация на фураж и гориво за проверявания период.

Съхранението на химичните вещества и смеси отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси* по чл. 46 от ЗЗВВХВС. На място бяха представени информационни листове за безопасност. Налична е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС.

По Условие № 9. Емисии в атмосферата:

Не са установени други организирани източници на емисии в атмосферния въздух освен разрешени по Условие 9.1. Всички емисии на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух организирано.

Предприемат се мерки за ограничаване емисиите на амоняк и прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. На открито на площадката няма съхранение на

прахообразни вещества.

Предприемат се мерки за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества. Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън площадката.

Веднъж годишно се извършва мониторинг на емисиите на амоняк във въздуха, чрез оценка с използване на емисионни коефициенти, при спазване на регламентираните стойности в Таблица 9.1.3.

По Условие №10. Емисии в отпадъчните води:

Отпадъчните води от площадката се осъществяват в два отделни потока: поток от производствени води и поток от битово-фекални води;

Производствените отпадъчни води (от измиване на оборудване и пода на халето с клетъчно отглеждане след всеки технологичен цикъл) се отвеждат в водоплътна изгребна яма с обем 27м³. При проверка на ямата се установи, че е почистена и в добро състояние. Представен е договор с лицензирана фирма за почистване на септичната яма.

Битово-фекалните отпадъчни води се отвеждат във водоплътна изгребна яма с обем 3м³. При проверката се установи, че ямата е почистена.

По Условие № 11. Управление на отпадъците:

Приемане на отпадъци за третиране:

Оператора не е приемал отпадъци за третиране.

Предварително съхранение на отпадъци:

При проверка на площадката няма налични образувани в резултат на дейността на дружеството отпадъци. Определени са площадки за съхраняване на отпадъци, обозначени са код на отпадъка. За опасните отпадъци е наличен плътнотатварящ се съд.

Не се констатира смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества.

Транспортиране на отпадъци:

Предавани са отпадъци за транспортиране от хартиени и картонени опаковки на лица притежаващи необходимите съгласно ЗУО документи, въз основа на сключен писмен договор. Не са предавани опасни отпадъци за транспортиране.

Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци:

За проверявания период са предавани за оползотворяване, в т. ч за рециклиране отпадъците извън територията на площадката отпадъци от хартиени и картонени опаковки на лица притежаващи документ по чл.35 от ЗУО, въз основа на писмен договор. Отпадъците се предават приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

Обезвреждане на отпадъци:

Не са предавани отпадъци за обезвреждане образувани от дейността на инсталацията.

Контрол и измерване на отпадъците:

Годишните количества отпадъци се изчисляват от месечните измервания на отпадъците. Извършва се оценка на съответствието годишните количества образувани отпадъци. За периода на проверката няма констатирани несъответствия.

Анализ на отпадъците:

Не е извършвана класификация на отпадъци.

Документиране и докладване:

Разработени са и се прилагат изискванията се с условието инструкции. Водят се отчетни книги в НИСО. Изготвени и подписани са годишни отчети по отпадъците в НИСО.

По Условие № 12. Шум:

Дейностите на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентното ниво на шум.

Операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум съгласно Условие 12.1.1. през 2024 г. Представени са протоколи от изпитване протокол №№ 0594/02.09.2024 г. и 596/28.08.2024 г.

Изпитванията на шум са извършени от акредитирана лаборатория, при спазване на изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.

Извършва се оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. Няма констатирани превишения на граничните стойности на еквивалентните нива на шум, заложиени в Условие 12.1.1.

По Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвата и подземните води.

За периода на проверката няма установени разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху площадка. Налични са сорбиращи материали на площадката.

Оператора извършва собствен мониторинг на почви съгласно Условие 13.2. Представен е протокол с № 08-318/01.11.2019 г. Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Извършва се собствен мониторинг на подземни води съгласно Условие 13.3. Представен е протокол № RA84358/22.10.2024 г. Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

По Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии:

Представен е доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Съгласно направените заключения съоръженията не се класифицират като предприятие с нисък или висок рисков потенциал. Докладът отразява адекватно текущите условия на площадката. Наличен е аварийен план за предприемане на мерки за предотвратяване, контрол и ликвидирание на последствията при аварии.

За периода на проверката не са възникнали аварийни ситуации.

По Условие 15. Преходен и аномален режим на работа:

За периода на проверката не е имало преходни режими на работа (спиране, пускане, внезапни спирания и др.).

Има изготвен план за мониторинг при аномални режими на инсталациите по Условие №2.

По Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:

Операторът е представил в РИОСВ – Пазарджик с вх. № РД-17-743-2/23.02.2024 г. план за временно извеждане от експлоатация на инсталацията за интензивно отглеждане на птици с план поради разпространена зараза от инфлуенца (птичи грип). Заложените в плана мерки са изпълнени съгласно посочените срокове. С писмо вх. № РД-17-743-(4)/13.08.2024 г. се уведомява за възстановяване на дейността на инсталацията за интензивно отглеждане на птици.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Оператора има внедрена система за управление на околната среда, отговаряща на условията в разрешителното. Изготвени са и се прилагат всички инструкции, изискващи се по условията.

Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на подземни води, почва и измервания нивата за шум. За периода на проверката е констатирано едно превишение на ГНЕ при употреба на вода. Коригиращи мерки са неприложими.

Площадките и съдовете за съхранение на отпадъци отговарят на изискванията на законодателството. Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва съгласно нормативната уредба.

За периода на проверката не са възникнали аварийни ситуации.

Не оператора не са дадени задължителни за изпълнение предписания.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор РИОСВ-Пазарджик

