



ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено № 509-Н1/2025г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик“.

В периода от **28.04. до 29.04.2026 г.** екип от експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив (БДИБР) извършиха планова проверка на „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик“. От проверката е съставен констативен протокол (КП) № 20-07/29.04.2026 г.

Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за провеждане за контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото комплексно разрешително (КР) № 509-Н1/2025г. и Заповед № РД-08-58/27.04.2026 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик .

Обхват на проверката:

Изпълнение на условия в комплексно разрешително КР № 509-Н1/2025г. за следните инсталации:

Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 на Приложение 4 от ЗООС - Депа, приемащи над 10 т за денонощия отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, с изключение на депата за инертни отпадъци:

Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, включващи:

- Клетка 1
- Клетка 2

Период на проверката: 12.04.2025 г. – 29.04.2026 г.

Резултати и заключения:

От направената проверка се установи следното:

По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешително:

Към момента на проверката инсталацията обхваната от разрешителното – Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик се експлоатира клетка 1. Клетка 2 към Регионално депо Пазарджик е изградена и предстои въвеждане в експлоатация.

По Условие 3. Обхват:

Няма промяна в границите на площадката обозначена на Генплан в Приложение 1-2 към заявлението. Община Пазарджик има сключен договор с „Инерком РС“ ЕАД с рег. индекс №849/28.11.2022г. - Концесионен договор за концесия за строителство на Клетка 2 и за управление на клетка 1 и клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, със срок на действие 35 години, считано от 16.01.2023 г. Няма промяна в границите на площадката.

Работата на инсталацията не е в съответствие с условията на КР. Констатирани несъответствия с условия 11.2.5.1.; 11.6.3.; 11.8.3.

По Условие 4. Капацитет на инсталациите:

Представени са справки за капацитета на депонирани отпадъци за t/24h на произволно избрани дати: 26.10.2025г., 24.10.2025г. и 18.03.2026г. Съгласно представените справки няма превишение на заложения капацитет t/24h.

По условие № 5. Управление на околната среда:

Осъществява се системно управление на околната среда, изискваща се с Условие №5 на комплексното разрешително.

Прилагат се работни инструкции за: мониторинг на техническите и емисионни показатели, периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия, периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие № 2.

Извършва се документиране на резултатите от прилагането на работните инструкции и в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително

По условие № 7. Уведомяване:

Протоколите с резултатите от мониторинга определен с условията на разрешителното се изпращат своевременно в РИОСВ – Пазарджик и БДИБР. За проверявания период оператора не е планирал промяна в работата на инсталацията по Условие 2.

За периода на проверката не са възникнали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети, не е имало аварийни или други замърсявания и не се е налагало уведомяване. Има изготвена собствена оценка за възникване на непосредствена заплаха за екологични щети или причинени екологични щети, съгласно чл. 3 на Наредба №1 от 29.10.2008 г., която е налична на площадката.

За проверявания период не е имало аварийни или други замърсявания.

По условие №8. Използване на ресурси

Използване на вода:

Използването на вода за производствени нужди се извършва въз основа на сключен договор с ВиК оператор. Използваното количество вода се отчита чрез измервателно устройство. Основната консумация на вода за производствени нужди е за измиване на сметоизвозващите коли и площадки.

Операторът е докладвал, че има превишение на годишната норма на ефективност за 2025 г. Превишението се дължи на честото оросяване на експлоатационния път в периодите на продължително засушаване. Коригиращи действия са неприложими.

Използване на енергия:

Ежемесечно се документира изразходваното количество електроенергия за производствени нужди. За 2025 г. не е превишавана годишната норма на ефективност за консумация на електроенергия

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на помпена станция за филтрационни води, основен консуматор на електроенергия към инсталацията. Представени са записи от извършени проверки. Няма установени неизправности на помпена станция.

Спомагателни материали и горива:

Съхранението на химичните вещества и смеси отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси* по чл. 46 от ЗЗВХВС. На място бяха представени информационни листове за безопасност, които отговарят на изискванията на Приложение II от Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH. Налична е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС чл. 9, ал. 1 от Наредбата.

По условие № 9. Емисии в атмосферата:

Монтирано е пречиствателно съоръжение за емисии в атмосферата – факел за високотемпературно изгаряне на биогаз, но не е започнало експлоатиране на съоръжението.

На площадката са изградени за клетка 1:

- главен газопровод;
- газова шахта;
- два броя газосъбирателни станции;
- шахта за отделяне на кондензат;

- инсталация за обезвреждане на депониен газ.

За Клетка 2 са изградени:

- 3 броя газосъбирателни станции;
- 2 броя шахти за отделяне на конденз;
- 2 извода за помпи за оросяване.
- изграден е газопровод, който е свързан към главния газопровод на клетка 1.

Газосъбирателните станции на клетка 1 и клетка 2 са изградени в периферията на клетките към експлоатационния път. Главният газопровод от клетка 1 е свързан с изградения газопровод на клетка 2 и осъществява връзката между газосъбирателните станции и инсталацията за високотемпературно изгаряне на биогаз. В най-ниската точка на главния газопровод е изградена шахтата за отделяне на кондензат, вентилирана и заземена. Системата за обезвреждане на депониен газ е модулна и може да се надгражда. На този етап е изградена система за изсмукване газовете от депото, система за контрол и мониторинг на газовете, система за отделяне на кондензат и високотемпературен факел за обезвреждане на газовете, което представлява инсталация за обезвреждане на биогаз. Инсталацията е изградена от два елемента – контейнер с цялото технологично оборудване и закрит факел с височина 12 м за изгаряне на газовете. Не е започнато експлоатиране на системата. В момента се експлоатира клетка 1. Клетка 2 не се експлоатира. Операторът е възложил проектиране на газовите кладенци на клетка 1, съвместно с рекултивация на клетката.

Предприемат се мерки за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества. Запразява се работния участък на депото за ограничаване разпространението на миризми. За оросяване на площадката има налични 3 броя разпръсквателни устройства, които могат да се преместват в рамките на участъка на депото. Посредством маркучи се изпомпва вода от ретензионния басейн за замърсени и филтрационни води. В момента на проверката работи едно от разпръсквателните устройства.

Веднъж месечно се извършва документиране по изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. Резултатите от изпълнението на мерките, се документират съгласно условията.

По условие №10. Емисии в отпадъчните води:

При експлоатацията на депото се формират следните потоци отпадъчни води:

- Инфилтратни води от клетка 1.
- Замърсени повърхностни води - от площите с трайни настилки – експлоатационен път, вътрешноплощадков път в участъка от съоръжението за измиване на ходовата част на автомобилите до депото.
- Битово-фекални води.
- Дъждовни води.

Потоците от инфилтратните води от клетка 1 и замърсени повърхностни води (от площите с трайни настилки – експлоатационен път, вътрешноплощадков път в участъка от съоръжението за измиване на ходовата част на автомобилите до депото) се събират в ретензионен басейн. Водата от ретензионния басейн се използва за оросяване. Получава се затворен цикъл и не е необходимо заустване във воден обект или канализационна мрежа. Представени са протоколи от проведен собствен мониторинг: AR-25-WX—01018-01/11.07.2025 г., AR-25-WX—015553-01/30.09.2025 г. и AR-26-WX—000043-01/07.11.2026 г.

Налична е оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения. Не са установени несъответствия със заложените норми.

Монтирана е мобилна метеорологична станция в рамките на площадката. Ежедневно се записват показателите по Условие 10.2.2.1.

Битово-фекалните отпадъчни води от площадката се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Представен е договор за приемане и пречистване на отпадъчни води. При проверката се установи наличие на свободен обем във водоплътната изгребна яма.

По условие № 11. Управление на отпадъците:

Приемане на отпадъци за третиране:

За проверявания период са приемани: механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза; утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им; отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции; нестандартен компост; отпадъци от решетки и сита; отпадъци от механично третиране на отпадъци; драгажна маса; отпадъци от почистване на улици. Отпадъците се приемат по предварително уточнен график и направена заявка, въз основа, на които е издадено разрешение от Община Пазарджик. Представени са договори по чл.8, ал.1 от ЗУО за приетите отпадъци с юридически лица.

За всички приети на Регионално депо за неопасни отпадъци с цел обезвреждане е представена необходимата информация от основното охарактеризиране: доклади от основно охарактеризиране на отпадъците и становище на РИОСВ-Пазарджик, съдържащи данни за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват, за състава, свойствата на отпадъците, описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депониране то им. За приети отпадъци с код 17 05 06 и 20 03 03 от община Велинград не е извършено основното охарактеризиране по реда на Наредба № 6/27.08.2013 г., което представлява несъответствие с условия 11.2.5. и 11.2.5.1. При приемане на отпадъците се извършва проверка на придружаващите документи, визуална проверка на място, измерване с електронна везна, отразяване в отчетна книга по приложение № 3 и приложение № 4. За проверявания период не се е налагало вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците. Не е правен отказ за приемане на отпадъци.

Приетата стабилизирана органична фракция (СОФ) от микробиологично третиране за запръстване от инсталации за предварително третиране на смесени битови отпадъци е въз основа на документи, изискващи се по реда на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци /протоколи от изпитване на лабораторна проба, декларации за СОФ, доклади от охарактеризиране и др./ със заключение, че СОФ е с област на употреба – за запръстване на депа.

Битовите отпадъци от общини Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово, Лесичово, Велинград и Ракитово са преминавали през инсталации за предварително третиране. За приетите отпадъци са посочени методи за предварително третиране.

Предварително съхранение на отпадъци:

Обособени са площадки за предварително съхраняване на отпадъци от образувани от дейността на инсталацията. Налични са подходящи съдове, обозначени с табели, в затворено помещение с непропусклив под за съхранение на опасни отпадъци. За периода на проверката не са се образували отпадъци. Не се констатира смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества.

Транспортиране на отпадъци:

За проверявания период не са предавани отпадъци за транспортиране.

Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци:

За проверявания период не са предавани отпадъци за оползотворяване, в т.ч. рециклиране. Извършвана е дейност по оползотворяване, обозначена с код R10 на стабилизирана органична фракция, почва и камъни в разрешеното количество, като се използват за запръстване на работния участък.

Обезвреждане на отпадъци:

Не са предавани отпадъци за обезвреждане образувани от дейността на инсталацията. Извършвана е дейност по обезвреждане с код D5 на механично отделени отпадъци от

процеса на получаване на целулоза; отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции; нестандартен компост; отпадъци от почистване на улици; отпадъци от механично третиране на отпадъци; отпадъци от решетки сита в разрешеното количество. За приети отпадъци от драгажна маса и отпадъци от почистване на улици не е извършено основното охарактеризиране по реда на Наредба № 6/27.08.2013 г., което представлява несъответствие с условие 11.6.3. от КР. Предвиден е участък на депото, обозначен с табела за отпадъци, съдържащи азбест. За периода на проверката не са приемани за обезвреждане отпадъци съдържащи азбест. Не са приемани и не е извършвана дейност по обезвреждане с код D5 на посочените в Условие 11.6.3 отпадъци.

Контрол и измерване на отпадъците:

Отпадъците се измерват на площадката на автомобилна електронна везна до 60т. Извършено е геодезическо заснемане през м. януари 2026г. за състоянието на клетка 1 на депото. Клетка 2 не е въведена в експлоатация.

Анализ на отпадъците:

За проверявания период не се е налагало изпитване на отпадъци. Необходимата информация за основното охарактеризиране на отпадъците е налична: доклади от основно охарактеризиране на отпадъците и становище на РИОСВ-Пазарджик. За приети отпадъци от драгажна маса и отпадъци от почистване на улици не е извършено основното охарактеризиране по реда на Наредба № 6/27.08.2013 г., което е несъответствие с условие 11.8.3.

Документиране и докладване:

Разработени са и се прилагат изискващите се с условието инструкции. Водят се отчетни книги по приложение № 3 за депа, приложение № 4 за оползотворяване на отпадъци, приложение № 1 за образувани отпадъци по реда на Наредба № 1/2014г. в НИСО. Изготвени и подписани са годишни отчети по отпадъците в НИСО.

По Условие № 12. Шум:

Дейностите на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентното ниво на шум.

Операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум съгласно Условие 12.1.1. през 2025г. Представен е протокол от изпитване № 036/ 24.04.2025 г. за проведени собствени измервания на нивата на шум от акредитирана лаборатория.

Извършва се оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. Няма констатирани превишения на граничните стойности на еквивалентните нива на шум, заложиени в Условие 12.1.1.

По Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвата и подземните води.

За периода на проверката няма установени разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху площадката. Не е налично оборудване и тръбопроводи разположени на открито, от които да се установят течове. Налични са достатъчно количество сорбенти.

Представи се инструкция за разливи от вещества/препарати, които могат да доведат до замърсяване на почви и подземни води. Не е имало разливи за периода на проверката.

Извършва се собствен мониторинг на подземни води съгласно Условие 13.2.2. Представени са протоколи с номера № № AR-25-WX-015553-01/30.09.2025г.; AR2500030753/20.11.2025г.; №9701/18.11.2025г.; №9700/18.11.2025г.; VAR2500029515/20.11.2025г.; AR-26-WX-000043-01/07.01.2026г. Пробовземането и анализите се извършват от извършени от акредитирана лаборатория. Всички протоколи са налични на площадката.

По Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии:

Представена е инструкция по условието за мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии и инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени

За периода на проверката не са възникнали аварийни ситуации и самозапалвания в .

По Условие 15. Преходен и аномален режим ва работа:

Налична е работна инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, съгласно Условие 15.1. Пречиствателното съоръжение факел е изградено, но не е в експлоатация, поради което инструкцията по Условие 15.1 не е прилагана.

На площадката е налична и се прилага инструкция за пускане и спиране на инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси. За проверявания период не е имало внезапни спирания на инсталация по Условие 2

Има изготвен план за мониторинг при аномални режими на инсталациите по Условие № 2.

По Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:

За периода на проверката операторът не е взимал решение за прекратяване на дейността на инсталациите или на части от тях, посочени в Условие 2 от КР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Оператора има внедрена система за управление на околната среда, отговаряща на условията в разрешителното. Изготвени са и се прилагат всички инструкции, изискващи се по условията.

Консумацията на ресурси от инсталацията се осъществява при спазване на заложените в КР норми.

Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на инфилтратата, подземни води и измервания нивата за шум. За периода на проверката е констатирано едно превишение на ГНЕ при употреба на вода. Коририращи мерки са неприложими.

Площадките и съдовете за съхранение на отпадъци отговарят на изискванията на законодателството. Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва съгласно нормативната уредба.

На оператора е дадено едно предписание за установяване на причините за констатираните несъответствия при изпълнението на Условия № 11.2.5.1., 11.6.3. и 11.8.3. от комплексното разрешително, както и да се предложат конкретни мерки с подходящи срокове за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително

ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ:

Във връзка с изпълнението на предписание т.1 дадено с КП № 20-07/29.04.2026 г. операторът е входирил в РИОСВ-Пазарджик (с вх. № ПД-06-32-5/26.05.2026г.) информация, за установяване на причини за констатиране несъответствия при изпълнение на Условия № 11.2.5.1., 11.6.3 и 11.8.3 от комплексно разрешително. Операторът е изпълнил предписание по т.1 дадено с КП № 20-07/29.04.2026 г.

УТВЪРДИЛ,

X

инж. Антоанета Горчева 03.07.2026
за Директор на РИОСВ - Пазарджик

(упълн. със Заповед № РД-08-47/25.03.2026 г.)