



Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за ОВОС/(ПМС №59/2003г., ДВ бр. 25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302, ДВ бр. 3/2006г., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 3/2011г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение:

„Изграждане на хидромелиоративна система за капково напояване за поземлени имоти №№ 165042, 165045, 165065, 165064 и 165057”, м. „Маданица”, землище с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик

с възложител: Б* Я* Т*

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за цитираното по-горе инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС).

На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС):

Представеното от Вас инвестиционно предложение, предвижда изграждане на хидромелиоративна система за капково напояване на лозя в поземлени имоти №№ 165042, 165045, 165065, 165064 и 165057”, м. „Маданица” в землището на с. Карабунар, общ. Септември. Имотите са с начин на трайно ползване „лозе”, като ПИ № 165042 е с НТП „нива”, за който се предвижда да бъде преотреден в „лозе”.

Водовземаването за капковата система е предвидено да се осъществи от главен водопровод № 5 (ГВ-5) на „Напоителни системи” ЕАД – клон Тополница, за което има подадено искане за присъединяване към посочения водопровод и издадено становище на „Напоителни системи” ЕАД – клон Тополница с изх. № 1333/18.06.2013 г. с посочени параметри на консумация:

- Дебит Q_{max} – $6 \text{ m}^3/\text{h}$
- Максимално годишно потребление – $2\,500 \text{ m}^3$

За включване към водопроводната мрежа възложителят има за цел да изгради захранващ водопровод с дължина 180 m, започващ от въздушник на ГВ-5 до границата с ПИ 165042, попадащ изцяло в сервитута на полски път.

Няма необходимост от изграждане на пътна и техническа инфраструктура. За обслужването на имотите ще се използват съществуващи пътища.

Така заявено ИП, попада в обхвата на т. 1, буква „в” от Приложение 2 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-Пазарджик.

Следващите действия, които трябва да предприемете са:

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един екземпляр от подробно разработена информация в съответствие с Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. **Предмет на оценката следва да е системата за капково напояване и цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които са свързани с основното намерение.**

2. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес по чл. 6, ал. 1 е необходимо:

§ **Вие** да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2 чрез поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин за най-малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица.

§ Не по - късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да представите копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на Община Септември и кметство Карабунар за Вашето инвестиционно намерение.

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС, **Вие** трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е бил проявен и да представите **документи доказващи извършените уведомления от Община Септември и кметство Карабунар.**

Обръщаме внимание на Община Септември, предвид изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, в срок **до 3 дни** от получаване на информацията по приложение № 2 да осигурят обществен достъп до същата **за най-малко 14 дни** като поставят съобщение на интернет страницата (ако има такава) и/или обществено достъпно място в сградата на общината за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок **до 3 дни** от изтичане на определения срок, Община Септември и кметство Карабунар **изпраща служебно резултатите** от обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване на РИОСВ-Пазарджик.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр.73/2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

На основание чл. 15 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на

чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради следните мотиви:

- **ПИ № 165042, НЕ ПОПАДА** в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Намира се в близост до защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от която отстои на не по-малко от 3,34 km.
- **ПИ № 165045, НЕ ПОПАДА** в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Намира се в близост до защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от която отстои на не по-малко от 3,45 km.
- **ПИ № 165065, НЕ ПОПАДА** в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Намира се в близост до защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от която отстои на не по-малко от 3,32 km.
- **ПИ № 165064, НЕ ПОПАДА** в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Намира се в близост до защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от която отстои на не по-малко от 3,34 km.
- **ПИ № 165057, НЕ ПОПАДА** в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Намира се в близост до защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от която отстои на не по-малко от 3,51 km.
- Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че **няма да доведат до:**
 - пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
 - нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
 - отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

III. По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ на ИБР):

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР).

1.1. Цел и характеристика

Целта на инвестиционното намерение е изграждане на хидромелиоративна система капково напояване за напояване на лозя, за поземлени имоти №№ 165042, 165045, 165065, 165064 и 165057 в землището на с. Карабунар, общ. Септември. Водовземането ще се осъществи от главен водопровод № 5 (ГВ-5) на „Напоителни системи” ЕАД – клон Тополница, за което има издадено искане за присъединяване към посочения водопровод и положително становище на „Напоителни системи” ЕАД с № 1333 от 18.06.2013 г. с параметри на консумация $Q_{\max} = 6 \text{ m}^3/\text{h}$, максимално годишно потребление $2\,500 \text{ m}^3$

1.2. Местоположение:

Според представената информация на имотите (скици) инвестиционното намерение попада в повърхностно водно тяло „р. Марица от гр. Белово до р. Тополница и ГОК 13 – К1(ГК1)” с код BG3MA790R157. Попада в чувствителна зона. Посочените имоти попадат в две подземни водни тела, както следва: имоти с №№ 165045, 165057 и част от имоти №№ 165042, 165064 попадат в подземно водно тяло „Пукнатинни води – Западно – и централнобалкански масив” с код BG3G00000Pt044. Имот с № 165065 и част от имоти №№ 165042, 165064 попадат в подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” с код BG3G000000Q013. Попадат в нитратно уязвима зона. ИП (имотите) не попада и не граничи със СОЗ на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и минерални водоизточници.

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площадката на ИП попада в зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 4.2 от ПУРБ на ИБР. Това подземно водно тяло, съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗВ е определено, като питейно.

ИП попада в пояс III на зона за хидрогеоложка и санитарна охрана и охтанителен режим на термоминерални води в района на гр. Велинград и гр. Ракитово, учредена със Заповед № 120/12.01.1977 г.

1.3. Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда:

Повърхностно водно тяло с код BG3MA790R157 е определено като силно модифицирано с лош екологичен потенциал. Целта за конкретното водно тяло е постигане добър екологичен потенциал 2021 г.

Съгласно Раздел 4, точки 2.1 и 2.2 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000Pt044 е в добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000Pt044 е запазване на добро химично състояние. ПВТ с код BG3G000000Q013 е в лошо химично състояние по параметри с концентрации над ПС PO_4 , NH_4 , Mn . Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло е постигане на доброто екологично състояние 2027 г.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ:

Мерките за постигане на целите за опазване на водни тела са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.

Заключение: Инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративна система за капково напояване в землището на с. Карабунар” е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при условие:

- Недопускане по нататъшно замърсяване на водните тела
- Предвид разположението на имотите в Нитратно уязвима зона да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. (Спазване добрите земеделски практики за торене)
- Да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на този вид ИП.

В Закона за водите няма забрани предвидени по отношение на ИП - „Изграждане на хидромелиоративна система за капково напояване”.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.

В БД ИБР Пловдив няма систематизирана информация от характера на ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане.

Не се предвижда водоземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

При спазване на посочените изисквания, въздействието от реализацията на ИП, върху водите и водните екосистеми е преценено, като незначително.

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено до Община Септември, кметство Карабунар и БДУВ - Пловдив