



Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за ОВОС/(ПМС №59/2003г., ДВ бр. 25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302, ДВ бр. 3/2006г., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 3/2011г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение:

„Добив на подземни води, чрез 1 (един) брой тръбен за всички други цели – разреждане (разхлаждане) на минералната вода, която се добива от сондаж № 4 от Термално находище „Варварски минерални бани” за пълненето на два външни басейна” в УПИ V – „Малка Вец и хотел”, кв. 9, по плана на Варварски минерални бани, общ. Септември, обл. Пазарджик

**с възложител: „ЕНЕРГИЯ” ООД**

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(ДВ бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.)* и чл.4, ал.1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.)* и чл.10, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.)*.

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното:

**I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*:**

Във връзка със своята дейност, възложителят „Енергия” ЕООД предвижда да изгради собствено водовземно съоръжение – сондажен кладенец за всички други цели – разреждане (разхлаждане) на минералната вода, която се добива от сондаж № 4 от Термоминерално находище „Варварски минерални бани” за пълненето на два външни басейна за отдиш. Същото ще е с дълбочина до 25 m и затръбен диаметър 160 mm.

Необходими количества добивни подземни води от ново водовземно съоръжение – сондажен кладенец СК2:

- За период от 6 месеца от м. април до м. септември включително - за всички други цели – средноденонощно 0.28 l/s
- Максимален дебит на черпене - 1.00 l/s
- Годишен обем на черпене – 4 312 m<sup>3</sup>

Очакваните количества отпадъчни води са с обем, равен на ползвания от двата басейна или около 9 000 m<sup>3</sup>/год. – включват освен добиваните от проектния кладенец студени води и минералните, ползвани за пълнене на басейните.

Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2 буква „г” от ЗООС. Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС цялостното инвестиционно предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

Следващите действия, които трябва да предприемете са:

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един екземпляр от подробно разработена информация в съответствие с Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. **Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които са свързани с основното намерение.**

2. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес по чл. 6, ал. 1 е необходимо:

2.1 **Вие** да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2 чрез поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин за най-малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица.

2.2 Не по-късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да представите копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на Община Септември и кметство Варвара за Вашето инвестиционно намерение.

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС, **Вие** трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е бил проявен и да представите **документи доказващи извършените уведомления от Община Септември и кметство Варвара.**

Обръщаме внимание на Община Септември и кметство Варвара предвид изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, в срок до **3 дни** от получаване на информацията по приложение № 2 да осигурят обществен достъп до същата за **най-малко 14 дни** като поставят съобщение на интернет страницата (ако има такава) и/или обществено достъпно място в сградата на общината/кметството за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до **3 дни** от изтичане на определения срок, Община Септември и кметство Варвара **изпращат служебно резултатите** от обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване на РИОСВ-Пазарджик.

**II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):**

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.)* и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г., изм.и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)*.

Имотът, обект на инвестиционното предложение – УПИ V – „Малка ВЕЦ и хотел”, кв. 9, по плана на Варварски менирални бани, община Септември, област Пазарджик **ПОПАДА** в

защитени зони от Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, а именно:

- защитена зона BG0001386 „Яденица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ бр. 85/ 2007 г.).

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12 от *Наредбата за ОС*.

Преценката по чл. 15 от *Наредбата за ОС* - за вероятната степен на въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони от Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000, ще бъде направена след внасяне на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.

### **III. По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ на ИБР):**

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР).

#### 1.1. Цел и характеристика

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на ТК за всички други цели – разреждане (разхлаждане) на минерална вода, която се добива от сондаж № 4 от Термоминерално находище „Варварски минерални бани” с Разрешително № 01610072/24.03.2008 г. на МОСВ, за пълненето на два външни басейна.

#### 1.2. Местоположение:

ИП според представената информация (координати на проектен ТК в с-ма WGS84 и приложена скица на УПИ V – „Малка Вец и хотел”, кв. 9, по плана на Варварски минерални бани, общ. Септември, обл. Пазарджик) попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000Pt047 – Пукнатинни води – Западно Родопски комплекс.

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 4.2 от ПУРБ на ИБР.

ИП попада в рамките на проектен пояс II-ри на СОЗ около КИ №1, КИ №2 и експлоатационни сондажи № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, разкриващи минерални води от находище „Варвара”, с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Проектният ТК се намира на около 2 м от проектен пояс I-ви на СОЗ около КИ №1 и С №2 и на около 5-6 м от водоизточниците.

ИП попада и в рамките на проектен пояс II-ри на СОЗ около водовземно съоръжение СК-1, з-ще с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик на фирма „Енергия” ООД

#### 1.3. Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда:

Съгласно Раздел 4, точки 2.1 и 2.2 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код BG3G00000Pt047 е в лошо химично (показател със съдържание над стандарта по Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води/, обн. ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., изм. ДВ, бр. 2 от 2010 г./ е перманганатна окисляемост) и добро количествено състояние.

Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е понижаване съдържанието на манган и желязо под праговите стойности и постигане на добро химично състояние до 2027 г.

#### 1.4. Предвидени мерки в ПУРБ:

Мерките за постигане на целите за опазване на водни тела са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.

**Заключение:** Инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, **като се спазват на следните условия:**

- Предвид на това, проектният ТК попада в рамките на проектен пояс II-ри на СОЗ около КИ №1, КИ №2 и експлоатационни сондажи № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, разкриващи минерални води от находище „Варвара”, с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик и се намира на около 2 м от проектен пояс I-ви на СОЗ около КИ №1 и С №2 и съответно много близко до водоизточниците, следва сондирането да се извърши на **дълбочина 25.00 м**
- При извършване на сондажните работи да се следи постоянно температурата на водата. При индикации на най-малко повишение на температурата сондирането да се спре и се тампонира сондажа.
- Да се има предвид, както е споменато по-горе, че проектния ТК се намира много близко (около 2 м) до проектен пояс I-ви на СОЗ около КИ №1 и С №2, като процедурата по учредяването на СОЗ не е завършила.

#### 2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на този вид ИП.

Всеки следващ етап от инвестиционното предложение да се съгласува с БДУВ ИБР - Пловдив.

#### 3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.

ИП попада в рамките на сондаж № 4 от Термоминерално находище „Варварски минерални бани” с Разрешително № 01610072/24.03.2008 г. на МОСВ, КИ №1, КИ №2 и експлоатационни сондажи № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, разкриващи минерални води от находище „Варвара”, с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик.

#### 4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане.

Съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ, изграждането на съоръжение за подземни води подлежи на разрешителен режим.

#### 5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми е преценена като значителна при спазване на горесцитираните условия. Основен мотив за това е вида и характера на ИП.

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено до Община Септември, Кметство Варвара и БДУВ - Пловдив