



Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за ОВОС/(ПМС №59/2003г., ДВ бр. 25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302, ДВ бр. 3/2006г., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 3/2011г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение:

„Изграждане на тръбен кладенец за напояване на овощна градина за отглеждане на лешници – биологично земеделие“ в ПИ 045027, землище с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

с възложител: В* Й* А*

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(ДВ бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) и чл.4, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) и чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.).

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното:

На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на тръбен кладенец за напояване на овощна градина от лешници – биологично земеделие в ПИ 045027, землище с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Поливането ще се извършва два пъти в месеца, в периода 1 април – 31 август, като общия брой на поливките ще е десет. Проектната дълбочина на водовземното съоръжение ще е 25 m, с необходими водни количества, както следва:

- Проектно годишно водно количество $Q_{пр.} = 6480 \text{ m}^3/\text{сезон} = 6480 \text{ m}^3/\text{год}$.
- Средноденонощен дебит за поливния сезон $Q_{ср.дн.} = 3,75 \text{ l/s}$ ($Q_{ср.дн.} = 324 \text{ m}^3/\text{d}$).
- Средноденонощният дебит е изчислен за 10 поливки по два дни на месец - 20 поливни дни за сезон.
- Максимален дебит $Q_{ср.дн.} = 15 \text{ l/s}$

Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши със сондажна апаратура ФА-12, с обратна циркулация на промивната течност. В интервала от 0,00 до 25,00 m ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри - Ø250.

Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура.

Не се предвижда генериране на отпадъци от реализацията и експлоатацията на ИП, както и формирането на отпадъчни води.

Шламът, получен при сондирането ще бъде почистен. След приключване на сондирането терена на сондажната площадка ще бъде рекултивиран.

Водата, черпена при провеждане на опитно – филтрационните работи, ще се отвежда до минаващ в близост канал.

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2, буква „г” на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

Следващите действия, които трябва да предприемете са:

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един екземпляр от подробно разработена информация в съответствие с Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС* на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. **Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които са свързани с основното намерение.**

2. Предвид чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС* за изясняване на обществения интерес по чл. 6, ал. 1 е необходимо:

§ **Вие** да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин за най-малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица.

§ Не по - късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да представите копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на Община Пазарджик за Вашето инвестиционно намерение.

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на *ЗООС*, **Вие** трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е бил проявен и да представите **документи доказващи извършените уведомления от Община Пазарджик.**

Обръщаме внимание на Община Пазарджик, предвид изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС*, в срок **до 3 дни** от получаване на информацията по приложение № 2 да осигурят обществен достъп до същата **за най-малко 14 дни** като поставят съобщение на интернет страницата (ако има такава) и/или обществено достъпно място в сградата на общината за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок **до 3 дни** от изтичане на определения срок Община Пазарджик, **изпраща служебно резултатите** от обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване на РИОСВ-Пазарджик.

II. По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ на ИБР):

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР).

1.1. Цел и Характеристика на ИП.

Предмет на инвестиционното предложение /ИП/ е изграждане на тръбен кладенец за напояване на овощна градина за отглеждане на лешници – биологично земеделие в ПИ 045027, землище с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Поливането ще се извършва два пъти в месеца, в периода 1 април – 31 август. Общо поливките ще се десет.

Проектната дълбочина на тръбния кладенец – 25 м

Необходимо проектно годишно водно количество - $Q_{пр.} = 6480 \text{ m}^3/\text{сезон} = 6480 \text{ m}^3/\text{год.}$

Необходим средноденонощен дебит за поливния сезон - $Q_{ср.дн.} = 3,75 \text{ l/s}$ ($Q_{ср.дн.} = 324 \text{ m}^3/\text{d}$).

Средноденонощният дебит - за 10 поливки по два дни на месец - 20 поливни дни за сезон.

1.2. Местоположение:

Според представената информация (скица на имот), ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина, което съгласно чл. 119, ал.1, т. 1 от ЗВ е определено като питейно. Площта на ИП попада в зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 4.2 по ПУРБ на ИБР.

ИП не засяга санитарно-охранителни зони, учредени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, учредяване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Най-близко разположен воден обект, източник на подземни води в района на ИП: на около 925 м северно от площта на ИП е разположен тръбен кладенец с цел на ползване на водата: питейно-битови нужди и напояване, с титуляр „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ II“ ЕООД. В БД ИБР има внесена преписка по процедура за учредяване на санитарно-охранителна зона около водовземното съоръжение съгласно Наредба № 3/16.10.2000 г. с Вх. № СОЗ-24/2009 г.

1.3 Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда:

Съгласно Раздел 4, точки, точки 2.1 и 2.2 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, амониеви йони, манган и желязо (съгласно стандарти на Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007 г., обн. ДВ, бр.87 от 30.10.2007 г., изм. ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г. и определени прагови стойности) и добро количествено състояние.

Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е понижаване съдържанието на фосфати и амониеви йони и установяване съдържанието на манган и желязо под праговите стойности и постигане на добро химично състояние до 2027 г.

1.4 Предвидени мерки на ПУРБ

Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.

Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се спазват на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатацията на ИП.
- По време на сондирането (при изграждане на проектния тръбен кладенец) изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за целта места.
- Водата от тръбния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ.
- Да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване.

2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на този вид ИП.

В Закона за водите няма предвидени забрани по отношение на конкретното ИП.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.

В района на ИП има съществуващи други обекти от характера на ИП описани в т. 1.2.

4. Информация за свободните водни ресурси от подземното водно тяло.

Съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ изграждане на съоръжение за подземни води подлежи

на разрешителен режим.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми е преценена като незначителна, при спазване на горесцитираните условия. Основен мотив за това е вида и характера на ИП.

III. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Горепосоченото ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г.).

Имотът, обект на ИП, **не попада** в защитени зони от Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие и в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС.

На основание чл. 15 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, поради следните мотиви:

- Имотът, обект на ИП, отстои на 2.04 км южно от най-близката защитена зона - BG0002069 „Рибарници Звъничево”, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху зоните;
- ИП е с такова естество и местоположение, че няма да доведе до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове от защитени зони;
- При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”.

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено до Община Пазарджик и БД ИБР – Пловдив