



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за ОВОС/(ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302, ДВ бр. 3/2006г., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 94/2012г.)

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение:

„Екологично стопанство за отглеждане на месодайни крави“ в поземлен имот № 136048, в землището на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик

с възложител: „ГУЛЕКС“ ЕООД

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(ДВ бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) и чл.4, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) и чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.).

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предмет на инвестиционното е изграждане и оборудване на екологично стопанство с краварници за 350 месодайни крави с телета до 6 месеца и 350 телета за угодяване до 18 месеца на несменяема постеля. Към тези сгради ще се изградят и обслужващи сгради и съоръжения - сеновали, силажни вместилища, инвентарни помещения, трупосъбирателен пункт, в който труповете ще се събират в затворени контейнери и ще се предават на екарисаж, система за почистване, съхранение и оползотворяване на оборския тор. На входа на фермата ще има КПП пункт и дезинфекционна площадка за автомобили и персонала.

Екологичното стопанство ще се изгради в имот № 136048 (образуван от 135022, 136007, 136008, 136009, 013010, 136012, 136017, 136042, 138035, 000297 и 000767), в землището на с. Церово, общ. Лесичово, с площ на имота от 51,874 дка.

Комплексът ще се състои от сграда за крави с телета от 0 до 6 месеца с размери 138 на 24 метра и сграда за телета за угодяване от 6 до 18 месеца с размери 102 на 21 метра. Сградите ще имат по 1 хранителна и 2 торови пътеки. Хранителната пътека е в средата на

сградата и по нея се раздава фураж двустранно с фуражо - смесително ремарке. Същите ще имат комбинирана вентилация автоматична и естествена. Надлъжно на краварниците и от двете страни ще има вентилационни щори, които ще се вдигат или спускат ръчно или автоматично. В голямата сграда са предвидени 350 крави плюс 120 телета на възраст от 0 до 6 месеца, които са разделени на 4 равни групи, а в малката сграда ще са само телета от 6 до 18 месечна възраст. Кравите ще се отглеждат в сградите през есенно – зимния период и пасищно през пролетно – летния.

Торовите пътеки ще са оборудвани със скрепери, които обират торта и го транспортират в края на помещението, където той попада в напречен субщангов транспортър. В края на този транспортър ще има торова шахта оборудвана с бутална помпа, която периодично през деня ще пробутва торта към торището, което се намира в непосредствена близост до сградите за животните. Торището ще с площ 990 м², с размери 55 на 18 метра и полезен обем 2 475 м³. Дневното количество отделена тор от всички групи животни ще е около 27 м³. Там торта ще се съхранява 6 месеца, след което ще се разпръска по земеделски площи. Течната фракция от торта отива в шахта за течен тор която се намира в единия край на торището. От тази шахта течния тор ще се изсмуква с цистерна и ще се разпръсква по ниви и пасища.

За реализацията и експлоатацията на обекта са предвидени и проектирани - пътен достъп, захранващи електропроводи СН и НН, водопроводи за селскостопански нужди и водопровод за питейно битово водоснабдяване. За целта е изработен проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на трасета на съответните път, подземни електропроводи и водопроводи.

Пътният достъп ще свързва обекта с общински път Церово – Лесичово, като преминава в посока североизток и обхваща части от полски пътища, представляващи ПИ 000521, 000524, 000534, 000768, напоителен канал ПИ 000591 и поземлени имоти 000297, 135022 и 136010 – собственост на възложителя. Дължината на новопроектираният пътен достъп ще е около 945 метра.

Трасето на новопроектираният електропровод СН ще започне от съществуващ ВЕЛ 20 kV, извод „Мененкьово“ Белово и насочвайки се в посока североизток в обхвата на полски пътища ПИ 000524 и ПИ 000534 ще достигане площадката на обекта, където ще се изгради нов ТП в ПИ 135022, собственост на възложителя. Дължината на новопроектираният електропровод СН ще е 698 м.

Новопроектираният електропровод НН ще започне от нов ТП в ПИ 135022 и преминавайки в посока североизток по полски пътища (ПИ 000534 и 000535) ще засегне ПИ 134041 – пустеещи, необр. земи. Ще премине през имоти на възложителя – ПИ 134019, 134006 и 134009, продължава на север в границите на ПИ 000290, след което в посока запад по полски път 000510 ще достигне до водовземно съоръжение, разположено в ПИ 000291 – храсти. Дължината на новопроектираният електропровод НН ще е 1 227 м.

Трасетата на водопроводите за селскостопански нужди ще започнат от водовземно съоръжение, разположено в ПИ 000291 (храсти). Насочват се в посока юг – югозапад, като ще преминат успоредно на проектното трасе на електропровод НН. Предвидено е водопроводът за напояване да достигне до ПИ 134040, като са проектирани и отклонения от него до ПИ 134009, 134019 и 134026 – собственост на възложителя. Вторият водопровод за селскостопански нужди преминава успоредно на проектните електропроводи НН и СН и достига до ПИ 138035, където е ще бъдат разположени резервоари към обекта. Дължината на водопроводът за напояване с отклоненията му ще е 1 105 метра, а на вторият водопровод – 1 568 метра.

Предвижда се свързване на обекта с мрежата на ВиК. Проектното трасе от ВиК – мрежата се предвижда да се осъществи с водопроводно отклонение от магистрален водопровод в ПИ 467018 в землището на с. Лесичово, след което ще премине в северния сервитут на път IV клас, представляващ ПИ 000185 в землище Лесичово и ПИ 000527 в

землище Церово, в посока северозапад и на североизток по полски пътища 000521 и 000524 до достигане на съоръжения в ПИ 138035 – собственост на възложителя. Дължината на новопроектираното водоснабдяване ще е 1 366 м.

Предвижда се изграждане и на ново водовземно съоръжение (шахтов кладенец) за селскостопански нужди, напояване, други цели (измиване) и ППН. Шахтовият кладенец (ШК) ще е с дълбочина 4,0 m и диаметър 1000 mm, като същият ще бъде разположен в ПИ 000291.

Като алтернативни варианти за електрическо снабдяване и водозахранване се предвижда и възможността за автономно енергоснабдяване – соларна система по покривите на сградите за собствени нужди и доставка на питейна вода, чрез договор на дистрибутор на трапезна вода за обслужващия персонал на обекта и зареждане на резервоарите с водоноски за обезпечаване на селскостопанските и битови нужди.

Битовите отпадъци, генерирани от експлоатацията на обекта, ще се събират отделно на обособени площадки, обозначени съгласно изискванията на законодателството и ще се предават за последващо третиране на лицензирани фирми. Течната фракция от торта ще отива в шахта за течен тор, намираща се в единия край на торището, която ще се изсмуква с цистерна и ще се разпръсква в полето.

От експлоатацията на обекта не се предвижда формиране на промишлени отпадъчни води. Битовите отпадъчни води 0,3 л/с ще се отвеждат в канализационна система и във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично на база сключен договор с фирма.

Така заявеното инвестиционно предложение, включващо извършване на дейности по оползотворяване на отпадъци, представлява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, самостоятелно попадащо в обхвата на т. 1, буква „д” от Приложение 2, и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

Следващите действия, които трябва да предприемете са:

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един екземпляр от подробно разработена информация в съответствие с Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. **Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които са свързани с основното намерение.**

2. При прегледа на внесената документация не са открити документи за извършено от Вас писмено уведомяване, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС на кмета на Община Лесичово, кметство с. Церово и на засегнатото население, чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите документи доказващи извършените уведомления.

3. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес по чл. 6, ал. 1 е необходимо:

- **Вие** да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин за най-малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересовани лица.

- Не по-късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да представите копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на Община Лесичово и Кметство Церово за Вашето инвестиционно намерение.

Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС, **Вие** трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е бил проявен и да представите **документи (вх. номер) доказващи внасянето на Приложение 2 в Община Лесичово и Кметство Церово.**

Обръщаме внимание на Община Лесичово и Кметство Церово предвид изискванията на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, в срок **до 3 дни** от получаване на информацията по приложение № 2 да осигурят обществен достъп до същата **за най-малко 14 дни**, като поставят съобщение на интернет страницата (ако има такава) и/или обществено достъпно място в сградата на общината за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок **до 3 дни** от изтичане на определения срок Община Лесичово и Кметство Церово, **изпраща служебно резултатите** от обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване на РИОСВ-Пазарджик.

II. По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ на ИБР):

1. Местоположение:

Според предоставената информация в уведомлението, ИП попада в границите на повърхностно водно тяло “Река Тополница от язовир Тополница до вливане на р. Елшишка (с. Драгор)” с код BG3MA800R159. Попада в чувствителна зона. Попада в границите на подземно водно тяло „Пукнатинни води - Западно - и централнобалкански масив” с код BG3G00000Pt044. Не попада в нитратно уязвима зона.

По данни от Регистър за издадени разрешителни на БД ИБР към 05.2016 г. в съседни имоти на в ПИ №136048, с., където е разположено ИП няма издадени разрешителни за водовземане от подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044.

2. Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда:

Повърхностно водно тяло с код BG3MA800R159 е определено като силно модифицирано с умерен екологичен потенциал. Целта за водното тяло е добър екологичен потенциал 2021г. Подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 е в добро химично състояние и добро количествено състояние.

Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 е запазване на доброто химично състояние.

3. Мерки на ПУРБ на ИБР

Мерки за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.

Заклучение: Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
2. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Спазване на добрите земеделски практики: Да не се допуска замърсяване на околната среда при товарене, транспорт и употреба на органичните торове.) Съоръжението за съхранение на твърд и течен оборски тор се изгражда с водоустойчиво дъно, по начин който да не позволява проникване в почвата или замърсяване на водоизточниците. Покритието на съоръжението трябва да бъде непроницаемо. Съоръженията да се проверяват редовно и при необходимост се предприемат незабавни действия.
3. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти - животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни трябва да отговарят на следните изисквания: снабдени с питейна вода включително и от собствени водоизточници, която да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от

2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).

4. Водовземаването от подземни води подлежи на **Разрешителен режим** съгласно Закона за водите.

4. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на този вид ИП.

В Закона за водите (ЗВ) няма предвидени забрани и ограничения, предвидени по отношение на ИП. Конкретното ИП подлежи на **Разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ.**

5. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.

В радиус от 1км. в района на ИП няма издадени разрешителни за водовземање.

6. Информация за свободните водни ресурси от подземното водно тяло.

Предвижда се изграждане на ШК. Подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 е в добро количествено състояние.

7. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

При спазване на всички изисквания свързани с действащото законодателство, въздействието от реализацията на така представеното ИП, върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително, основен мотив за което е начинът на отглеждане на животните и заявената екологичната насоченост на стопанството.

III. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр.73/2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

ПИ с № 136048, предмет на ИП, образуван от ПИ с №№ 135022, 136007, 136008, 136009, 013010, 136012, 136017, 136042, 138035, 000297 и 000767, местност „Пенкови круши“, в землището на с. Церово, община Лесичово **НЕ ПОПАДА** в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Намира се в близост до защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.106/2008 г.), от която отстои на не по-малко от 0,34 km.

ИП е **допустимо** по смисъла на чл. 12 от *Наредбата за ОС*.

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община Лесичово, Кметство Церово и БД ИБР - Пловдив