



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/ (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 3 от 5.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпили уведомления за инвестиционно предложение:

„Закриване и рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на община Пазарджик“ на площадка „Алеко Константиново“, в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за горепосочените инвестиционни предложения като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (ДВ бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.) и чл. 4, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 12 февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.) и чл.10, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.).

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*:

Инвестиционното предложение предвижда закриване и рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на община Пазарджик, на площадка „Алеко Константиново“, в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Депото е с преустановена експлоатация, считано от 01.01.2018 г. въз основа на Заповед № РД-09-168/24.11.2017 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, поради това, че не отговаря на нормативните изисквания. Съгласно геодезическо заснемане заетата с отпадъци площ възлиза на 91391,40 м². Въз основа на Протокол от 07.02.2019 г. от проведено заседание на Комисия назначена със Заповед № 196/04.02.2019 г. на зам. кмет на Община Пазарджик е решено, че е определен размера на терена, подлежащ на рекултивация на около 91391,40 м², представляващ поземлен имот № 000723 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 00254.70.15), м. „Баира“, землището на с. Алеко Константиново, с площ – 347624 м². Не се предвижда и не се налага съхранение на отпадъци извън площадката на старото общинско депо за отпадъци на

община Пазарджик. Останалите площи от ПИ с идентификатор 00254.70.15 в землището на с. Алеко Константиново се усвоени от Регионалното депо за неопасни отпадъци и новите инсталации за предварително третиране и компостирне.

С ИП се предвижда рекултивацията да се извърши чрез реализиране на следните основни процеси:

➤ **Предепонирание на отпадъци**

Предвижда се предепонирание на около 100 000 м³ отпадъци основно на югозападния откос, както и в северната част на депото с цел оформяне на устойчиви откоси с наклон 1:2,5 съгласно изискванията на Наредба № 6 от 27 август 2013 год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Предвижда се изграждането на две берми с оглед намаляване на дължината на откосите и подобряване устойчивостта на тялото на депото.

Дейностите по предепонирание ще оформят рекултивационната повърхност и териториалният им обхват не надхвърля площта, определена за рекултивация. В тази връзка не се предвижда и не се налага съхраняване на отпадъци извън площадката на общинското депо в землището на с. Алеко Константиново.

○ **Вертикална планировка**

Предвидено е маркиране на участъците за насипване, пробутване и последващо уплътняване на насипания отпадък, оформяне (съгласно проектните параметри) контурите на площадките за последваща рекултивация.

○ Изграждане на дренаж за филтрационни води – събирането на водите е предвидено в най-ниската точка на терена под старото депо във вкопан до проектна кота резервоар за инфилтрат с вместимост 10 куб.м;

○ Изграждане на вертикални газови кладенци – предвижда се комбинация от вертикални газови елементи – газови кладенци (8 бр.), хоризонтални линейни газови елементи и газопровод с дължина 90 м, отвеждащ уловените депонийни газове до съоръжението за високотемпературно изгаряне към Регионалното депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка 1. Местоположението им е съобразено с формата и размерите на тялото на депото и рекултивационната повърхност.

○ Изграждане на линейни газови дренажи – ще се разположат под изравнителния пласт на техническата рекултивация в дренажна траншея.

○ Газопровод и газова шахта за връзка с инсталацията за изгаряне на биогаза – отвеждането на уловения биогаз до инсталацията за изгаряне ще се извършва по газопровод с дължина 88 м, изпълнен от тръби PEHD, PE100, SDR17 и DN110. Присъединяването на газовата система към съоръжението за изгаряне на биогаза ще става с помощта на нова газова шахта, разположена до съществуващата шахта на системата на новото регионално депо. Обединяването на двете системи е предвидено да става преди съоръжението за изгаряне.

○ Изграждане на изравнителен пласт – предвидено е дебелината му да е 0,20 м в уплътнено състояние, като се изпълнява от замърсени почви или стабилизирани, минерализирани утайки от пречистване на отпадъчни води, които да са със съдържание на сухо вещество минимум 55%. Ще се подравни с булдозер с оглед оформяне на основа за полагане на бентонитовата хидроизолация.

○ Полагане на запечатващ пласт – ще се използва геосинтетичен материал със съдържание на натриев бентонит минимум 4,5 кг/м².

○ Затежняващ пласт върху бентонитовата хидроизолация – върху минералния запечатващ пласт – бентонитовата хидроизолация със съдържание на натриев бентонит минимум 4.5 кг/м², който е с дебелина около 1 см, се полага пласт земни почви с цел затежняване на бентонитовия тюфлекс, осигуряване на нормално набъбване на бентонита с оглед последващото му използване като хидроизолация и защита на екрана от нарушаване вследствие проникване на корени в него. Затежняващият пласт е с дебелина 20 см. Необходимите количества земни маси за изграждане на затежняващия пласт са 19 806 м³.

○ **Изграждане на дренаж за чисти води**

Като алтернатива на дренажен пласт от естествени материали (чакъл фракция 20/40) се предвижда използването на дренажен геокомпозит, състоящ се от структурен елемент, който провежда надлъжно водите и един или два геотекстила, които работят като филтри.

Предвижда се използването на геокомпозит, провеждащ водно количество от 0,2 л/сек. при градиент $i=0.1$ и товар 20 кРа, включващ в конструкцията си дренажни тръби.

- Полагане на рекултивиращ почвен пласт и биологична рекултивация:
 - Доставка и полагане на чисти земни маси за рекултивиращ пласт;
 - Полагане на хумусен пласт с дебелина 0,30 м;
 - Изграждане на отводнителни съоръжения – за целта ще се изградят два типа канавки: необлицовани и облицовани. Общата дължина на канавките за повърхностни води ще е 2267 м, от които 270 са необлицовани;
 - Изграждане на система за контрол и мониторинг;
 - Почистване на площадката и почвообработка с минерално торене;
 - Довършителни дейности – засяване, зачимяване и косене.

Инвестиционното предложение за рекултивация на съществуващо депо за отпадъци, представлява изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, самостоятелно попадащо в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР):

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и последващи изменения) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС*) (ДВ. бр. 73/2007 г. и последващи изменения).

Площадката, в която ще се осъществи ИП – имот с идентификатор 00254.70.15, м. „Баира“, землище на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Попада в границите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена съсъ Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и се намира в близост до защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС.

III. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в *Плана за управление на речните басейни в Източнореломорски район* (ПУРБ на ИБР) и в *Плана за управление на риска т наводнения в Източнореломорски район* (ПУРН на ИБР):

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнореломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-856(1)/15.01.2019 г. и наш вх. № ПД-01-2551-(4)/15.01.2019 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.

Съгласно представената информация в уведомлението (скица на поземлен имот с идентификатор 00254.70.15 по КККР на с. Алеко Константиново) попада в рамките на две подземни водни тела

- BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийската низина.
- BG3G000000Pt041 – Карстови води – Централно Родопски масив.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-2551-(7)/25.02.2019 г.

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Кметство Алеко Константиново и БД ИБР-Пловдив