



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/* (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 67 от 23 август 2019 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение (ИП):

„Изграждане на два нови тръбни кладенеца за допълнително промишлено водоснабдяване на производствената площадка“ в имот с идентификатор 66559.6.175, м. „Ламбурките“ по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

**с възложител: „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД**

Приемаме, представеното уведомление за цитираното по-горе инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС).

На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме за следното:

**I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС):**

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на два нови тръбни кладенеца (ТК 1/10 и ТК 2/11) за допълнително промишлено водоснабдяване в ПИ с идентификатор 66559.6.175, м. „Ламбурките“ по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Производственото водоснабдяване на „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД се осъществява от пет броя тръбни кладенци, разположени в един ред успоредно на река Марица и отстоящи средно на около 60 м от нея. Съоръженията са разположени в местността „Ламбурките“ от землището на с. Синитово. Съществуващите водовземни съоръжения са с различна дълбочина (от 25 до 80 м) и за тях има издадени разрешителни за водовземане от БД ИБР Пловдив, съответно № 31530536/19.02.2019 г. (ТК 9а) с разрешен средноденонощен дебит  $Q_{пр.}=25,0$  л/сек и № 31530537/20.02.2019 г. (ТК 5, ТК 6, ТК 7 и ТК8а) с разрешен средноденонощен дебит  $Q_{пр.}=122,0$  л/сек. (общо за четирите ТК). С двете разрешителни са разрешени общо 147 л/сек.

Водите се ползват за „промишлено водоснабдяване“ и „други цели“. Във връзка с намаляване ефективността на работа на съществуващите водовземни съоръжения (някои се

експлоатират повече от 30 години). С настоящето ИП се предвижда да се изградят заместващи съоръжения, които да се изградят в имот с идентификатор 66559.6.175, м. „Ламбургите“ по КККР на с. Синитово и да се присъединят към съществуващите резервоар и помпена станция. Проектните два нови ТК 1/10/ и ТК 2/11/ ще са с еднотипна конструкция:

- Дълбочина до 25 и сондиране с диаметър 800 мм. Обсаждането ще със стоманени тръби 400 м, като филтровата част ще се разполага в интервала 8-24 м и полагане на филцова засипка с едрина 5-20 мм. В интервала 0,00-8,00 м обсаждането ще бъде с плътни тръби и ще се изпълни задтръбна циментация. В интервала 20,0-22,0 м обсадните тръби ще се плътни, за да се осигури място за монтаж на потопяеми помпи. Най-отдолу 24,0-25,0 м, сондажите ще завършват плътни тръби – утайник. Отгоре, около кладенците ще се изградят бетонови шахти, затворени с метални капаци.

- Новите сондажи ще се изградят в южната част на с идентификатор 66559.6.175, м. „Ламбургите“ по КККР на с. Синитово с обща площ 1 750 кв. м. и начин на трайно ползване за съоръжение на водопровод, както следва:

ТК 1/10/ координати: северна ширина: 42°09'27,20"  
източна дължина: 24°21'28,33"  
кота на устието: 196,77 м

ТК 2/11/ координати: северна ширина: 42°09'26,14"  
източна дължина: 24°21'27,92"  
кота на устието: 196,62 м

От приложената информация е видно, че двата нови ТК на територия с разрешен дебит от 76 л/сек. и да бъде издадено ново разрешително за водовземане, което да включва и ТК 8а (със средноденоношен дебит  $Q_{пр.}=36,0$  л/сек.). При това положение ще има средноденоношен дебит от 112,0 л/сек., което ще е с 13 % по-малко от сега разрешените количества.

Възложителят предвижда двете разрешителни за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения (№ 31530536/19.02.2019 г. и № 31530537/20.02.2019 г.) да бъдат закрити и ТК 5, ТК 6, ТК 7 и ТК9а да бъдат извадени от употреба.

След реализацията на настоящето ИП, водовземането ще се извършва от общо три ТК: новите ТК 1/10/ и ТК 2/11/ и от съществуващият ТК8а.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

За основната производствена площадка на „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД в с. Главиница вода за питейно-битови нужди се доставя по силата на сключен договор с „ВКУ“ ЕООД, гр. Пазарджик.

Отпадъчните води от осъществяването на настоящето ИП ще се формират само при прочистването на съоръженията с ерлифт. Същите ще са около 300-500 м<sup>3</sup> и ще се отведат за напояване на тревната растителност в имота.

Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

Така заявено ИП попада в обхвата на т. 3, буква „г“ и т. 10, буква „н“ от Приложение 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

## **II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):**

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изменения.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г. и посл. изменения.).

Имот с идентификатор 66559.6.175 по КККР на с. Синитово, в който ще се осъществи ИП, попада в границите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и граничи със защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 .)

Внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

## **III. По отношение изискванията на Глава седма, раздел втори на ЗООС – „Комплексни разрешителни”:**

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на два нови ТК с цел промишлено водоснабдяване на производствената площадка на Дружеството. В рамките на производствената площадка е разположена инсталация за експлоатацията на която е издадено КР №114-Н1/2014 г., актуализирано с решение № 114-Н1-И1-Аз-ТГ1/2019 г.

Гореописаното ИП:

- Не представлява нова дейност на производствената площадка, в рамките на която е разположена инсталация, попадаща в обхвата на Приложение №4 от ЗООС.

- Не представлява промяна в работата на инсталацията, за която е издадено КР №114-Н1/2014 г., поради това не е необходимо да се провежда процедура по реда на глава седма, раздел II на ЗООС.

## **IV. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):**

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-653-(3)/20.08.2021 г. и наш вх. № ПД-01-307-(9)/20.08.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016 2021 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на дадените в становището условия.

Според представената информация ИП (имот с идентификатор 66559.6.175, м. „Ламбургите“ по КККР на с. Синитово и координати на проектни ТК в координатна с-ма WGS84) попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина.

В подземните тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в раздел Тточка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

Най-близко разположени водни обекти, източници на подземни води за питейно-битово водоснабдяване в района на ИП, са:

- На около 730-770 м югоизточно то ИП се намират ТК 1а и ТК 2а на ПС „Синитово“ за питейно-битово водоснабдяване на с. Синитово, общ. Пазарджик. За водоземните съоръжения има учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ), съгласно Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около източниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, със заповед на № СОЗ-М-339/27.10.2017 г. на директора на БДИБР. Проектираните два нови ТК 1/10/ и ТК 2/11/ попадат в пояс III-ти на тази СОЗ.

ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „река Марица от р. Тополница до вливане на р. Вьча и ГОК-9 и ГОК II“ с код BG3MA700R143.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – 33 „Бесапарски ридове“ с код BG0002057, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в раздел 3, точка 3.5.2. на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е (1), точки 1 и 2 от ЗВ, определени за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3\_APSFR\_MA\_07\_Марица – Пазарджик, от определените в ПУРН на ИБР 2016-2021 РЗПРН.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-307-(10)/23.08.2021 г.

Копие от указателното писмото до възложителя е изпратено до кмета на Община Пазарджик, до кмета на с. Синитово и до БДИБР-Пловдив.