



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/* (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 67 от 23 август 2019 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение (ИП):

„Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури“ в имоти с идентификатори 02837.17.382, 02837.17.383, 028.17.384, 02837.17.385, 02837.17.386, 02837.17.387, 02837.17.388, 02837.17.389 и 02837.17.390 по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик

**с възложител: „БЕГЛИКА“ ЕООД**

Приемаме, представеното уведомление за цитираното по-горе инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС).

На основание чл. 5 от *Наредбата за ОВОС* и във връзка с чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме за следното:

**I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС):**

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на предприятие за интензивно отглеждане на дъгова пъстърва (*Oncorhynchus mykiss*) чрез рециркулационна система, изцяло разположено в сграден фонд.

ИП ще включва изграждане на комплекс от сграден фонд и съоръжения за люпене и отглеждане на зарибителен материал и угояване.

Ще се ползват незамърсени подпочвени води, които ще се обогатяват с необходимият кислород и по този начин ще се получава контролирана водна среда за максимален растеж на рибата. Във водата ще се добавя храна. Останалата малко количество неизконсумирана храна, заедно с екскрементите от рибата ще се филтрира от рециркулиращата система и отново ще се връща в басейните.

Биологичният материал в различните възрастни и теглови фази ще е в размер на 1 000 000 броя рибки с тегло от 1 до 500 гр.

Рибната ферма ще се разположи в производствена сграда, в която ще бъде разположени всички необходими помещения, съоръжения и инсталации. На покрива се предвижда монтиране на фотоволтаични панели за осигуряване на електроенергия за технологични нужди.

Общият брой на басейните, които ще бъдат изградени от полиетилен/ полипропилен ще е 24. Категории, спрямо предназначението им: за зарибителен материал тип 1- 8 басейна, за подрастващи тип 2 - 16 басейна.

Размери на басейните и работен обем по категории, спрямо предназначението им:

- тип 1 - площ 4.91 м<sup>2</sup> /работен обем 2.46 м<sup>3</sup>/. Общ работен обем 19.68 м<sup>3</sup>
- тип 2 - площ 9.62 м<sup>2</sup> /работен обем 4.81 м<sup>3</sup> /. Общ работен обем 76.96 м<sup>3</sup>

Общият работен обем на рециркуляционната система - 96.64 м<sup>3</sup>.

Брой, вид и обем на оборудването в люпилнята: люпилни апарати - 4 броя; люпилни ванички - 8 броя. Общ работен обем на люпилнята инсталация- 5.4 м<sup>3</sup>.

Предвижда се изграждането на производствени, административни и обслужващи сгради, съгласно влезният в сила Подробен устройствен план (ПУП) одобрен с Решение № 561 от 30.01.2015г. на Общински съвет Батак, както следва:

- В имот с идентификатор 02837.17.382 с площ 436 кв.м. и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект - административно-обслужваща - 200 м<sup>2</sup>;
- В имот с идентификатор 02837.17.383 с площ 3369 кв.м. и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект - производствено-обслужваща - 2 122 м<sup>2</sup>;
- В имот с идентификатор 02837.17.384 с площ 178 кв.м. и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, - складово-обслужваща - 55 м<sup>2</sup>;
- В имот с идентификатор 02837.17.385 с площ 178 кв.м. и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект - складово-обслужваща - 55 м<sup>2</sup>;
- В имот с идентификатор 02837.17.386 с площ 169 кв.м. и начин на трайно ползване: за извор за прясна вода - водоземно съоръжение - 10 м<sup>2</sup>;
- В имот с идентификатор 02837.17.387 с площ 47 кв.м. и начин на трайно ползване: за електроенергийно производство – трафопост - 10 м<sup>2</sup>;
- В имот с идентификатор 02837.17.388 с площ 276 кв.м. и начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт - територия на транспорта - 276 м<sup>2</sup>;
- В имот с идентификатор 02837.17.389 с площ 720 кв.м. и начин на трайно ползване: за второстепенна улица - територия на транспорта - 720 м<sup>2</sup>;
- В имот с идентификатор 02837.17.390 с площ 1 222 кв.м. и начин на трайно ползване: за второстепенна улица - територия на транспорта - 1 222 м<sup>2</sup>.

Предвидени са 17 паркоместа, разположени в ПИ отредени за територия на транспорта.

Общата застроена площ на ИП със сгради - 2 452 м<sup>2</sup>, а обща застроена площ на транспортната инфраструктура - 2 218 м<sup>2</sup>.

Инвестиционното предложение, предвижда водоснабдяването на Рециркуляционната система (РЦС) да става, чрез тръбен кладенец (ТК), разположен в ПИ № 02837.17.386, със следните параметри:

- Тръбен кладенец с дълбочина – до 50 м;
- Диаметър на сондажа – Ф 325 мм;
- Филтърна колона – Ф 160 мм;
- Максимален дебит – 4 л/сек.;
- Реален необходим дебит – 0.12 л/сек.

Предназначение на водата: за промишлено за хранване на РЗЦ за рибопроизводство (до 10 м<sup>3</sup> на денонощие), комунално-битово за санитарни нужди и противопожарни нужди.

Възложителят, „Беглика“ ЕООД провежда процедура в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, в резултат на която получава разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение ТК №31590932 от 13.05.2015г., издадено от директора на БД ИБР с разрешен максимален дебит 4,0 л/с. Същото към момента е изгубило правно действие.

В близост до имотите, предмет на ИП, няма изградена водоснабдителна система (писмо изх. № 101/11.11.2020 г. на ВиК-Батак ЕООД).

На площадката ще функционират независимо едно то друго, две пречиствателни съоръжения, които ще формират два типа отпадъчни води, а именно:

- Промислени пречистени отпадъчни води от РЦС в максимален размер на 10 м<sup>3</sup>/ден.
- Битови отпадъчни води в максимален размер на 7,5 м<sup>3</sup>/ден.

Всички отпадъчни битово-фекални води ще се обработват от отделно пречиствателно съоръжение „ВЮ-50“, което с капацитет 40-50 еквивалент жители или 5-7,5 м<sup>3</sup>/ден, при норма за еквивалент жител 150 л/ден. На база договор с „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД - Пазарджик ще се извършва транспортиране и депониране на утайките от отпадъчните води от рециркулационната система (РЦС).

Пречистените води и утайките от РЦС ще се събират във водопълтен резервоар, от където ще бъдат транспортирани, чрез специализиран транспорт на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД-Пазарджик до ГПСОВ-Пазарджик. Ще бъде изграден водопълтен резервоар с обем 35 м<sup>3</sup> за събиране на остатъчните пречистени отпадъчни води от РЦС, което количество представлява буферен обем за 7 дни, при максимално натоварване на РЦС. Договорената интензивност на транспорт на отпадъчните води и 261 пъти годишно със специализиран транспорт с обем 8 м<sup>3</sup>.

ИП не предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Транспортният достъп до промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури ще се осъществява по съществуващ път П-37 Пазарджик-Батак-Доспат при км. 185+000, чрез пътен възел, приет с Транспортно комуникационен план.

Предвидено е и конвенционално хранване на обекта с електроенергия чрез външна връзка с дължина около 2 600 m, което ще се осъществи от нов ЖР стълб № 232, КЛ/ВЛ Беглика, п-ст Широка поляна, съгласно предварителен договор за присъединяване с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД (изх. №16759341-1/19.02.2016 г.), съгласно който всички дейности по устройствено планиране, работно проектиране и изпълнение, както на кабелната линия така и на необходимите съоръжения, ще са за сметка на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД. Външното хранване ще завършва в обособен УПИ № 02837.17.387 с пряк достъп до обслужване за разполагане на трансформаторно съоръжение.

Част от настоящето ИП е изграждането на фотоволтаични панели върху покривите на сградите (между 900 и 1000 броя), представляващи възобновяеми източници на енергия в прогнозни размери между 100 и 120 kW/h. Придобитата енергия ще бъде използвана за обслужващи нужди. Съгласно императивните изисквания на оперативната програма, финансирането на възобновяеми източници е допустимо единствено при условие че добитата електроенергия се използва за собствени нужди. С оглед спецификата при експлоатацията на пречиствателните съоръжения е предвидено аварийно хранване за не повече от 12 часа, с дизел генератор на електроенергия с мощност между 50 и 100 kW/h., за което са необходими не повече от 250 литра гориво, съхранявани в сертифицирани контейнери.

Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

Така заявено ИП попада в обхвата на т. 1, буква „е“ и т. 10, буква „н“ от Приложение 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и подлежи на преценяване на

необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

## **II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):**

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изменения.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г. и посл. изменения.).

Имотите – предмет на ИП, попадат в границите на следните защитени зони:

1. BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 45/2021 г.).

2. BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД № 835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД № 890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

Внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС.

## **III. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източнореломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнореломорски район (ПУРН на ИБР):**

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнореломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-712-(3)/30.08.2021 г. и наш вх. № ПД-01-341-(8)/30.08.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на дадените в становището условия.

Според представената информация ИП (имоти с идентификатори 02837.17.382, 02837.17.383, 028.17.384, 02837.17.385, 02837.17.386, 02837.17.387, 02837.17.388, 02837.17.389 и 02837.17.390 по КККР на гр. Батак, общ. Батак) мястото на реализация на ИП попада в рамките на повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Голям Беглик“ с код BG3MA600L138.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „Б“ от ЗВ, включена в раздел 3, точка 3.3.1.2 от ПУРБ на ИБР.

Имотът, предмет на ИП не попада и не граничи с пояси на санитарно-охранителна зона (СОЗ).

Голяма част от ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Родопи – Западни“ с код BG0001030q определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в раздел 3, точка 3.5.1. на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Западни Родопи“ с код BG0002063, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в раздел 3, точка 3.5.2. на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „яз. Голям Беглик“ с код BG3DSWMA600L138, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, включена в раздел 3, точка 1 на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000Pt047 - Пукнатинни води – Западно Родопски комплекс.

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от *Закона за водите*.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-341-(9)/15.09.2021 г.

Копие от указателното писмото до възложителя е изпратено до кмета на Община Батак и до БДИБР-Пловдив.