



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/* (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 67 от 23 август 2019 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение (ИП):

„Изграждане на три тръбни кладенеца и система за микронапоояване, изпълнена като капково напоояване на трайни насаждения от синя слива“ в имоти с идентификатори 24726.105.33, м. „Турска кория“, 24726.116.1, м. „Дъбравата“ и 24726.117.9, м. „Крушака“ по КККР на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик

с възложител: „**ЧЕНЧЕВ 2021**“ ООД

Приемаме представеното уведомление за цитираното по-горе инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)* и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС)*.

На основание чл. 5 от *Наредбата за ОВОС* и във връзка с чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме за следното:

**I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*:**

Внесените с уведомления, с вх. ПД-01-501/30.09.2021 г., № ПД-01-502/30.09.2021 г., ПД-01-503/30.09.2021 г. и ПД-01-504/30.09.2021 г., ИП имат за цел реализацията на един проект „Увеличаване на добивите от синя слива“.

ИП предвижда изграждане на три тръбни кладенеца и система за микронапоояване, изпълнена като капково напоояване на трайни насаждения от синя слива, разположени в землището на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Тръбните кладенци ще се изградят на дълбочина 50 м при точки със следните географски координати:

- ТК в имот 24726.105.33 - N 42°27'37.19" E 24°22'14.63";
- ТК в имот 24726.116.1 - N 42°27'11.62" E 24°23'11.36";
- ТК в имот 24726.117.9 - N 42°27'22.36" E 24°22'13.28".

Разпределение на поземлените имоти по местоположение на кладенците:

Масив	Имот	Идентификатор	Обща площ m <sup>2</sup>	Засадена площ m <sup>2</sup>
Кладенец в поземлен имот с идентификатор 24726.105.33, м. „Турска кория“				
105	12	24726.105.12	1002	1002
	13	24726.105.13	4502	4502
	14	24726.105.14	200	200
	15	24726.105.15	1999	1999
	17	24726.105.17	500	500
	19	24726.105.19	300	300
	25	24726.105.25	7003	7003
	26	24726.105.26	3101	3101
	31	24726.105.31	1000	1000
	32	24726.105.32	1500	1500
	33	24726.105.33	999	999
	35	24726.105.35	3002	3002
	36	24726.105.36	2001	2001
	37	24726.105.37	1601	1601
	38	24726.105.38	999	999
	39	24726.105.39	5002	5002
	41	24726.105.41	8704	8704
	42	24726.105.42	3001	3001
		Общо	46416	46416
Кладенец в поземлен имот с идентификатор 24726.116.1, м. „Дъбравата“				
116	1	24726.116.1	26795	26795
	3	24726.116.3	6699	6699
	8	24726.116.8	2000	2000
	11	24726.116.11	2000	2000
	13	24726.116.13	3000	3000
	14	24726.116.14	2500	2500
	15	24726.116.15	1001	1001
	16	24726.116.16	3001	3001
	17	24726.116.17	2000	2000
	18	24726.116.18	3999	3999
	19	24726.116.19	1000	1000
	47	24726.116.47	419	419
			Общо	54414
Кладенец в поземлен имот с идентификатор 24726.117.9, м. „Крушака“				
117	5	24726.117.5	2001	2001
	6	24726.117.6	8000	8000
	7	24726.117.7	9000	9000
	8	24726.117.8	2000	2000
	9	24726.117.9	6500	6500
	10	24726.117.10	500	500
	11	24726.117.11	1500	1500
	17	24726.117.17	4502	4502

Масив	Имот	Идентификатор	Обща площ m <sup>2</sup>	Засадена площ m <sup>2</sup>
	18	24726.117.18	1000	1000
	19	24726.117.19	4100	4100
	20	24726.117.20	2001	2001
	22	24726.117.22	1000	1000
	23	24726.117.23	1501	1501
	26	24726.117.26	1000	1000
	27	24726.117.27	1000	1000
	28	24726.117.28	1540	1540
	29	24726.117.29	1001	1001
	31	24726.117.31	1457	1457
	32	24726.117.32	800	800
	33	24726.117.33	1001	1001
	34	24726.117.34	5002	5002
	35	24726.117.35	2001	2001
	37	24726.117.37	1300	1300
	38	24726.117.38	1900	1900
	39	24726.117.39	1000	1000
	41	24726.117.41	500	500
	42	24726.117.42	3902	3902
	44	24726.117.44	1600	1600
	45	24726.117.45	2001	2001
	46	24726.117.46	7002	7002
	47	24726.117.47	2001	2001
	53	24726.117.53	2000	2000
	54	24726.117.54	875	875
		Общо	82488	82488
20	733	24726.20.733	810	810
	734	24726.20.734	1225	1225
	735	24726.20.735	619	619
	739	24726.20.739	2593	2593
	740	24726.20.740	1348	1348
	741	24726.20.741	2415	2415
		Общо	9010	9010
Общо			192328	192328

ИП предвижда и:

- Изграждане на три наземни автономни фотоволтаични електроцентрали (разположени в имоти 24726.105.33, 24726.116.1 и 24726.117.9), всяка с мощност 17 kWp с акумулаторен блок за производство на ел. енергия за собствена консумация за напоителна система за капково напояване на овощна градина в землището на с. Дюлево;
- Изграждане на триредова телена ограда с дървени/бетонни колове с бодлива тел на посочените имоти;
- Закупуване на самоходна техника с прикачен инвентар и земеделско оборудване за земеделското стопанство.

ИП не е свързано с генериране на отпадъци (всички необходими материали ще се доставят в готов вид, готови за монтаж) и формиране на отпадъчни води.

Имайки предвид, че процедурата по ОВОС има цялостен характер, инвестиционните предложения се разглеждат съвместно, особено когато те са свързани, следват едно от друго или тяхното въздействие върху околната среда се припокрива. Във връзка с изложеното, и на основание чл. 82, ал. 3 от ЗООС, заявените от Вас инвестиционни предложения с вх. №ПД-01-501/30.09.2021 г., №ПД-01-502/30.09.2021 г., №ПД-01-503/30.09.2021 г. и №ПД-01-504/30.09.2021 г. и допълнителна информация от 01.10.2021 г., трябва да се разглеждат цялостно.

Така обединено, инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква „в“, т. 2 буква „г“ и т. 10 буква „н“ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

## **II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):**

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.).

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“, от която имотите отстоят на не по-малко от 16 м.

## **III. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източнореломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнореломорски район (ПУРН на ИБР):**

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнореломорски район, с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив), на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-1005/12.11.2021 г. и наш вх. № ПД-01-501-(6)/12.11.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.

Според представената в уведомлението информация ИП попада в рамките подземно водно тяло с код BG3G00000K2029 – „Пукнатинни води – Г. Малинско – Панагюрски хоризонт“. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ.

Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 и т. 3, буква „а“ от ЗВ. ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ и не попада в зони за защита на водите, определени, съгл. чл. 119а, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗВ.

Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Калаващица от извори до яз. „Пясъчник“ с код BG3MA500R120. ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-501-(7)/23.11.2021 г.

Копие от указателното писмото до възложителя е изпратено до кмет на Община Стрелча, кмет на с. Дюлево и до БД ИБР-Пловдив.