



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/ (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 3 от 5.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г., изм. и доп. бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г., изм. и доп. ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение (ИП):

„Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващо лозово насаждение“ в масиви с номера 131, 132 и 134 в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

с възложител: „БЕСА ВАЛЕЙ“ ЕООД

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за горепосочените инвестиционни предложения като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (ДВ бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 16 Октомври 2019г. изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 1 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.) и чл. 4, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 12 февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 г.) и чл.10, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващо лозово насаждение, в масиви с номера 131, 132 и 134 в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, като имотите са разпределени както следва:

- В масив 131 имоти: 53335.131.3 (общо 1,0121 ха, засадени с лозя 0,2624 ха), 53335.131.4 (общо 0,3450 ха, засадени с лозя 0,3294 ха), 53335.131.15 (общо 0,4 ха, засадени с лозя 0,3232 ха), 53335.131.16 (общо 0,4650 ха, засадени с лозя 0,2376 ха), 53335.131.34 (общо 5,7348 ха, засадени с лозя 0,4464 ха), 53335.131.35 (общо 5,7348 ха, засадени с лозя 1,6192 ха) и 53335.131.36 (общо 5,7349 ха, засадени с лозя 1,1995 ха);

- В масив 132 имоти: 53335.132.18 (общо 0,9799 ха, засадени с лозя 0,0194 ха) и 53335.132.19 (общо 0,75 ха, засадени с лозя 0,2201 ха);

В масив 134 имоти: 53335.134.3 (общо 0,75 ха, засадени с лозя 0,3511 ха), 53335.134.4 (общо 0,6016 ха, засадени с лозя 0,5609 ха), 53335.134.5 (общо 0,3720 ха, засадени с лозя 0,3446 ха), 53335.134.8 (общо 0,1945 ха, засадени с лозя 0,1825 ха), 53335.134.9 (общо 0,3663 ха, засадени с лозя 0,3444 ха), 53335.134.10 (общо 0,3011 ха, засадени с лозя 0,283 ха), 53335.134.11 (общо 0,3348 ха, засадени с лозя 0,3126 ха), 53335.134.12 (общо 0,7634 ха, засадени с лозя 0,6667 ха), 53335.134.13 (общо 0,6510 ха, засадени с лозя 0,6132 ха), 53335.134.14 (общо 1,0911 ха, засадени с лозя 0,9916 ха), 53335.134.15 (общо 0,2790 ха, засадени с лозя 0,2699 ха), 53335.134.16 (общо 0,3720 ха, засадени с лозя 0,3567 ха), 53335.134.17 (общо 0,3720 ха, засадени с лозя 0,2938 ха), 53335.134.18 (общо 0,3720 ха, засадени с лозя 0,3346 ха), 53335.134.19 (общо 0,2326 ха, засадени с лозя 0,192 ха), 53335.134.20 (общо 0,3813 ха, засадени с лозя 0,3616 ха), 53335.134.21 (общо 0,4650 ха, засадени с лозя 0,4532 ха), 53335.134.22 (общо 0,5580 ха, засадени с лозя 0,5439 ха), 53335.134.23 (общо 0,5115 ха, засадени с лозя 0,2278 ха), 53335.134.25 (общо 1,1449 ха, засадени с лозя 1,116 ха), 53335.134.26 (общо 0,9301 ха, засадени с лозя 0,5574 ха), 53335.134.27 (общо 1,2652 ха, засадени с лозя 0,5926 ха), 53335.134.28 (общо 0,6299 ха, засадени с лозя 0,5657 ха), 53335.134.29 (общо 0,3250 ха, засадени с лозя 0,3168 ха), 53335.134.30 (общо 0,3250 ха, засадени с лозя 0,3168 ха), 53335.134.31 (общо 0,3250 ха, засадени с лозя 0,3168 ха), 53335.134.32 (общо 0,3250 ха, засадени с лозя 0,3168 ха), 53335.134.33 (общо 0,7454 ха, засадени с лозя 0,6585 ха) и 53335.134.35 (общо 0,5258 ха, засадени с лозя 0,4387 ха).

От общата площ на имотите 36,667 ха: 17,7538 ха са засадени с лозя, съгласно справка за лозарското стопанство, от които общо за:

Масив 131: общо 19,4266 ха – засадени с лозя 4,4177 ха

Масив 132: общо 1,7299 ха – засадени с лозя 0,2395 ха

Масив 134: общо 15,5105 ха – засадени с лозя 13,0966 ха.

Общата схема на поливане включва следните съоръжения:

- Помпено филтърен възел на мястото на водоземането
- Главни (магистрални) захранващи тръбопроводи
- Буферен резервоар
- Помпено филтърен възел на мястото на обекта
- Измервателно устройство - водомер
- Устройство за прецизно торовнасяне
- Автоматизация и контрол на напояването. Метеорологична станция
- Вътре мрежово оборудване - надземно по дължина на редовете
- Брой на батериите - 30 със средна площ 1,3 до 2,0 ха.

За реализиране на ИП ще се направят изкопи за полагане на магистралните водопроводи с размер Ф110 мм от съществуващия резервоар до лозарските блокове. В началото на всеки блок в изкоп ще се положи тръба ф63, от която ще се захранва всеки един ред, посредством водоземна скоба и кранчета.

Необходимото количество вода се предвижда да бъде осигурено от съществуващ водоизточник, собственост на „Беса Валеи Уайнъри“ ЕООД, за което има издадено разрешително № 31520459/22.07.2014 г., за водоземане от подземни води, издадено от директора на БД ИБР-Пловдив. С решение № РР-3897/28.07.2020 г е продължено срока на действие на разрешителното с краен срок на действие: 22.07.2024 г. с цели: за самостоятелно

водоснабдяване за напояване на земеделски култури: до 54855,0 м³/год. (за 62 дни в годината). Ползването на вода от тръбния кладенец за противопожарни нужди в случай на пожар е без ограничение.

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква „в“ на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изменения.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г. и посл. изменения.).

Съгласно информацията в уведомлението, територията – предмет на ИП, попада в границите на следните защитени зони:

1. BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.).
2. BG0000254 „Бесапарски възвишения“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-315/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 50/2021 г.).

Територията - предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

III. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източнореломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска т наводнения в Източнореломорски район (ПУРН на ИБР):

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция „Източнореломорски район“ с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-509(1)/13.06.2022 г. и наш вх. № ПД-01-163-(8)/13.06.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), *Закона за водите* (ЗВ) и подзаконовите актове към него, при спазване на дадените условия в становището.

Според представената в уведомлението информация (имоти в землище на с. Огняново), ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Стара река от град Пещера до устие“ с код BG3MA700R144.

Площта на ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „б“ от ЗВ.

Площта на ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗВ.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – 33 „Бесапарски възвишения“ с код BG0000254 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.5.1 на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – 33 „Бесапарски ридове“ с код BG0002057 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.5.2 на ПУРБ на ИБР.

Имотите в масивите попадат в рамките на три подземни водни тела, както следва:

Имоти с №№131.3, 131.4, 131.15, 131.16 попадат в рамките на подземно водно тяло (ПВТ) BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ и

разположеното под него ПВТ с код BG3G00000NQ018 – „Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивския район“ и ПВТ с код BG3G00000Pt041.

Близо 1/3 от имоти с №№131.34 и 131.35 (югоизточната част) попадат в ПВТ с код BG3G00000Q013 и разположените под него ПВТ BG3G00000NQ018 и BG3G00000Pt041. Североизточната част на имотите попадат само в ПВТ с код BG3G00000Pt041.

Имотите от масиви 132 и 134 попадат в рамките на подземно водно тяло с код BG3G00000Q013, BG3G00000NQ018 и разположеното под него ПВТ с код BG3G00000Pt041.

Сондажният кладенец, от където се предвижда водоземане е разположен в имот с № 100009 в землището на с. Огняново, попада в рамките на ПВТ с код BG3G00000Q013 – „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“.

Подземните водни тела са определени като зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 3, т. 1 от ЗВ.

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ.

ИП попада в зони за защита от водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „а“ от ЗВ.

ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗВ. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-163-(9)/15.06.2022 г.

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено за сведение до Община Пазарджик, Кметство Огняново и БД ИБР-Пловдив