



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/ (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 3 от 5.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г., изм. и доп. бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г., изм. и доп. ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение (ИП):

„Изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в акваторията на язовир „Калаващица“, разположен в ПИ с идентификатор 69835.64.605, м. „Калаващица“ землище на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик

с възложител: „ФТ АГРОТУР“ ЕООД

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за горепосочените инвестиционни предложения като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда* /ЗООС/(ДВ бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 16 Октомври 2019г. изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 1 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.) и чл. 4, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 12 февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 г.) и чл.10, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното:

**I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС):**

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в акваторията на язовир „Калаващица“, разположен в ПИ с идентификатор

69835.64.605, м. „Калаващица“ землище на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Имотът е с площ 78843 м<sup>2</sup> и НТП „Язовир“. Съгласно приложен технически паспорт за яз. „Стрелча -1“, поземлен имот 000605 (стар номер), височината на язовирната стена е 15 м и общият завирен обем (по проект) е 939 хил. м<sup>3</sup>.

Целта на ИП е изграждане на нов обект за аквакултури – рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки – садки в акваторията на яз. „Калаващица“. Садковата инсталация ще бъде изградена от една плаваща понтонна пътека, с монтирани към нея 6 плаващи мрежени клетки (садки) с вътрешен диаметър Ø12 м и условна дълбочина 6 м. Инсталацията ще бъде разположена в участък с обща площ 4 дка (технологичен сервитут на инсталацията – площ за преместване на понтоните при необходимост), като самият понтон със садките ще заема около 2 дка работна площ.

В производствено-технологично отношение садките са разделени на две основни групи: три за угодяване на есетра за пазара и три за угодяване на сом за пазара.

Очакваният и планиран капацитет на садковата инсталация е до 30 тона риба – максимални налична биомаса от всички видове и възрастови групи риби за отглеждане в садките. В инсталацията ще се отглежда риба за консумация (риба с пазарни размери за реализация на пазара) – производствено зарибяване с руска есетра и европейски сом. Фуражът за рибата ще се предлага дозиран на малки порции, няколкократно през денонощието, под формата на екструдирани плаващи гранули. Фуражът е изключително балансиран по състав, поради което рибата го приема и усвоява на 100%.

Предвижда се използване на цялата площ на язовира от 78843 м<sup>2</sup> за екстензивно развъждане на риба – европейски сом до 1 тон годишно и руска есетра до 1 тон. С цел поддържане на качеството на водната среда и водната екосистема ще се развъждат и растителноядни видове риби шаран, бял и пъстър толстолоб и бял амур. Чрез монтиране напреградна мрежа на десния ръкав на язовира се предвижда обособяване на люпилня за европейски сом.

Общият капацитет на планираното производство ще бъде 50 тона годишно (садки и свободни води на язовира), както следва: до 15 тона руска есетра в садките, до 15 тона европейски сом, до 1 тон европейски сом и 5 тона есетра в свободните води на язовира, до 18 тона шаран, амур и толстолоб в свободната част на язовира.

Понтонните линии и садките към тях, елементите на които се подготвят на площадка извън водоема (в склад на фирмата производител) ще се доставят на брега на язовира в готов за сглобяване вид, като монтажните работи ще се извършват на брега и във водата.

Работниците и охраната, които ще работят на сменен режим ще се помещават в подвижни, поставяеми и преместваеми постройки-фургони (контейнерен тип), разположени на брега в рамките на бреговата инфраструктура на обекта. Водата необходима за питейни нужди ще бъде доставяна бутилирана. На обекта ще се използват химически тоалетни. Предвижда се поставяне на система за видеонаблюдение и осветление.

Очакваните отпадъци, които ще се генерират са от битов характер (твърди битови отпадъци), които и ще се третират съгласно организираната сметосъбираща система на общината.

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква „е“ на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

## **II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):**

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

ИП **попада** в границите на една защитена зона от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*, както следва:

- BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-274/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.);

ИП **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0001389 „Средна гора“.

**III. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска т наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):**

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-798(1)/09.08.2022 г. и наш вх. № ПД-01-436-(5)/09.08.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН (2016-2021 г.), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на дадените в становището условия.

Според представената в уведомлението информация (ПИ с идентификатор 69835.64.605, м. „Калаващица“, землище на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Калаващица от извори до язовир Пясъчник“ с код BG3MA500R120.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Средна гора“ с код BG0001389 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ), включена в Раздел 3, точка 3.5.1. на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2 и т. 4, описана в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на учредена СОЗ.

Имотът, обект на ИП, е разположен над подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 – „Пукнатинни води – Западно – и централнобалкански масив“. Подземните водни тела са определени, като зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Имотът, обект на ИП, не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на учредена СОЗ.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-436-(6)/10.08.2022 г.

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено за сведение до Община Стрелча и БД ИБР-Пловдив