



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/* (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 67 от 23 август 2019 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение (ИП):

„Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир „Черешката“, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69835.4.344, м. „Марков камък“ по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик

с възложител: ЕТ „АКВИЛА – СТОЯН НОЖДЕЛОВ“

Приемам представеното уведомление за цитираното по-горе инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС).

На основание чл. 5 от *Наредбата за ОВОС* и във връзка с чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир „Черешката“, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69835.4.344, м. „Марков камък“ по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Имотът е с площ 47211 м² и НТП „Язовир“.

Съгласно приложен констативен протокол № 07-02-34/31.05.2022 г. от проверка и контрол на язовирна стена и съоръженията към нея и документация за експлоатация на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към ДАМТ язовир „Черешката“ (поземлен имот 69835.4.344) е с височина на язовирната стена - 15 м, залята площ – 47,22 дка и завирен обем - 218 хил. м³.

С ИП се предвижда изграждане на нов обект за аквакултури – рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки – садки в акваторията на яз. „Черешката“. Садковата инсталация ще бъде изградена от една плаваща понтонна пътека, с монтирани към нея 4 плаващи мрежени клетки (садки) с вътрешен диаметър ø12 м и условна дълбочина 6 м. Садковата инсталация ще се разположи в средната част на язовира

на 100 м от бреговата ивица. Инсталацията ще заема около 1 дка работна площ, представляваща и технологичен сервитут – водна площ за разполагане на инсталацията и участък за монтаж и работа на садките. Той от своя страна е разположен в участък с площ около 2 дка – технически сервитут и зона за преместване на техническите съоръжения (понтоните със садките).

В производствено-технологично отношение садките са разделени на две основни групи: три за угодяване на риба за пазара и една за отглеждане на зарибителен материал за садките и свободните води на язовира, което има направление – производствено зарибяване с руска есетра.

Очакваният и планиран капацитет на садковата инсталация е до 20 тона риба – максимални налична биомаса от всички видове и възрастови групи риби за отглеждане в садките. Фуражът за рибата ще се предлага дозиран на малки порции, няколкократно през денонощието, под формата на екструдирани плаващи гранули. Фуражът е изключително балансиран по състав, поради което рибата го приема и усвоява на 100%.

Предвижда се използване на цялата площ на язовира от 47211 м² за екстензивно развъждане на риба – европейски сом до 5 тона годишно и руска есетра до 6 тон. С цел поддържане на качеството на водната среда и водната екосистема ще се развъждат и растителноядни видове риби шаран, бял и пъстър толстолоб и бял амур. Свободното развъждане и отглеждане на риба в акваторията на язовира ще е екстензивно и полуинтензивно. Зарибителният материал от шаран, бял и пъстър толстолоб, бял амур, сом и есетра ще бъдат доставяни от други производители.

Общият капацитет на планираното производство ще бъде 40 тона годишно (садки и свободни води на язовира), както следва: до 20 тона руска есетра в садките (включително зарибителен материал), до 5 тона европейски сом и 5 тона есетра в свободните води на язовира, до 10 тона шаран, амур и толстолоб в свободната част на язовира.

Предвижда се изграждането на ограда на част от територията на язовира. Работниците и охраната, които ще работят на сменен режим ще се помещават в подвижни, поставяеми и преместваеми постройки-фургони (контейнерен тип), разположени на брега в рамките на бреговата инфраструктура на обекта. Постоянно живеещи хора в рамките на обекта за аквакултури не се предвиждат. Водата необходима за питейни нужди ще бъде доставяна бутилирана. На обекта ще се използват химически тоалетни. На обекта ще се постави система за видеонаблюдение и осветление.

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква „е“ на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

ИП **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001389 „Средна гора“, от която ИП отстои на не по-малко от 992 м.

III. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска т наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-764(4)/30.08.2022 г. и наш вх. № ПД-01-413-(9)/30.08.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН (2016-2021 г.), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на дадените в становището условия.

Според представената в уведомлението информация (ПИ с идентификатор 69835.4.344, м. „Марков камък“, землище на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда Яна“ с код BG3MA700R220.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2, т. 4 и т. 5, описана в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на учредена СОЗ.

Имотът, обект на ИП, е разположен над подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 – „Пукнатинни води – Западно – и централнобалкански масив“. Подземните водни тела са определени, като зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Имотът, обект на ИП, не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на учредена СОЗ.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-413-(10)/08.09.2022 г.

Копие от указателното писмо до възложителя е изпратено до Басейнова дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив, до кмета на Община Панагюрище и до кмета на с. Баня.