



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/ (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 3 от 5.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г., изм. и доп. бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г., изм. и доп. ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 г., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение (ИП):

Промяна на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъци от общините Панагюрище и Стрелча“, в м. „Братаница“ землище на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик – етап II – изграждане на Клетка 2“

с възложител: **ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за горепосочените инвестиционни предложения като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/*(ДВ бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 16 Октомври 2019г. изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 1 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.) и чл. 4, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 12 февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 г., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) и чл.10, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното:

**I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС):**

Инвестиционно предложение: „Изграждане на съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъци от общините Панагюрище и Стрелча“, в м. „Братаница“ землище на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик е одобрено за осъществяване с решение № 1-

1/2011 г. по ОВОС на директора на РИОСВ-Пазарджик. За експлоатацията на Регионално депо за битови отпадъци „Панагюрище“ за общините Панагюрище и Стрелча има издадено комплексно разрешително № 434-Н0/2012 г. До момента е изградена и се експлоатира Клетка 1 от инсталацията.

Регионалното депо е реализирано в имот с идентификатор 55302.85.19, м. Братаница“, по КККР на гр. Панагюрище, с обща площ от 131 281,98 м<sup>2</sup>, като е проектирано със срок на експлоатация от 30 години (Клетка 1, Клетка 2, Клетка 1', Клетка 3 и Клетка 2'). Обемът на депото е сметната на база прогнозното количество на генерираните отпадъци от двете общини. Количеството на генерираните отпадъци е 327028.76 тона, от които след извършване на операциите по третиране ще се депонират 190 905 тона отпадъци. При използване на булдозер и компактор за разстилане и уплътняване на отпадъците, необходимият обем на депото е 248 541.56 м<sup>3</sup>, включващ обема на уплътнените битови отпадъци и земните маси необходими за запръстяването им.

С настоящото ИП се предвижда промяна в площта, обема и капацитета на Клетки 2, 1' и 2' без да се променя одобрения контур за изграждане на нови клетки на площадката. По този начин ще се осигури допълнителен обем от 13 571,15 м<sup>2</sup> за депониране на отпадъци. С разширяване на Клетки 2, 1' и 2' ще се осигури общ капацитет 215 672 тона за депониране на отпадъци.

Изменението в първоначално определения обем на Клетки 2, 1' и 2' на депото е както следва:

Обем на клетките - първоначално		Обем на клетките – след изменението	
Клетка 1 – 7 години	71 718,00	Клетка 1 – 7 години	71 718,00
Клетка 2 – 6 години	51 140,00	Клетка 2 – 12 години	121 640,00
Клетка 1' - 7 години	56 928,85	Клетка 1' - 7 години	56 928,85
Клетка 3 – 5 години	38 667,00		
Клетка 2' - 4 години	30 088,00	Клетка 2' - 4 години	30 088,00

За изграждане на Клетка 2 ще се изпълнят следните дейности:

- Вертикална планировка;
- Почистване на строителната площадка;
- Изкоп на земни и скални маси;
- Насип на земни маси;
- Изграждане на долен изолационен екран.

С реализиране на проекта за изграждане на Клетка 2 се предвижда рекултивация на Клетка 1 след пускане в експлоатация на Клетка 2. Проектирана е рекултивационната повърхнина и за Клетка 2, с което ще се оформи и Клетка 1'. Рекултивацията ще протече в следната последователност: вертикална планировка, техническа рекултивация и биологична рекултивация.

С техническата рекултивация ще се дооформят откосите на тялото на депото и ще се положат площен газов дренаж, запечатващ пласт, дренажна система за атмосферни води, рекултивиращ пласт и съоръжения за отвеждане на повърхностни атмосферни води.

Биологичната рекултивация се извършва след приключване на техническата и включва комплекс от агротехнически и агрохимически мероприятия за създаване на условия за затревяване. Предвид местоположението на старото сметище се предвижда то да бъде рекултивирано за неземеделски нужди.

За да се спести площ и да се осигури по-голям обем на новопроектираното депо се предвижда Клетки 1, 2, 1' и 2' да се презастъпват, като по общите им откоси ще се положи временна рекултивация и ще се изпълни от 60 см почва, а изравнителния слой по платото ще е с дебелина 20 см.

Предвижда се изграждане на ново водовземно съоръжение за добив на подземни води, представляващо сондажен тръбен кладенец с дълбочина от 20 до 40 м. Съоръжението е необходимо с цел осигуряване на вода за оросяване на тялото на Клетка 2 през сухите периоди, когато няма достатъчен обем на инфилтратна вода от ретензионния басейн.

Водата за питейно-битови и производствени нужди, както и противопожарни цели е осигурена чрез изграден водопровод, на база сключен договор с ВиК оператор.

#### *Инфилтрираните води от депото*

Системата за третиране на отпадъчните води от депото и инсталацията за компостиране е изградена на 1 етап и има за цел да приеме тези води от дренажната система и да ти изпрати в тялото на депонираните отпадъци за тяхното оросяване по време на експлоатацията на депото.

Системата включва следните съоръжения:

- Изпълнена комбинирана шахта 1;
- Комбинирана шахта 2;
- Изпълнен ретензионен басейн;
- Изпълнена помпена шахта (ПШ);
- Напорни тръбопроводи;
- Оросителна система.

Инфилтратът от Клетка 1 е включен в изградена система за рециркулация и се използва за оросяване на тялото на депото. При реализацията на Клетка 2 ще бъдат изградени перфорирани тръби, плътни тръби за оросителна система и включени в съществуващата система, като превключването ще стане в комбинирана шахта 1. При недостиг на инфилтрат в ретензионния басейн ще бъде осигурена вода от сондажния кладенец за изпълнение на оросяването и спазване на технологията на депониране.

В резултат на реализирането на ИП, не се очаква промяна на количествата отпадъчни води. Водите, които се формират в следствие на работата на Регионалното депо се третират в изградена локална (модулна) пречиствателна станция (ЛПСОВ), след което се заустват, съгласно условията на КР № 434-Н0/2012 г.

В Клетка 2 ще бъдат изградени 2 вертикални газови кладенци. Изграждането на газовите кладенци ще започне след достигане на първия експлоатационен хоризонт. Завършването на газовия кладенец се изпълнява с техническата рекултивация на депото. Ще бъдат завършени 2 газови кладенци на Клетка 1, които ще се включат към система за обезвреждане на биогаз.

Реализацията на ИП няма да доведе до промяна в системата за управление на биогаз, системата за третиране на инфилтратата и системата за наблюдение и мониторинг на депото.

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2, буква „г“ на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

## **II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):**

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изменения.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г. и посл. изменения.).

Около 20,66 дка от имот с идентификатор 55302.85.19 по КККР на гр. Панагюрище – предмет на ИП, попада в границите на защитена зона BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-320/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/2021 г.).

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Преценката по чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* – за вероятната степен на въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, ще бъде направена след внасяне на искане за преценяване необходимостта от ОВОС.

### **III. По отношение изискванията на глава седма, раздел II на ЗООС**

Община Панагюрище е оператор на Регионално депо за битови отпадъци „Панагюрище“ за общините Панагюрище и Стрелча, за експлоатацията на което има издадено КР № 434-Н0/2012 г.

Съгласно представената информация използването на вода от сондажния кладенец може да доведе до промяна на годишната норма за ефективност при употреба на свежа вода, съгласно условие 8.1 от КР.

Предвид гореизложеното, реализацията на ИП ще доведе до промяна в условията на действащото КР № 434-Н0/2012 г. (напр. условие 8, 4 и 11) и представлява промяна в работата на инсталацията, за която е издадено КР № 434-Н0/2012 г. Следователно след приключването на процедурата по глава шеста от ЗООС (ако такава се изисква), операторът е необходимо да уведоми ИАОС за планирана промяна в работата на инсталацията по реда на чл. 123в, т. 1 от Глава седма, Раздел II на ЗООС. Информацията за планирана промяна се подава в ИАОС съгласно Приложение № 5, към чл. 16, ал. 1 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (обн. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г.).

**IV. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източнореломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнореломорски район (ПУРН на ИБР):**

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция „Източнореломорски район“ с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-773(1)/27.09.2022 г. и наш вх. № ПД-01-426-(4)/27.09.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на дадените условия в становището.

Според представената информация (имот с идентификатор 55302.85.19), имотът, обект на ИП, е разположен в обхвата на подземно водно тяло с код BG3G00000K2029- „Пукнатинни води – Г. Малинско – Панагюрски хоризонт“. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, т. 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Имотът, предмет на ИП, не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

Съгласно представената информация (имот с идентификатор 55302.85.19), имотът попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Панагюрска Луда Яна от гр. Панагюрище до вливане на р. Стрелчанска Луда Яна“ с код BG3MA700R220. Югоизточната част от имот с идентификатор 55302.85.19, попада в зона за защита на водите ЗЗ „Попинци“ с код BG0001039 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, т. 3.5.1 на ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описана в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2 и т. 4, описани в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-426-(5)/03.10.2022 г.

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено за сведение до БД ИБР-Пловдив