



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/ (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. обн., ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение:

„Складово стопанство на пропан-бутан с обем до 100 м³, II категория и промишлена газова инсталация“ в ПИ с идентификатор 56277.503.140 (УПИ II ЗМП, кв. 132) по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, вх. № ПД-01-452/16.08.2022 г., уведомление за горечитираното ИП и актуализирано уведомление за класификация на предприятието по чл. 103, ал. 5 във връзка с чл. 103, ал. 4, т. 2 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, вх. № ПД-01-452-(4)/12.09.2022 г. и коригирано актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от *ЗООС*, вх. № ПД-01-452-(10)/13.10.2022 г. и вх. № ПД-01-452-(15)/25.10.2022 г.

с възложител: „БИОВЕТ“ АД

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за горепосочените инвестиционни предложения като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.) и чл. 4, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* (изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) и чл.10, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) (обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на складово стопанство за пропан-бутан с обем до 100 м³, II категория и промишлена газова инсталация, в ПИ с идентификатор 56277.503.140 (УПИ II ЗМП, кв. 132) по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик.

Дейността на предприятието е свързана с производство на фуражни добавки, хранителни добавки, фармацевтични субстанции, лекарствени средства и премикси.

Производственият процес на площадката е свързан с консумация на пара, която е необходима за стерилизация на оборудването и за подгриване при процесите на сушене. Парата се произвежда от парни котли, като се използва гориво природен газ. Природен газ се използва и в някои сушилни при процеса на сушене на произвежданите продукти.

С цел да се обезпечи провеждането на основните производствени процеси, в случай на прекратяване на доставките на природен газ се предвижда изграждане на складово стопанство

за съхранение на втечен газ пропан-бутан. Същият ще бъде доставян с автоцистерни.

Складовото стопанство ще включва следното технологично оборудване:

1. Резервоар за пропан-бутан (за подземен монтаж) – 2 броя
 - Обем – 50 m³;
 - Работно налягане – 16 bar;
 - Диаметър – 2400 mm;
 - Дължина – 11350 mm.
2. Изпарителна инсталация
 - Производителност – 2500 kg/h
 - Работно налягане – 16 bar;
3. Газов колектор – разпределител.
4. Датчик за минимална концентрация на пропан-бутан.
5. Спирателна, предпазна, регулираща и измервателна арматура.
6. Технологични тръбопроводи.

Резервоарите ще бъдат монтирани надземно в стоманено-бетонен саркофаг около тях на разстояние 1 m от стените им. Дебелината на стените на саркофага ще е минимум 0.3 m и височина минимум 0.3 m над резервоарите. Резервоарите ще бъдат засипани с пясък или с мека пръст без органични примеси и твърди включвания с дебелина минимум 0.2 m над горната образуваща на резервоарите.

На резервоарите ще се монтират необходими технологични шуцери, кранове, дистанционно управляема арматура, контролна и измервателна апаратура, като и необходимите технически тръбопроводи.

Районът около резервоарите ще бъде заграден с метална ограда (тип мрежа) с височина 2.5 m и врата, която се заключва.

Изпарителната и газорегулаторната инсталация 16 bar- 2.5 bar се предвижда да се монтират в съществуваща сграда в близост до складовата площадка. В помещението ще се осигури принудителна смукателна аварийна вентилация, Ех изпълнение с 8 кратен въздухообмен на час. За компенсиране на въздух от смукателната вентилация се предвижда поставянето на вентилационни решетки за естествена вентилация на помещението разположени на входната врата на сградата.

Изпареният и регулиран на 2.5 bar газ се транспортира от ГРТ-1 до котелното помещение по стоманен технологичен тръбопровод, разположен на съществуваща естакада.

Достигналият до котелното газ постъпва в газов колектор, където се успокоява газовия поток и се разделя към четирите съществуващи вътрешни линии към всеки от котлите.

В котлована до люковете на резервоарите, в изпарителното помещение, в котелното помещение и до всеки котел ще се монтират на 100 mm височина от пода, датчици за газ-LPG към газ централа и осигуряване сигнализация и пряка защита чрез изключване на ел. част и затваряне на дистанционно управляеми кранове.

Съгласно представената информация се предвиждат да бъдат направени следните промени:

1. Прекратява се съхранението на веществата метилизобутилкетон и хексан в стационарни резервоари.
2. Ще се употребява ново вещество – манганов дихлорид, което ще се съхранява в пластмасови опаковки, в склад. Максималното налично количество на веществото на площадката ще е 2 t.
3. Разтворителите, които ще се съхраняват в стационарни резервоари се преразпределят в наличните резервоари, включително и в освободените от метилизобутилкетон и хексан.
 - Намаляват се количествата на следните вещества: бутилацетат от 227.28 t на 218.28 t и етилацетат от 161.5 t на 124.7 t;
 - Увеличават се количествата на следните вещества: метилов алкохол от 208.25 t на 321.25 t и изопропилов алкохол от 5.504 t на 30.5 t.

Разтворителите, които ще се съхраняват в стационарни резервоари ще се преразпределят в наличните резервоари, включително и в освободените от метилизобутилкетон и хексан. Посочените промени не са свързани с физически промени в инсталациите и техния капацитет или промени в технологичните процеси.

Промените не са свързани с физически промени в инсталациите или техния капацитет, или промени в технологичните процеси.

Мангановият дихлорид ще се използва в процес ферментация.

Разтворителите се използват в процесите на изолиране и пречистване.

Метиловият алкохол в процесите на изолиране и пречистване и в процес ферментация.

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, буква „г“ на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

II. По отношение на изискванията на Глава Седма, Раздел I от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Подаденото актуализирано уведомление за класификация на предприятието по чл. 103, ал. 5 във връзка с чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС, подадено от „Биовет“ АД по реда на чл. 4, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е изпратено с писмо, изх. № ПД-01-452-(5)/14.09.2022 г., на Изпълнителна агенция по околна среда и водите за становище за потвърждаване класификацията на предприятието.

В отговор на горесцитираното писмо, от ИАОС е получено писмо вх. № ПД-01-452-(6)/04.10.2022 г., с което ни уведомяват, че в актуализираното уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС, подадено от оператор „Биовет“ АД, гр. Пещера за предприятие с нисък рисков потенциал – „Биовет“ АД, холдинг „Хювефарма“, гр. Пещера са установени непълноти и неточности, които е необходимо да се отстранят.

С писмо, вх. № ПД-01-452-(9)/06.10.2022 г., от „Биовет“ АД е входирано коригирано уведомление за класификация, което с писмо, изх. № ПД-01-452-(11)/14.10.2022 г. е препратено на ИАОС.

В отговор на горесцитираното писмо, от ИАОС е получено писмо вх. № ПД-01-452-(13)/20.10.2022 г., с което ни уведомяват, че в актуализираното уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС, подадено от оператор „Биовет“ АД, гр. Пещера за предприятие с нисък рисков потенциал – „Биовет“ АД, холдинг „Хювефарма“, гр. Пещера отново са установени непълноти и неточности, които е необходимо да се отстранят.

С писмо, вх. № ПД-01-452-(15)/25.10.2022 г., от „Биовет“ АД е входирано коригирано уведомление за класификация, което с писмо, изх. № ПД-01-452-(16)/26.10.2022 г. е препратено на ИАОС.

От ИАОС е получено становище, вх. № УК-3982/02.11.2022 г., с което потвърждава извършената актуализирана класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС, съгласно коригирано актуализирано уведомление за класификация с вх. № УК-7072/28.10.2022 г. **на предприятие с нисък рисков потенциал** – „Биовет“ АД, холдинг „Хювефарма“, гр. Пещера с оператор „Биовет“ АД, гр. Пещера.

III. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

ИП предвижда изграждане на складово стопанство за пропан-бутан с обем до 100 м³, II категория и промишлена газова инсталация в ПИ с идентификатор 56277.503.140 (съставляващ УПИ II ЗМП, кв. 132) по КККР и плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик. Складовото стопанство ще се състои от 2 броя резервоари, всеки с обем 50 м³. Целта на ИП е да се обезпечи работата на завода при спиране на доставките на природен газ.

След извършена проверка в наличните картни данни на РИОСВ-Пазарджик се установи, че имота попада в зона – „Пч“ за производствени дейности по действащия ОУП на Община Пещера.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“, от която имота отстои на не по-малко от 1.58 км.

IV. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-1042(1)/19.10.2022 г. и наш вх. № ПД-01-452-(12)/19.10.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите актове към него, при спазване на даденото условие в становището.

Според представената в уведомлението информация, а именно ПИ 56277.503.140 по КККР на гр. Пещера ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Стара река от река Дериндере до град Пещера“ с код BG3MA700R146.

Площта на ИП попада в чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „б“ от ЗВ, включена в раздел 3, т. 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

Площта на ИП не попада в зони за защита (ЗЗ) на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G0000PgN020 – „Пукнатинни води – Пещера - Доспат“.

Подземните водни тела са определени като зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 3, т. 1 от ЗВ.

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ.

Площта на ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 и т. 3 буква „а“ от ЗВ.

В северната част на имота, предмет на ИП, минава р. Старата река (Пещерска).

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е, ал. 1 от Закона за водите.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-452-(18)/08.11.2022 г.

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община Пещера, БД ИБР-Пловдив и ИАОС