



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/* (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. обн., ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение:

„Обособяване на площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци от пластмаса и инсталиране на линия за третиране на неопасни отпадъци от пластмаса – сортиране, смилане, пране, сушене, гранулиране на площ от 800 м², включваща 700 м² закрито помещение част от сграда с идентификатор 55155.505.101.15 и 100 м² открита част от ПИ с идентификатор 55155.505.101 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“

с възложител: „РОДОПИ ПЛАСТ“ ЕООД

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.) и чл. 4, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* (изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) и чл.10, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС):

С инвестиционното предложение се предвижда обособяване на площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци от пластмаса и инсталиране на линия за третиране на неопасни отпадъци от пластмаса – сортиране, смилане, пране, сушене, гранулиране на площ от 800 м², включваща 700 м² закрито помещение част от сграда с идентификатор 55155.505.101.15 (с функционално предназначение – складова база) и 100 м² открита част от ПИ с идентификатор 55155.505.101 (УПИ I-101, производствена дейност и услуги, кв. 60) по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

На площадката ще се приемат неопасни отпадъци от пластмаса. Отпадъчната пластмаса, предимно PP (полипропилен), HDPE и LDPE (полиетилен висока и ниска плътност) и др. пластмаси, ще се третира в автоматизирана линия на площадката до получаване на гранулат.

Линията за третиране на неопасни отпадъци от пластмаса ще се инсталира в помещение в съществуващата сграда с идентификатор 55155.505.101.15. На нея ще се извършва сортиране и смилане на пластмасови отпадъци, изпиране, сушене и гранулиране на

пластмасови отпадъци, пакетирани в чували на получените пластмасови гранули. Гранулите ще се предлагат като суровина за производство на изделия от пластмаса.

Линията за третиране на неопасни отпадъци от пластмаса ще е с капацитет:

- на вход 500 кг/час отпадъчна пластмаса;
- на изход – 360 кг/час гранулат.

Максимален месечен капацитет на вход на инсталацията ще бъде 120 тона отпадъчна пластмаса при 5 дни работа в седмицата и двусменен работен режим.

За нуждите на дейността ще се изградят:

- Нов тръбен кладенец с дълбочина до 10 м и затръбен диаметър до 140 мм за черпене на вода за производствени и противопожарни нужди. Годишно водно количество до 15 000 м³, при максимално водно количество до 2,0 л/сек за измиване на входящата суровина и подготовка за рециклирането ѝ.
- Съоръжения (шахти) за пречистване на отпадъчните води преди заустването им в градската канализация.

Имотът е свързан с местната пътна инфраструктура, електроснабдителната и ВиК мрежи на гр. Пазарджик. Не се налага изграждане на нови трасета за нуждите на площадката. Битово-фекалните отпадъчни води ще постъпват в съществуващата канализационна мрежа на град Пазарджик. Производствените отпадъчни води от миенето на пластмасата ще постъпват в локално пречиствателно съоръжение – шахти с преливници, които ще осигурят механично пречистване на водите от неразтворените частици и утайки. Избистрените след механичното третиране води ще се заустват в градската канализационна мрежа, за което ще се сключи договор с местното ВиК дружество за отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Очакваното количество на формираните БФОВ е 0,1 м³/ден, а на производствените отпадъчни води – 47 м³/ден.

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, буква „б“ на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ. бр. 102 от 23 Декември 2022 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

След извършена проверка на наличните в РИОСВ-Пазарджик картни данни, се установи, че имотът предмет на ИП, попада в устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп) от ОУП на Община Пазарджик.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии съгласно чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ съгласно *Закона за биологично разнообразие (ЗБР)*. Най-близко разположената защитена зона е ВГ0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803 от 4 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.106 от 12.12.2008 г.), от която ИП отстои на не по-малко от 1,21 км.

Съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР, оценката за съвместимост ще се извърши чрез процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

III. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-207(3)/19.07.2023 г. и наш вх. № ПД-01-116-(8)/19.07.2023 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на дадените условия в становището.

Според представената в уведомлението информация (имот с идентификатор 55155.505.101 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик), мястото на реализация на ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло „Река Марица от р. Тополница до вливане на р. Въча и ГОК-9 и ГОКII“ с код BG3MA700R143. Имотът попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „Б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

Мястото на реализация на ИП е разположено над подземно водно тяло с код BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ и разположеното под него подземно водно тяло с код BG3G000000NQ018 – „Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивски район“. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Източната част на имот 55155.505.101 попада в границите на пояс II и III на санитарно-охранителна зона (СОЗ) за подземни води учредена със Заповед № СОЗ-М-415/21.04.2022 г. на директора на БД ИБР.

ПИ 55155.505.101 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик попада частично в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗВ за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG3_APSFR_MA_15 и наименование „р. Тополница – от с. Лесичово до гр. Пазарджик“ от ПУРН 2022-2027, съгласно утвърдените от директора на БД ИБР карти и качени в сайта на институцията на 18.11.2022 г.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-116-(9)/21.07.2023 г.

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пазарджик и БД ИБР-Пловдив