



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* /Наредба за ОВОС/ (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. обн., ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение:

„Модернизация на рибовъдно стопанство“, разположено в ПИ с идентификатор 69835.64.605, м. Калаващица в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик

с възложител: „ФТ АГРОТУР“ ЕООД

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда* /ЗООС/(ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.) и чл. 4, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* /Наредбата за ОВОС/ (изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) и чл.10, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г. ).

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното:

**I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС):**

Предмет на инвестиционното предложение е модернизация на рибовъдно стопанство, разположено в ПИ с идентификатор 69835.64.605, м. Калаващица в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик.

За ИП: „Изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в акваторията на язовир „Калаващица“, разположен в ПИ с идентификатор 69835.64.605, м. Калаващица в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик е издадено решение № ПК-35-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от директора на РИОСВ-Пазарджик.

Рибовъдните дейности се развиват в язовир „Калаващица“, с площ около 80 дка, находящ се в ПИ с идентификатор 69835.64.605, м. Калаващица по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Водоизточник на язовир „Калаващица“ е река Калаващица с водосбор – 19,9 км<sup>2</sup>, годишен отток при обезпеченост 50% - 4420 хил. м<sup>3</sup> (при обезпеченост 70% - 3683 хил. м<sup>3</sup>) – източник на информацията: Технически паспорт от 28/04/2018 г. на язовир „Калаващица“.

В рибовъдното стопанство ще се прилага полуинтензивен басейнов тип отглеждане на риба в чашката на язовир „Калаващица“, т.е. язовира ще бъде използван като рибовъден басейн, а в садковата установка ще се отглежда риба по интензивен начин.

Предвижда се да се отглеждат следните видове риба: шаран (*Cyprinus carpio*), бял толстолоб (*Hypophthalmichthys molitrix*), пъстър толстолоб (*Aristichthya nobilis*), бял амур (*Stenopharyngodon idella*), черен амур (*Mylopharyngodon piceus*), европейски сом (*Silurus glanis*), бяла риба (*Sander lucioperca/Stizostedion lucioperca*). Извън вегетационния период е възможно да бъдат отглеждани видове от сем. Пъстървови (*Salmonidae*) и сем. Есетрови (*Acipenseridae*).

Примерният капацитет на стопанството ще е приблизително 15% пъстърва, 22% сом, 36% шаран и 5% есетра от зоната за интензивно отглеждане и от свободната зона приблизително 6% толстолоб, 6% бял амур и общо 10% за шаран, сом, есетра и пъстърва.

Общият годишен обем на производството на риба (максимална годишна биомаса) ще бъде до 100 тона (зарибителен материал и/или риба законсумация).

За целта на ИП се предвижда монтиране на нови понтонни пътеки и плаващи мрежени клетки (садки). Производствените садки ще бъдат изградени поетапно, като техният общ брой ще достигне 30 (вкл. и сега съществуващите - шест). Новоизгражданите садки ще са свързани със съществуващите садки, като цялата садкова установка ще бъде разположена в най-дълбокия участък на язовира с обща площ 5-7 дка (технологична зона/зона за аквакултури за интензивно отглеждане на риба) от водното огледало на язовира. Всички производствени садки ще бъдат кръгли с диаметър до 15 м и/или квадратни със страна до 15 м, изработени от HDPE (високоплътностен полиетилен) с метални и дървени конструктивни елементи. Освен производствените садки, ще бъдат монтирани (също поетапно, в зависимост от изискванията на производствената програма към рибовъдните манипулации) до 10 обслужващи садки (транспортни, складови, карантинни и др.), къто също ще бъдат изработени от HDPE, квадратни и/или правоъгълни с размери 2-2,5 x 2-2,5 м и 2-2,5 x 4-5 м. Ще бъдат изградени и монтирани необходимите системи за закотвяне на садките. При необходимост садките ще бъдат разположени в мрежи „майки“ за предпазване от хищници, като видри и предотвратяване на бягането на риби при нарушаване целостта на мрежите. При необходимост върху производствените садки ще бъде монтирана покривна мрежа за предпазване от рибоядни птици.

За нуждите на рибовъдното стопанство ще се използва съществуваща сграда в ПИ с идентификатор 69835.64.687, която ще се използва за административно помещение за рибовъдите със сервизни помещения. Водоснабдяването на сградата ще се осъществява от язовира за санитарни нужди, а за питейни нужди ще се осигурява бутилирана вода. Прогнозните водни количества, необходими за водоснабдяване за санитарни нужди на сградата е приблизително 2 м<sup>3</sup>/мес. За заустване на битово-фекалните води от санитарните помещения се предвижда използването на съществуващата водонепропусклива изгребна яма.

В допълнителни помещения (контейнери) ще се складират фуражи, материали, медикаменти и инвентар. Допълнителните помещения са от преместваем тип и при нужда ще бъдат местени и/или ремонтирани в зависимост от производствените нужди на стопанството.

Рибовъдното стопанство ще разполага с необходимия рибовъден инвентар, пособия и допълнително оборудване като мобилен генератор на ток, хладилници, ледогенератори, кепове, сакове, грибове, преградни мрежи (за риболопилни), кантари, кофи, каси за риба, водоструйка, моторна резачка, моторна косачка, моторна и ръчна пръскачка, специализиран транспорт и др.

Ще бъде разширена зоната за видеонаблюдение и осветление, чрез монтирането на нови камери за видео наблюдение, включващо съответното окабеляване и контрол.

За осигуряване на електроенергия за нуждите на рибовъдното стопанство се предвижда монтиране на автономни соларни системи с акумулаторни блокове за съхраняване на произведената електроенергия, с мощност от 25-30 kW, като подвижни съоръжения. Фотоволтаичните централи ще бъдат монтирани върху подвижни (мобилни, преместваеми) платформи, които ще домуват в наетите от дружеството имоти: ПИ с идентификатори 69835.64.687 и 69835.30.77.

Очакваните отпадъци, които ще се генерират са от битов характер (твърди битови отпадъци), които и ще се третират съгласно организираната сметосъбираща система на

общината.

Така заявено инвестиционното предложение представлява разширение на ИП, което самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква „е“ на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

## **II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):**

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. ДВ. бр. 102 от 8.12.2023 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15.12.2021 г.).

ИП ще се осъществи в имоти с идентификатори: 69835.64.605, 69835.64.687 и 69835.30.77 по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик.

Имотите – предмет на ИП - **попадат** в границите на една защитена зона от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*, както следва:

- BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-274/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.);

Имотите – предмет на ИП - **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0001389 „Средна гора“.

Преценката по чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС – за вероятната степен на въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, ще бъде направена след внасяне на искане за преценяване необходимостта от ОВОС.

## **III. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска т наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):**

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-83(4)/14.02.2024 г. и наш вх. № ПД-01-43-(6)/14.02.2024 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР (2016-2021 г.) и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на дадените в становището условия.

Според представената в уведомлението информация (ПИ с идентификатор 69835.64.605, 69835.64.687 и 69835.30.77), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Калаващица от извори до язовир Пясъчник“ с код BG3MA500R120.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Средна гора“ с код BG0001389 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ), включена в Раздел 3, точка 3.5.1. на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зона

за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2 и т. 4, описана в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на учредена СОЗ около водоизточник от повърхностен воден обект.

Имотите, обект на ИП, са разположени над подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 – „Пукнатинни води – Западно – и централнобалкански масив“. Подземните водни тела са определени, като зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Имотите, обект на ИП, не попадат в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на учредена СОЗ около водоизточници от подземни и минерални води.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-43-(8)/26.02.2024 г.

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Стрелча и БД ИБР-Пловдив