



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/* (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019 г., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение:

„Реконструкция на съществуващи и изграждане нови канализационни мрежи и съоръжения, и съпътстващи водопроводи и ПСОВ с. Исперихово – 1 етап“

**с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО**

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за горепосочените инвестиционни предложения като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (посл. изм. и доп., бр. 42 от 7.06.2022 г., в сила от 7.06.2022 г.) и чл. 4, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* (изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 г.) и чл.10, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г.).

**I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС):**

Инвестиционното предложение е свързано с реконструкция на съществуващ водопровод, изграждане на нови водопроводна и канализационни мрежи и съоръжения, както и нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за с. Исперихово, общ. Брацигово. Новопроектираната водопроводна мрежа на северния квартал на с. Исперихово е с дължина 2 092 м и ще се изпълни от полиетиленово тръби с висока плътност. Предвидени са всички необходими съоръжения по водопроводната мрежа. Канализационната мрежа ще се изпълни с един главен колектор и 11 второстепенни канала, които отводняват площите на север от пътя, преминаващ по протежение на цялото село в посока изток –запад. В ромския квартал на селото има изпълнена смесена канализация, като отпадъчните води заустват без пречистване в р. Стара река. Не са изпълнени канализационните клонове на пътя Пловдив-Пещера и преливника в края на квартала, пред предвидената за изграждане ПСОВ. В другите квартали има частично изпълнени канали без проектна разработка също заустващи в реката.

Предвидена е площадка за изграждане на ПСОВ – висока зона, с капацитет 450 е.ж. за пречистване на битово-фекални отпадъчни води, с възможност да поеме и пречисти отпадъчните води от ниска зона. ПСОВ ще се разположи в УПИ XI част от кв. 7 по плана на с. Исперихово, а пречистените води след ПСОВ ще се заустват в р. Стара река. По улицата,

ужно от площадката за ПСОВ преминава довеждащия колектор. Технологичната схема на ПСОВ предвижда пълно биологично пречистване на отпадъчните води по метода „продължителна аерация“ с активна утайка. Използвана е класическа схема с биобасейн и вторичен утайтел. ПСОВ ще бъде компактна станция, като съоръженията ще са обединени в два конструктивни блока. Блоксъоръжение – 1 обединява входна шахта, чакълорепясъкозадържател, преливник, суха камера с дробилка и входна помпена станция с потопени помпи. Блоксъоръжение – 2 обединява биобасейн, вторичен вертикален утайтел, контактен резервоар и силос за утайка.

Обеззаразяването на пречистените води ще се извършва с течен натриев хлорид. Излишната утайка ще се стабилизирана анаеробно в биобасейна и ще се съхранява в силоса за утайка, откъде периодично ще се извозва с цистерна. Пречистените води от ПСОВ ще се отвеждат до камерата за прелели дъждовни води и ще се отвеждат към заустване на реката извън границите на площадката.

Строителните отпадъци, генерирани от реконструкцията и изграждането на новите мрежи, съоръжения и ПСОВ, ще се съхраняват и управляват в съответствие със специализираната нормативна уредба за дейности с отпадъци.

Така заявено ИП представлява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което самостоятелно попада в обхвата на т. 11, буква „в“ от Приложение 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

## **II. По отношение на изискванията на чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР):**

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изменения.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г. и посл. изменения.).

Териториите, върху които ще бъде осъществено ИП, **попадат** в границите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.). Зоната е част от мрежата „Натура 2000“ и Националната екологична мрежа.

Не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

**Преценката** по чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* – за вероятната степен на въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, **ще бъде направена след внасяне на искане за преценяване необходимостта от ОВОС.**

## **III. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източнореломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнореломорски район (ПУРН на ИБР):**

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнореломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-659-(3)/25.09.2024 г. и наш вх. № ПД-01-308-(9)/25.09.2024 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него.

Според представената информация (скица на имота на ПСОВ, географски координати точката на заустване), ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код **BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина**. Площта на ИП не попада в зона за защита на водите включена в Раздел 3, т. 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2016-2021 и не попада в пояси на СОЗ.

ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG3MA700R144 - „Река Стара река от гр. Пещера до устие“**. ИП не попада в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2 и т. 4 от ЗВ. ИП попада в ЗЗ на водите – защитена зона с код BG0002057 – „Бесапарски ридове“, съгласно Директива 79/409/ЕИО за съхранението на дивите птици, както и чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описани в Раздел 3 от ПУРБ на ИБР 2016-2021 г.

Площадката, предвидена за изграждане на ПСОВ, попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнения от ПУРН 2022-2027 г., при сценариите, посочени в чл. 146е от *Закона за водите* със значителен риск от наводнения (РЗПРН) BG3\_APSFR\_MA\_13\_p. Стара река (Пещерска) – от гр. Пещера до гр. Стамболийски от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-308-(10)/07.10.2024 г.

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Кметство Исперихово и БДИБР – Пловдив