



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/* (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 9 от 30 януари 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.)

РИОСВ-Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Основен ремонт на общински път Сърница – м. Орлино – граница с община Доспат SML 3086 (от км. 13-080 до км. 15+200 и от км. 17+300 до км. 20+250) в имоти с идентификатори 70648.1.902, 70648.350.369 и част от 70648.141.419 по КККР гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик

с възложител: ОБЩИНА СЪРНИЦА

Приемаме представеното уведомление за цитираното по-горе инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС).

На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС):

Предмет на инвестиционно предложение е извършване на основан ремонт на общински път Сърница – м. Орлино – граница с община Доспат SML 3086 (от км. 13-080 до км. 15+200 и от км. 17+300 до км. 20+250) на територията на община Сърница.

Пътят е планински IV клас и с „леко“ движение. Проектът е съобразен със съществуващото положение и наклони на пътя.

Участък от км. 13+080 до км.15+200

По цялата дължина се предвижда да се извърши фрезование, профилиране и уширение на пътя с 2,00 метра, като в по-голямата част ще е от двете страни с по 1,00 м., след което ще се асфалтира на места, където е необходимо ще се прави изкърпване и след това полагане на 4 см непълтен асфалтобетон и 4 см пълтен асфалтобетон по цялата дължина. От двете му страни ще бъдат изградени нови банкети от по 1,00 м. След уширението габарита на пътя ще бъде 2x3,00 м ленти + 2x1,00 м банкети, - общо 8,00 м, с двупосочно движение Г8. Предвидено е удължаване на съществуващите водостоци, което налага увеличение на ширината на пътното платно.

Участък от км. 17+300 до км.20+250

От началото до края на участъка пътя ще бъде с габарит Г9, с двупосочно движение, две ленти за движение по 3,25 м, банкетът от двете страни ще бъде по 1,25 м. По цялата дължина ще се правят изкопни и насипни работи до достигане на земната основа на новия път, след което ще се полагат 40 см трошен камък, 6 см непълтен асфалтобетон и 4 см

плътен асфалтобетон, както и трошен камък за банкетите. Отводняването на пътното платно ще се извършва посредством надлъжните и напречни наклони и до новата земна канавка. Предвидено е удължаване на съществуващите водостоци, което се налага от увеличение на ширината на пътното платно. На км. 17+300 ще бъде изграден нов мост.

Мост на км. 17+300

Съществуващият временен стоманен мост с дървена настилка ще бъде заменен със изцяло стоманобетонен сглобяемо-монолитен мост, като ще се запазят устоите на старият мост. Сечението на коритото и проводимостта му не се променят. След реконструкцията мостът ще достигне двулентов габарит Г6, като ширината на пътната настилка ще е 2x3,25 м и тротоарни блокове с проходима за пешеходци ширина по 0,75 м.

Мост на км. 19+727,20

Напречното сечение на съществуващият мост се променя до достигане на двулентов габарит, като ширината на пътната настилка е 2x3,00 м и тротоарни блокове, с проходима за пешеходци ширина по 0,75 м. Сечението на коритото и проводимостта му не се променя.

Местоположение на ИП:

- от км. 17+300 – начало трасе – попада в имот с идентификатор 70648.1.902 по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, с НТП за местен път, общинска публична собственост;
- от км. 20+250,00 – край трасе – попада в имот с идентификатор 70648.350.369 по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, с НТП за местен път, общинска публична собственост;
- от км. 13+080,00 начало трасе – попада в част от имот с идентификатор 70648.141.419 по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, с НТП за местен път, общинска публична собственост;
- от км. 15+200,00 край на трасе – попада в част имот с идентификатор 70648.141.419 по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, НТП за местен път, общинска публична собственост.

Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

Така заявено ИП, попада в обхвата на т. 10, буква „д“ от Приложение 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР):

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ. бр. 102 от 8.12.2023 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15.12.2021 г.).

ИП ще се осъществи в имоти с идентификатори: 70648.1.902, 70648.350.369 и 70648.141.419 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сърница.

Имотите – предмет на ИП – **попадат** в границите на две защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*, както следва:

- BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите
- BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 45/2021 г.)

Имотите – предмет на ИП – **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от

Наредбата за ОС, се установи, че ИП е **допустимо** спрямо режима на дейностите в защитените зони BG0002063 „Западни Родопи” и BG0001030 „Родопи-Западни”.

Съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР, оценката за съвместимост ще се извърши през процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

III. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източнореломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнореломорски район (ПУРН на ИБР):

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция „Източнореломорски район“ с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-947(1)/12.11.2024 г. и наш вх. № ПД-01-463-(2)/12.11.2024 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ (2016-2021 г.), *Закона за водите* (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на дадените условия в становището.

Участък от км. 13-080 до км. 15+200 и участък от км. 17+300 до км 20+250 попадат в рамките на подземно водно тяло BG3G0000PgN020 Пукнатинни води – Пещера – Доспат. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от *Закона за водите*. ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в раздел 3, точка 3.3.1. от ПУРБ на ИБР.

Част от участък от км. 17+300 до км. 20+250 попада в подземно водно тяло, което се управлява от БДЗ БР Благоевград.

Мястото на реализацията на ИП попада в повърхностно водно тяло в границите и обхвата на БД ЗБР Благоевград.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприемат с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-463-(9)/04.12.2024 г.

Копие от указателното писмо до възложителя е изпратено до кмета на Община Сърница, БД ИБР Пловдив и БД ЗБР Благоевград.