



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* /Наредба за ОВОС/ (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. обн., ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

РиОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение:

„Пречиствателна станция за производствени отпадъчни води“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15028.502.400 (УПИ XII, кв. 62), по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

с възложител: „ЕКОБУЛХАРТ“ ЕООД

РиОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда* /ЗООС/ (ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.) и чл. 4, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* /Наредбата за ОВОС/ (изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) и чл.10, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

Във връзка с това РиОСВ-Пазарджик информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС):

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция за производствени отпадъчни води (ПСОВ), генерирани от работата на инсталация за грубо почистване на вторична хартия (велпапе и смесена), с произход от неопасен битов отпадък (Инсталация за очистено влакнеста маса (ОВМ)) на „Екобулхарт“ ЕООД, с. Главиница.

Инсталацията за ОВМ е изградена в ПИ с идентификатор 15028.502.70, кв. 58 по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, съгласно издадено решение по ОВОС № 1-2/2019 г. и се експлоатира съгласно условията на КР №599-Н0/2021 г., като площадката в обхвата на разрешителното включва УПИ III – производствена дейност и УПИ V – производствена дейност, кв. 58 по плана на с. Главиница. Към настоящия момент е премахната общата имотна граница между УПИ III и УПИ V, без да се променят външните граници на площадката в обхвата на КР и е образуван нов ПИ с идентификатор 15028.502.70, представляващ УПИ III-867, 866 – за производствена дейност, кв. 58 по плана на с. Главиница.

Предвижда се новата ПСОВ да се разположи в ПИ 15028.502.400 (УПИ XII, кв. 62) по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. С изграждането на ПСОВ ще се оптимизира качеството на водите, връщани в технологичната схема в инсталацията за грубо почистване на вторична хартия (велпапе и смесена) с произход от неопасен битов отпадък (Инсталацията за ОВМ) на „Екобулхарт“ ЕООД. След пречистване водата ще се използва обратно в технологичния процес на инсталацията за ОВМ или ще се зауства в канализацията на населеното място. ПСОВ включва следните основни технологични съоръжения със съответното прилежащо към тях оборудване: събирателен резервоар (200 м³); флотатор Flomar HL 1.750; филтър преса; буферни резервоари 1, 2, 3; електрокоагулационен реактор; система за флокулация; дозираща система за реагенти; DAF/ламелно устройство; резервоар за утайки; микрофилтрационна система; UH/NF мембранна филтърна система; компресор; резервоар за чиста вода; резервоар за техническа вода. Технологичната отпадъчна вода от инсталацията за грубо почистване на вторична хартия (велпапе и смесена) с произход от неопасен битов отпадък е частично пречистена във водопречистващата система VANEX, която е част от инсталацията за ОВМ. Водата ще преминава през различните технологични съоръжения, като след преминаване през микрофилтрационната инсталация отпадъчните води се разделят на два потока – чиста и техническа вода. Първият поток, който е с дебит 4 м³/ч, се подава към UH/NF мембранна филтърна система за дообработка. Пречистената вода, чиито параметри са доведени до степен на пречистване, отговаряща на нормативните изисквания за заустване, се прехвърля в резервоар за чиста вода с обем 2 м³. От резервоара за чиста вода същата се отвежда в буферен резервоар с обем 100 м³ или при необходимост от заустване, водата се отвежда до точка на заустване - ще бъде използвана съществуващата точка за заустване в канализацията на с. Главиница, по договор с ВиК оператора, с координати 42°09'28,2" СШ и 24°19'4,1" ИД, съгласно Условие 10.1.2.1 на КР № 599-Н0/2021 г. Превключването на потока с вода ще става с два броя ръчни кранове. Вторият поток с дебит 4 м³/ч се изпомпва в резервоар за техническа вода, за да бъде използван като техническа вода обратно в инсталацията за ОВМ за производствени цели.

Съоръженията, част от ПСОВ, ще бъдат разположени в новоизградена производствена сграда. Ще бъде проектирана и изградена необходимата инфраструктура в обхвата на имот ПИ 15028.502.400 (водопроводна, канализационни и електрическа вътрешни мрежи). За преминаване на производствена отпадъчна вода за пречистване от ПИ 15028.502.70 (УПИ Ш-867, 866-производствена дейност) в пречиствателната станция, разположена в ПИ 15028.502.400, както и за връщане на технологичната вода от ПИ 15028.502.400 към инсталацията за ОВМ, и на пречистената вода, предназначена за заустване, ще бъдат изградени тръбопроводи, свързващи двата имота.

Управлението на ПСОВ ще се извършва от помещение с пулт за управление.

За технологични нужди се предвижда организиране на производствена лаборатория за контрол параметрите на водата. Предвижда се лабораторията да се разположи в помещение готов контейнер. Лабораторията ще разполага със самостоятелен санитарен възел и баня.

За улавяне на влага и изпарения се предвижда монтаж на аспирационна инсталация. Тази инсталация е с минимум две точки на засмукване – над събирателен резервоар 1 и електрокоагулационния реактор.

С реализацията на настоящото ИП не се очаква формиране на отпадъчни води, различни от посочените в условията на КР №599-Н0/2021 г. Не се предвижда промяна в местоположението на точката на заустване и точките за мониторинг на заустваните водни потоци. Не се предвижда промяна в количествените и качествените характеристики на производствените води, отвеждани за заустване след пречистване. Индивидуалните емисионни ограничения ще останат същите, както определените в Условие 10.1.2.1. на КР №599-Н0/2021 г.

Не се очаква емитиране на вредни вещества, в т.ч. на приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води, предвид че не се предвижда използването на такива вещества при реализация на ИП.

Електрозахранването на обекта ще се извърши от трафопост, разположен в ПИ 15028.502.304, собственост на възложителя.

За съхранение на разтворите от реагенти ще се ползва обособено място покрай стените на халето. ИВС контейнерите ще се позиционират върху вани за предотвратяване на евентуален разлив на течности.

Избраната система за обезводняване на утайки включва съоръжения за механично обезводняване на утайката.

След реализацията на настоящото ИП не се очакват различни по вид отпадъци от разрешените съгласно условие 11.1. Образуване на отпадъци на КР № 599-Н0/2021 г. – 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 03 03 10. Количествата генерирани отпадъци (обезводнена утайка от филтър преса) ще бъдат до 1 тон на ден. Отпадъците ще бъдат предавани за последващо третиране на лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Така заявено инвестиционното предложение представлява разширение на дейността (попадаща в обхвата на Приложение № 1 на ЗООС) на съществуващ обект, което самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, буква „в“ на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ, бр. 77/2022 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(ДВ, бр. 73/2007 г.).

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии съгласно чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ съгласно *Закона за биологично разнообразие (ЗБР)*. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013 г.), от която ИП отстои на не по-малко от 0,30 км.

Съгласно чл. 31, ал. 4 от *ЗБР*, оценката за съвместимост ще се извърши през процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

III. По отношение на изискванията на Глава Седма, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Дружеството е оператор на инсталация за грубо почистване на вторична хартия, разположена в ПИ с идентификатор 15028.502.70 (УПИ III-867, 866-производствена дейност), за която има издадено КР № 599-Н0/2021 г.

Операторът има намерение да изгради и въведе в експлоатация на пречиствателна станция за производствени отпадъчни води, генерирани от работата на инсталация за грубо почистване на вторична хартия (велпапе и смесена) с произход от неопасен битов отпадък (Инсталация за ОВМ) на „Екобулхарт“ ЕООД в с. Главиница, общ. Пазарджик.

Съгласно предвижданията на настоящото ИП, пречиствателната станция ще бъде изградена в ПИ 15028.502.400 по КККР на с. Главиница (УПИ XII в кв.62) и не попада в рамките на площадката, за която е издадено КР.

В пречиствателната станция ще се третират отпадъчни води от инсталацията, попадаща в обхвата на приложение № 4, с издадено КР № 599-Н0/2021г.

Предвид това, описаната пречиствателна станция за производствени отпадъчни води е дейност, попадаща в приложното поле на т. 6.11. от приложение № 4 от ЗООС, а именно: Инсталации за самостоятелно третиране на отпадъчни води, формирани от инсталации в това приложение и различни от пречиствателни станции за пречистване на отпадъчни води от населените места.

Съгласно разпоредбите на чл. 117, глава седма, раздел II на ЗООС изграждането и експлоатацията на нови инсталации съоръжения за категориите промишлени дейности по приложение № 4 се разрешават след издаването на комплексно разрешително.

IV. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

Съгласно заключението в получено становище по компетентност от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-555-1/08.05.2026 г. и наш вх. № ПД-01-284-4/08.05.2026 г., така представеното ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на дадените условия в становището.

Според представената информация (№ на ПИ), ИП попада в обхвата на подземно водно тяло с код BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“ и разположено под него подземно водно тяло с код BG3G000000NQ018 – „Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район“. Подземните водни тела са определени като зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗВ. ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР и не попада в пояси на СОЗ, определени съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Според представената информация (№ на ПИ), ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код BG3MA700R156 – „р. Селска и притоци и ГОК Чакъша“ и не попада в зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (повърхностни води), т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ. ПИ с идентификатор 15028.502.70, източно, граничи непосредствено със зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – защитена зона с код BG0002057 – „Бесапарски ридове“, съгласно Директива 79/409/ЕИО за съхранението на дивите птици. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3 от ПУРБ на ИБР.

ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е, ал. 1 от ЗВ за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-284-5/18.05.2026 г.

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пазарджик, Кметство Главиница и БД ИБР-Пловдив