



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/* (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм., бр. 9 от 30 януари 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение:

„Прокарване на тръбни сондажни кладенци за напояване на земеделски култури (предимно царевица за зърно) в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 56561.200.88 и 56561.200.55, както и в съседни парцели, ползвани под аренда по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

**с възложител: „ТРАКИЙСКА ЗОРА 2015“ ООД**

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за горепосочените инвестиционни предложения като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (посл. изм. и доп., бр. 42 от 7.06.2022 г., в сила от 7.06.2022 г.) и чл. 4, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* (изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 г.) и чл.10, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г.).

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното:

**I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС):**

Съгласно представената информация, с настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на два нови тръбни сондажни кладенци за допълнително водоснабдяване на земеделска площ в имот с идентификатор 56561.200.88 и 56561.200.55, м. Учкорлийца по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

➤ **Сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 56561.200.88**

Общата площ на ПИ с идентификатор 56561.200.88 по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик е 12 629 м<sup>2</sup>. За водоснабдяване на земеделската площ ще се прокара тръбен сондажен кладенец с дълбочина до 20 м и филтърна колона от PVC тръби със затръбен диаметър до 250 мм.

Сондажният кладенец ще се изгради в северозападната част на ПИ с идентификатор 56561.200.88 със следните координати:

северна ширина: 42°14'39.67"

източна дължина: 24°27'29.83"

кота на устието: 216,4 м

Водата от кладенеца ще се използва за „напояване на земеделски култури“ - царевица за

зърно (гравитачно), както и в съседни парцели, ползвани под аренда от фирмата. Общата поливна площ възлиза на около 300 дка.

Годишно водно количество до 135000 м<sup>3</sup>, при максимално часово водно количество до 20 л/сек. за напояване на царевица за зърно (гравитачно).

$Q_{пр} = 135000 \text{ м}^3/\text{год.} = 369,86 \text{ м}^3/\text{денон.} = 4,28 \text{ л/сек.};$

$Q_{\text{макс.}} = 20 \text{ л/сек.}$

Времето за използване на водите е в период от 9 месеца /март-ноември/, всичко 270 дни.

#### ➤ **Сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 56561.200.55**

Общата площ на ПИ с идентификатор 56561.200.55 по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик е 22 574 м<sup>2</sup>. За водоснабдяване на земеделската площ ще се прокара тръбен сондажен кладенец с дълбочина до 20 м и филтърна колона от PVC тръби със затръбен диаметър до 250 мм.

Сондажният кладенец ще се изгради в северозападната част на ПИ с идентификатор 56561.200.55 със следните координати:

северна ширина: 42°14'42.71"

източна дължина: 24°26'47.32"

кота на устието: 219,7 м

Водата от кладенеца ще се използва за „напояване на земеделски култури“ - царевица за зърно (гравитачно) в горепосочения имот, както и в съседни парцели, ползвани под аренда от фирмата. Общата поливна площ възлиза на около 300 дка.

Годишно водно количество до 135000 м<sup>3</sup>, при максимално часово водно количество до 20 л/сек. за напояване на царевица за зърно (гравитачно).

$Q_{пр} = 135000 \text{ м}^3/\text{год.} = 369,86 \text{ м}^3/\text{денон.} = 4,28 \text{ л/сек.};$

$Q_{\text{макс.}} = 20 \text{ л/сек.}$

Времето за използване на водите е в период от 9 месеца /март-ноември/, всичко 270 дни.

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води, водите от сондажните кладенци се използват само за напояване.

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2, буква „г“ на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

#### **II. По отношение на изискванията на чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*:**

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ. бр. 102 от 23 Декември 2022 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии съгласно чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ съгласно *Закона за биологично разнообразие (ЗБР)*. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), изменена с Решение № 588/06 август 2021 г. /ДВ, бр. 67/13 август 2021 г./, от която ИП отстои на не по-малко от 3,31 км.

Съгласно чл. 31, ал. 4 от *ЗБР*, оценката за съвместимост ще се извърши през процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

**III. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):**

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-185(2)08.04.2024 г. (*наш вх. № ПД-01-99-(5)/08.04.2024 г.*) ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на поставените в становището условия.

Според представената в уведомлението информация ИП, а именно ПИ с идентификатори 56561.200.88 и 56561.200.55, ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Марица от р. Тополница до вливане на р. Въча и ГОК-9 и ГОК II“ с код BG3MA700R143.

Площта на ИП попада в чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „б“ от *Закона за водите* (ЗВ), включена в раздел 3, т. 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. Площта на ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2, т.4 и т. 5 от ЗВ.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 - „Порови води в Кватернер – Горнотракийски низина“ и разположеното под него ПВТ с код BG3G000000NQ018 – Порови води в Неоген - Кватернер – Пазарджик – Пловдивския район.

Подземните водни тела са определени като зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 3, т. 1 от ЗВ. Площта на ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, т. 3.3.1 от ПУРБ на ИБР от ЗВ.

ИП не попадат и не граничат с пояси на санитарно-охраняема зона (СОЗ).

ИП се намират извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнение, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-99-(6)/09.04.2024 г.

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община Пазарджик, Кметство Пищигово и БД ИБР-Пловдив