



Изх. № ПД: 01-105-(3).....

гр. Пазарджик, ... 21.03..... 2025 г.

ДО

„СИЙДЛИНГС“ ЕООД

С. ДРАГОР, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ПЪРВА“ № 37

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за напояване на земеделски култури“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 23457.5.190, м. Татарекин по КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-105/24.02.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В ПИ с идентификатор 23457.5.190, м. Татарекин по КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е изградена полиетиленова оранжерия на площ от 6800 м², в която се отглеждат домати и зеленчуков разсад. В западната част на имота е изграден тръбен сондажен кладенец с географски координати в Координатна система WGS 84:

Северна ширина: 42°13'13.53"

Източна дължина: 24°18'23.45"

Кота на устието: 212,75 м.

Сондажният кладенец е изграден с дълбочина 14 м и филтърна колона от PVC тръби със затръбен диаметър 160 мм.

Предмет на инвестиционното предложение е използване на съществуващия тръбен сондажен кладенец за добиване на подземни води за напояване на оранжерийно отглежданите зеленчуци и зеленчуков разсад, в ПИ с идентификатор 23457.5.190, м. Татарекин по КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Необходимото годишно водно количество е в размер на до 4190 м³, при максимално часово водно количество до 8 л/сек. за напояване на земеделски култури – средно ранни домати и зеленчуков разсад – гравитачно.

$Q_{пр} = 4190 \text{ м}^3/\text{год.} = 11,5 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,13 \text{ л/сек.};$

$Q_{макс.} = 8,0 \text{ л/сек.}$

Времето за използване на водите е целогодишно.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на

регламентираната с глава шеста от **ЗООС** процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Сондажът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Сондажът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002069 „Рибарници Звъничево“, от която сондажът отстои на повече от 870 м.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-232(1)/18.03.2025 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на условията посочени в становището на БД ИБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за напояване на земеделски култури“ в ПИ с идентификатор 23457.5.190, м. Татарекин по КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконові нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-232(1)/18.03.2025 г. на БД ИБР за сведение и съобразяване.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

