



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-11/11/11.....

гр. Пазарджик, 28.01..... 2020 г.

ДО

Д-Р. ДАРИНКА ДЕСПОТОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АТАНАС КАЛУДОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

„ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД

4400, ГР. ПАЗАРДЖИК, КВ. ГЛАВИНИЦА

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на резервоар за оборотни води от инсталация за производство на хартия и картон“ на площадката на „Ди Ес Смит България“ АД в с. Главиница, общ. Пазарджик, с вх. № ПД-01-11/14.01.2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДЕСПОТОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛУДОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-11/14.01.2020 г. за горечитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което се приема за уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда изграждане на нов резервоар за съхранение на оборотни води при производството на хартия с обем 220 куб. м. Този резервоар ще замени два съществуващи резервоара по 60 куб. м., които са амортизирани и ще позволи съхранение на по-голямо количество оборотни води. Резервоарът ще се изгради на мястото на двата стари резервоара в поземлен имот № 000506 в землището на с. Главиница, общ. Пазарджик.

Промените предвидени от оператора ще се реализират на територията на производствената площадка на „Ди Ес Смит България“ АД, гр. Пазарджик, който е оператор на КР № 114-Н1/2014 г.

За ИП „Реконструкция на инсталация за производство на хартия и ПСПОВ; промени в работата на инсталация за производство на топлоенергия и изграждане на инсталация за производство на клишета за флексопечат“ на площадката на „Ди Ес Смит България“ АД (предишен възложител „Дуропак Тракия“ АД), в кв. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е издадено решение по ОВОС № 2-1/2013 г.

Така заявено настоящето ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и да се счита за изменение/разширение, по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, на обект или дейност по тези приложения, което да се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

• С настоящето ИП ще се намали количеството на използваната свежа вода и натоварването на ПСОВ.

• Настоящата промяна не предвижда изменение на техническа инфраструктура, ще се използва съществуващата.

• Предвижданата промяна на ИП - (изграждане на резервоар за оборотни води с обем 220 куб. м. от инсталация за производство на хартия и картон на мястото на два съществуващи резервоара по 60 куб. м.) не променя направените в решение по ОВОС № 2-1/2013 г., преценка и изводи по отношение на въздействието върху околната среда и човешкото здраве, т. к. същото не води до промяна в техническите показатели на обекта.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Площадката на ИП попада в границите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки характера на ИП, както и това, че имотът – предмет на ИП, е съществуваща производствена площадка, при осъществяването му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на резервоар за оборотни води от инсталация за производство на хартия и картон“ на площадката на „Ди Ес Смит България“ АД в с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Обръщаме внимание, че ИП представлява промяна в работата на инсталацията, за която е издадено КР №114-Н1/2014г., поради което, след приключване на задълженията по Глава шеста от ЗООС, операторът е необходимо да уведоми ИАОС за планирана промяна в работата на инсталацията по реда на чл. 123в, т. 1 от Глава седма, Раздел II на ЗООС. Информацията за планирана промяна се подава в ИАОС съгласно Приложение № 5, към чл. 16, ал. 1 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (обн. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г.).

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

