



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-11-12/.....

гр. Пазарджик, 29.05. 2019 г.

ДО
Г-Н НЕЙКО УЗУНОВ
ПРОКУРИСТ НА „ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ“ АД
ПОЩ. КУТИЯ 103
УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ № 20
ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
ОБЩ. ПАНАГЮРИЩЕ

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Производство на невзривна емулсионна матрица за нуждите при произвеждането на подземни взривни работи“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-11/10.01.2019 г. и допълнителна информация от 06.02.2019 г. и 19.04.2019 г. от „Орика Мед България“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УЗУНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-11/10.01.2019 г. и допълнителна информация от 06.02.2019 г. и 19.04.2019 г. за горечитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което се приема за уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционно предложение: „Закупуване на два броя специализирани зарядни автомобили (мобилни установки), предназначени за доставка до рудници/кариери и механизирано произвеждане на емулсионно-взривно вещество „Фортис Адвантидж“ чрез смесване на две компонентни съставки по време на директното му зареждане в сондажи на взривното поле“ е съгласувано на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, с писмо изх. ПД-01-2308-(1)/12.09.2018 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира на площадката на съществуващо предприятие с висок рисков потенциал „Орика Мед България“ АД, имот с идентификатор 55302.2.223 по КККР на гр. Панагюрище, м. „Конска поляна“, землище на общ. Панагюрище, обл. Пазарджик и включва разширяване на продуктивния сортимент чрез производство на невзривна емулсионна матрица, която ще бъде използвана за извършване на подземни взривни работи.

Съгласно представената информация в уведомлението за ИП, технологичните процеси за това производство са същите както прилаганите до момента, а именно: на територията на дружеството ще се произвеждат междинните компоненти – невзривна емулсионна матрица (клас 5.1) и Газогенерираща добавка (клас 5.1). Емулсионната матрица

(жълто-бежова каша) се произвежда по лицензна на Orica International технология и представлява механично смесване при определен технологичен режим на окислител (преситен разтвор на амониев нитрат (АН) с добавени към нея регулатори на рН и горивна смес. Така приготвените междинни продукти ще се съхраняват по отделно в ИВС контейнери на обособени места на площадката. ИВС контейнерите с емулсионна матрица и газогенерираща добавка ще се превозват до взривното поле на клиента, където ще се зареждат чрез специализирани мобилни зарядни установки, които дружеството ще закупи. Производствената инсталация няма да бъде променена. Новият тип емулсионна матрица ще се произвежда в сега съществуващото оборудване. Промяната в досега съществуващото производство е въвеждане на две нови суровини – натриев формиат и натриев тиоцианат (класифицирани като неопасни) и инсталиране на въздушен охладител „вентилаторен тип“, охлаждащият агент на който равномерно ще понижава температурата.

Представената актуализирана класификация на предприятие с висок рисков потенциал - „Орика Мед България“ АД, гр. Панагюрище е потвърдена с писмо на министъра на ОСВ, изх. № УК-9/08.05.2019 г., във връзка с чл. 103, ал. 7 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и да се счита за **изменение/разширение**, по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, на обект или дейност по тези приложения, което да се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

- Съгласно представената информация от възложителя, производствената инсталация, технологичните процеси за производството, както и производственото оборудване остават непроменени.
- ИП не включва изграждане на нова инфраструктура. На територията на „Орика Мед България“ АД зарядните камиони ще бъдат натоварвани с емулсионна матрица и газифициращ агент, след което същите ще бъдат транспортирани до обект на клиент.

Площадката на ИП попада в границите на следните защитени зони от мрежата „Натура 2000“: BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № РМС 661 от 16.10.2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.) и BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-273 от 30 март 20012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.32 от 24.04.2012 г.). Не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при осъществяването му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, включително и върху защитени зони BG0001389 „Средна гора“ и BG0002054 „Средна гора“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Производство на невзривна емулсионна матрица за нуждите при произвеждането на подземни взривни работи“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-11/10.01.2019 г. и допълнителна информация от 06.02.2019 г. и 19.04.2019 г. от „Орика Мед България“ в имот с идентификатор 55302.2.223 по КККР на гр. Панагюрище, м. „Конска поляна“, землище на

общ. Панагюрище, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Обръщам Ви внимание, че имате задължение да преразгледате и актуализирате следните документи:

- доклад за политика за предотвратяване на големи аварии по чл. 105, ал. 1, т. 1 от ЗООС;
- доклад за безопасност по чл. 107, ал. 1, т. 1 от ЗООС;
- вътрешен аварийен план по чл. 107, ал. 1, т. 3 от ЗООС;
- информацията по чл. 116 д, ал. 1 и 2 от ЗООС за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на голяма авария и начините за нейното предоставяне на засегнатата общественост.

Приложение: Копие на писмо, изх. № УК-9/08.05.2019 г., за потвърждаване на класификацията.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕЛИЕВ
Директор на РИОСВ

