



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № *ПД-01-171-(3),.....*

гр. Пазарджик, ...*23.04*.... 2025 г.

ДО

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И

КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ“ ЕООД - ПАЗАРДЖИК

ГР. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ВТОРИ ЯНУАРИ“ № 6

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изготвяне на обосновка за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31510430/21.04.2021 г. от тръбни кладенци ТК1^а и ТК2^б, и шахтов кладенец ШК1, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на с. Паталеница, намиращи се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55556.118.23, м. Песо Поле, по КККР на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-171/31.03.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В ПИ с идентификатор 55556.118.23, м. Песо Поле, по КККР на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с площ от 9290 м² има 3 съществуващи кладенци за питейно-битово водоснабдяване (ТК1^а, ТК2^б и ШК1), със следните координати:

- ТК1^а
 - Географски координати: N 42°09'17.015" и E 24°11'45.600"
 - Геодезически координати – координатна система 1970 г.:
X 4543578.97 и Y8570646.85;
 - Геодезически координати – координатна система 2005 г.:
X 4669657.347 и Y392231.981;
 - Кота 236.48.
- ТК2^б
 - Географски координати: N 42°09'19.386" и E 24°11'43.116"
 - Геодезически координати – координатна система 1970 г.:
X 4543651.61 и Y8570589.16;
 - Геодезически координати – координатна система 2005 г.:
X 4669731.376 и Y392176.093;

- Кота 236.41.
- ШК1
- Географски координати: N 42°09'17.754" и E 24°11'43.722"
- Геодезически координати – координатна система 1970 г.:
X 4543601.36 и Y 8570603.51;
- Геодезически координати – координатна система 2005 г.:
X 4669680.794 и Y 392189.213;
- Кота 237.12.

Тръбен кладенец ТК1^a е изпълнен през 1986 г. с дълбочина 40.00 m. Сондирането е извършено със сондажна апаратура УРБ-ЗАМ, с глинеста промивка. Диаметърът на сондиране е 500 mm. Конструкцията е следната:

- 0.00– 8.00 m – етерникова тръба Ø350;
- 8.00 – 32.00 m – етернитов филтър Ø350;
- 32.00 – 40.00 m – етерникова тръба Ø350 (утайник);

В задтръбното пространство на прифилтровата част на експлоатационната колона в интервала от 8.00 до 40.00 m е направена еднослойна гравийна обсипка с размери на зърната 5-20 m. В интервала от 0.00 до 8.00 m в задтръбното пространство на експлоатационната колона е направен глинест тампонаж за изолиране на плиткозалягащите водоносни пластове, които са уязвими за замърсяване. Около устието на тръбен кладенец ТК1^a е изградена бетонова шахта с размери 2.15x2.00 m, с дълбочина 2.50 m и надземна част 0.20 m над терена.

Тръбен кладенец ТК2^b е изпълнен през 1986 г. с дълбочина 40.00 m. Сондирането е извършено със сондажна апаратура УРБ-ЗАМ, с глинеста промивка. Диаметърът на сондиране е 500 mm. Конструкцията е следната:

- 0.00– 8.00 m – етерникова тръба Ø350;
- 8.00 – 32.00 m – етернитов филтър Ø350;
- 32.00 – 40.00 m – етерникова тръба Ø350 (утайник);

В задтръбното пространство на прифилтровата част на експлоатационната колона в интервала от 8.00 до 40.00 m е направена еднослойна гравийна обсипка с размери на зърната 5-20 m. В интервала от 0.00 до 8.00 m в задтръбното пространство на експлоатационната колона е направен глинест тампонаж за изолиране на плиткозалягащите водоносни пластове. Около устието на тръбен кладенец ТК2^b е изградена бетонова шахта с размери 1.85x1.85 m, с дълбочина 2.50 m и надземна част 0.10 m над терена.

Шахтовият кладенец ШК1 е изграден през 1974 г. с дълбочина 13.50 m под терена, по метода на спускащо се тяло от бетонови пръстени с вътрешен диаметър 3.20 m и дебелина на стената 0.30 m. За водоприемна част служат вливни отвори Ø80, разположени над ножа в два реда под 45° спрямо стените. В задпръстенното пространство е направена обсипка от промит речен чакъл, а в интервала от 0.00 до 2.00 m е направен глинест тампонаж. Надземната част на кладенеца е 0.40 m. Покрит е с бетонова плоча, на която са изпълнени три люка. Същите са затворени с бетонови плочи. В шахтовия кладенец се слиза по метални стълби през един от люковете на бетоновата плоча.

Понастоящем с. Паталеница се водоснабдява с подземни води от ТК1^a, а ТК2^b и ШК1 са резервни. Съгласно разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31510430/21.04.2021 г. на БД ИБР-Пловдив, разрешените годишни водни количества възлизат на 350 000 m³.

Настоящото ИП е свързано с изготвяне на обосновка за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31510430/21.04.2021 г. от тръбни кладенци ТК1^a и ТК2^b, и шахтов кладенец ШК1, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на с. Паталеница, намиращи се в ПИ с

идентификатор 55556.118.23, м. Песо Поле, по КККР на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Съгласно предоставени данни от ВиКУ – Пазарджик за водопотреблението в с. Паталеница за 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г. се вижда, че превишение над 350 000 m³ за година има през 2021 г., 2022 г. и 2023 г., като максимумът на превишението е през 2023 г., когато общата консумация на подземни води възлиза на 488 400 m³. С цел да предвиди максимално възможното потребление от тръбните и шахтовия кладенец за бъдеще на база досегашното се събират максималните месечни обеми от петте години. За месечно потребление на вода от населението на селото със загубите се приемат най-високите стойности за 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г. Поради това режимът на работа на действащото водовземно съоръжение е определен на база по-голямата годишна стойност, получена от събиране на максималните количества добита подземна вода в отделните месеци. Сборът възлиза на 529 790 m³. За по-голяма сигурност, предвид амортизацията на водопроводната мрежа се предвижда резерв от 5%. Тогава стойностите в годишен разрез стават:

- За с. Паталеница – 556 275.50 m³. Получената стойност е закръглена на 560 000 m³.

Средноденонощният дебит на действащия кладенец ТК1^a възлиза на Q=17.76 l/s=1534.00 m³/d. Той е по-малък от определения локален експлоатационен ресурс на ТК1^a, ТК2^b и ШК1, който възлиза на 21.00 l/s за тръбните кладенци и 25.00 l/s за шахтовия кладенец. Същият ще бъде средноденонощният дебит на ТК2^b и ШК1, в случай че заменят ТК1^a при питейно-битово водоснабдяване на с. Паталеница.

Добиваната подземна вода от двата тръбни кладенеца ТК1^a и ТК2^b, и шахтовия кладенец ШК1 се използва изцяло за питейно-битово водоснабдяване на с. Паталеница. Отпадъчните води от отделните домакинства и обществени сгради се отвеждат в локални канализации и изгребни ями.

Така заявеното ИП не представлява **изменение** по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, което да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, **поради следните мотиви:**

1. С реализирането на ИП се предвижда изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31510430/21.04.2021 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) - Пловдив, с цел осигуряване на необходимото количество подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на с. Паталеница, без да се извършват дейности по изграждане на нови съоръжения и нова техническа инфраструктура.
2. Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, вх. № ПД-01-171-(2)/17.04.2025 г., ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

Предвид гореизложеното, няма основание провеждане на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Водовземните съоръжения, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Водовземните съоръжения, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001386 „Яденица“, от която водовземните съоръжения предмет на ИП отстоят на повече от 4.86 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони** от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изготвяне на обосновка за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31510430/21.04.2021 г. от тръбни кладенци ТК1а и ТК2б, и шахтов кладенец ШК1, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на с. Паталеница, намиращи се в ПИ с идентификатор 55556.118.23, м. Песо Поле, по КККР на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-336(1)/17.04.2025 г. на БД ИБР за сведение и съобразяване.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

