



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № . ПД-01-209-1/.....

гр. Пазарджик, 22.04. .... 2019 г.

ДО

„ПОЛИМЕРС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД  
ГР. ПЛЕВЕН, ОБЩ. ПЛЕВЕН, ОБЛ. ПЛЕВЕН  
Ж.К. „КАЙЛЪКА“ БЛ. 344, ВХ. Б, АП. 7

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство на съществуващи сгради в цех за раздуване на бутилки от ПЕТ“ в имот с идентификатор 55155.15.142, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-209/16.04.2019 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-209/16.04.2019 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП е за преустройство на съществуващи сгради в цех за раздуване на бутилки от ПЕТ в имот с идентификатор 55155.15.142, по КККР на гр. Пазарджик със ЗП 1360 кв.м.

Имот с идентификатор 55155.15.142, по КККР на гр. Пазарджик е с площ 13639 кв.м. и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.

Ще бъдат обособени склад за суровини с площ 300 кв.м., работна зона с площ 377 кв.м. склад за готова продукция - 600 кв.м. и помещения за персонала - 83 кв.м.

В работното помещение ще бъдат монтирани 4 броя автоматични машини (автомати) за раздуване. За различните артикули ще се използват специални матрици. Като изходни материали ще се използват пластмасови заготовки за раздуване – ПЕТ преформи, които ще се доставят опаковане в октабини от външни доставчици. За всеки автомат е предвидена връзка с охладителна система – чилър за охлаждане, монтиран в съседно помещение. Произведените чрез раздуване пет бутилки ще се опаковат на изхода на автоматите в полиетиленови чували за еднократна употреба, с които ще се доставят на клиентите.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

Всички отпадъци генерирани, вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се управляват съобразно изискванията на нормативната уредба.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка**.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002057 „Бесапарски ридове“, от която имота отстои на не по-малко от 3.48 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Преустройство на съществуващи сгради в цех за раздуване на бутилки от ПЕТ“ в имот с идентификатор 55155.15.142, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава-втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕЦЕВ**  
Директор на РИОСВ-Пазарджик

