



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик

Изм. № пд-01-23/3.....

гр. Пазарджик, 19.02...... 2021 г.

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“
ГР. СОФИЯ 1301, УЛ. „КНЯЗ БОРИС I“ № 124

На Ваш изх. № УРИ 578500-411/18.01.2021 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Процедура по подновяване на разрешително за водовземане от сондаж № 7 „Кремъчна баня“ за нуждите на База за отдих „Орфей-МВР“, в поземлен имот с идентификатор 10450.501.1816, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, област Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-23/20.01.2021 г.

Във връзка с внесена преписка с вх. № ПД-01-23/20.01.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.),* което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС.*

Съгласно представената информация с ИП се предвижда процедура по подновяване на разрешително за водовземане от сондаж № 7 „Кремъчна баня“ за нуждите на База за отдих „Орфей-МВР“, в поземлен имот с идентификатор 10450.501.1816, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, област Пазарджик.

От БД ИБР - Пловдив е издадено Разрешително № 0013/05.12.2000 г. за ползване на минерална вода изключителна държавна собственост от находище „Велинград-Лъджене“ – сондаж № 7 „Кремъчна баня“, гр. Велинград, общ. Велинград, с титуляр дирекция „МТОСО“-МВР за нуждите на обект База за отдих „Орфей“ – Велинград, което е с изтекъл срок на 01.01.2011 г.

Параметрите на разрешеното водовземане от минерални води са:

- денонощно водно количество: до 35 куб. м./ден, при режим на работа от 14 ч. до 18 ч.
- годишно водно количество: до 12 700 куб. м./год, за профилактика – до 5 000 куб. м. год. за хигиенни нужди – до 7 700 куб.м./год.

С Решение № 1082/2010 г. на министъра на околната среда и водите е продължен срока на Разрешителното (изменено с Решение № 160/2007 г.) за водоползване. на

минерална вода от находище „Велинград-Лъджене“, с определен краен срок на действие 02.01.2021 г. и параметри:

- средногодишен дебит за период от 365 дни - до 0,32 л/сек.;
- денонощно водно количество до 28 куб. м./ден за 365 дни;
- годишно водно количество до 10 200 куб. м. в категория „други“.

С настоящото ИП параметрите на водоземане не се променят. Обектът на водоземане е съществуващ и присъединен. От сондаж № 7 „Кремъчна баня“, находище на минерална вода „Велинград-Лъджене“ има съществуваща и функционираща водопроводна мрежа осигуряваща вода до БО „Орфей“.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка*.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

Инвестиционното предложение е допустимо по смисъла чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за ОС*, съгласно становището на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (изх. № ПУ-01-73-(1)/11.02.2021 г.), при спазване на определени условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Процедура по подновяване на разрешително за водоземане от сондаж № 7 „Кремъчна баня“ за нуждите на База за отдих „Орфей-МВР“, в поземлен имот с идентификатор 10450.501.1816, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, област Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-73(1)/11.02.2021 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор РИОСВ – Пазарджик

