



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *ПД-01-361-(3)*

гр. Пазарджик, *28.06*..... 2023 г.

ДО

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 54

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГР. ВЕЛИНГРАД, УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ № 38

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изменение на разрешително № 31610080/2014 г., издадено от БД ИБР Пловдив за водоземане от находище на минерална вода – изключителна държавна собственост „Велинград-Лъджене“, сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“, за лечебни цели в обект: Балнеолечебница Кремъчна баня“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.502.1504.1, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-361/09.06.2023 г.

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация, с ИП се предвижда изменение на разрешително № 31610080/2014 г., издадено от БД ИБР Пловдив за водоземане от находище на минерална вода – изключителна държавна собственост „Велинград-Лъджене“, сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“, за лечебни цели в обект: Балнеолечебница Кремъчна баня“, намираща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.502.1504.1, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик. Възложителят е реализирал обществена баня за балнеолечение, която включва:

- Лечебен басейн – 1 бр.;
- Обикновени вани – 2 бр.;
- Курни – 11 бр.

Минералният басейн се пълни ежедневно, като обемът на водата (16 м³) се опреснява с минерална вода от сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“ с количество до 15 %. Температурата на басейна се поддържа по-висока от 36°C. Охлаждането на водата става чрез подаване на съответните количества студена вода от разпределителната водопроводна мрежа.

Балнеолечебница „Кремъчна баня“ има издадено разрешително за водоземане от минерална вода № 31610080/2014 г. от водоземно съоръжение сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“, НВМ „Велинград-Лъджене“ с разрешено водно количество 0,763 л/сек. и годишно водно количество 24061,97 м³.

Исканото увеличение на параметрите на дебита е, както следва:

- разрешено водно количество е 0,24 л/сек. целогодишно ползване, или с 7568,03 м³ допълнително;
- общото водовземане да възлиза на 31630 м³/годишно или с 1,0 л/сек. целогодишно ползване от сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“, НМВ „Велинград-Лъджене“, гр. Велинград за лечебни цели в ЦБР-НК ЕАД, филиал Велинград.

Водовземането е от сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“, осъществено преди 50 години, посредством помпена станция и събирателен резервоар. Всички съоръжения са разположени в непосредствена близост до Балнеолечебницата и са технически оразмерени за исканото водно количество, няма да се изгражда ново съоръжение и промяна на съществуващите.

Настоящото ИП ще се реализира изцяло в урбанизираната територия на гр. Велинград. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

Формираните отпадъчни води ще са в размер на 3160 м³ и ще се отвеждат в градската канализационна мрежа на гр. Велинград, съгласно сключен Договор № 38/2000 г. с „ВКТВ“ ЕООД.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и **не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.**

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 45/28.05.2021 г.), от която отстои на не по-малко от 3.67 км.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, изх. № ПУ-01-518-(1)/20.06.2023 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изменение на разрешително № 31610080/2014 г., издадено от БД ИБР Пловдив за водовземане от находище на минерална вода – изключителна държавна собственост „Велинград-Лъджене“, сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“, за лечебни цели в обект: Балнеолечебница Кремъчна баня“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор

10450.502.1504.1, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-518 (1)/20.06.2023 г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

