



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... 12-01-387-(3) ...

гр. Пазарджик, ... 30.08 ... 2023 г.

ДО

„СПОРТ ИНВЕСТ - ПАНАГЮРИЩЕ“ ООД

ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

УЛ. „КРЪСТЬО ГЕШАНОВ“ № 3

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на изкуствено езеро, разположено в Градски парк на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик“, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-387/20.06.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В УПИ I „Парк, ресторант, туристическа база“, кв. 6 /поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.501.410/ по плана на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, собственост на Община Панагюрище и стопанисвано с Концесионен Договор/17.08.2016 год. от „Спорт Инвест-Панагюрище“ ООД, е изградено изкуствено езеро с фонтани и атракционни забавления.

С настоящото ИП се предвижда използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за осигуряване на вода за пълнене на езерото, поддържане на водното ниво в него и правилното функциониране на изградените фонтани.

Сондажът е с дълбочина 10 м и диаметър 200 мм. Максимално часово водно количество до 5,0 л/сек. за допълване на езерото и измиването му. Изграден е в южната част на имота с координати:

Северна ширина: 42°30'30.583"

Източна дължина: 24°11'17.686"

Кота на устието: 524,36 м

Водопотреблението в денонощен и годишен план е определено въз основа на приетите норми и вида на консуматорите:

Цел на водоползване	Вид консуматори	Обем, м ³	Норма, %	Дневно водопотребление, м ³ /денон.	Брой дни в годината	Годишен обем, м ³
Други цели	Пълнене на езерото	4000				4000,0
	Допълване на езерото	4000	1	40	210	8400,0
Общо количество						12400,0

$Q_{\text{пр}} = 12400,0 \text{ м}^3/\text{год.} = 34,0 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,39 \text{ л/сек.};$

$Q_{\text{макс.}} = 5,0 \text{ л/сек.}$

Времето за използване на водите е в периода на месеците април-октомври, всичко 210 дни.

В края на есенния сезон езерото се изпразва и съоръженията се зазимават. Водата от изпразването на езерото се зауства в градската канализационна мрежа и преминава през градската пречиствателна станция.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0002054 „Средна гора“, от която ИП отстои на повече от 1.12 км.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-567(1)/28.08.2023 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), *ЗВ* и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на условията посочени в становището на БД ИБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони** от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на изкуствено езеро, разположено в Градски парк на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-567(1)/28.08.2023 г. на БД ИБР.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

