



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-388/1/.....

гр. Пазарджик, 16.08..... 2019 г.

ДО
Г-Н В. Г

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Ракиджийница“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-374 „Производство, търговия и услуги“, кв. 34; по плана на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-388/07.08.2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Г

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-388/07.08.2019 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.**

Предмет на настоящото ИП е изграждане на нова сграда за производство на ракия в УПИ VII-374 „Производство, търговия и услуги“, кв. 34 по плана на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик. Сградата ще е със застроена площ 75 м² и разгъната застроена площ – 120.54 м², като в нея ще се обособи работно помещение, в което ще се разположат два казана за изваряване на ракия, единият с вместимост 250 литра, а другият с вместимост 450 литра.

Клиентите ще докарват джибрите в ракиджийницата, където ще се пресоват, ще минават през двойно сито и остатъка от изстисканите джибри ще се връща на клиента (в имота не се предвижда съхранение на остатъчни джибри). Изстисканият сок ще се събира в съдържател и ще се отвежда в казана за изваряване. За изваряването ще се използва твърдо гориво – дърва, които ще се доставят от клиентите. Зареждането и почистването на казаните ще става ръчно.

Реализацията и експлоатацията на ИП не налагат изграждане на нова техническа инфраструктура. Ще се използват съществуващи път, ел. и ВиК мрежи, за които има сключени договори със съответните експлоатационни дружества.

След процеса на дестилация ще се генерира сух отпадък, който ще се извозва ежедневно от клиентите и ще се използва за наторяване на земеделски земи. Битовите отпадъци ще се съхраняват и управляват съгласно регламентираните изисквания за дейности с отпадъци.

Отпадъчните води (битово-фекални и от производството – от охлаждане на казаните и от измиване на съоръженията) ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма в имота.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от която отстои на не по-малко 0,49 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Ракиджийница“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-374 „Производство, търговия и услуги“, кв. 34, по плана на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

